

表13. 定量限界値(20~64歳の試料を用いた), $\mu\text{g/g}$

[illegible]

1293	D-γ-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1294	D-δ-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
262	ブチルヒドロキシアニソール(BHA)	酸化防止剤	1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1
283	没食子酸プロピル	酸化防止剤	1	1	2	2	2	1	2	2
4	亜硝酸	発色剤	2	1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
149	硝酸	発色剤	2	1	1	1	1	1	1	1
34.2	イマザリル	防かび剤	1	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004
57	オルトフェニールフェノール(OPP)	防かび剤	1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
133	ジフェニール	防かび剤	1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
182	チアベンダゾール	防かび剤	1	0.0004	0.0008	0.0008	0.0008	0.0004	0.0008	0.0008
8	L-アスパラギン酸	調味料	2	1	2	2	2	1	2	2
16	DL-アラニン	調味料	2	1	2	2	2	1	2	2
34	5'-イノシン酸二ナトリウム	調味料	2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
36	5'-ウリジル酸二ナトリウム	調味料	2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
69	5'-グアニル酸二ナトリウム	調味料	2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
78	グリシン	調味料	2	1	2	2	2	1	2	2
88	L-グルタミン酸	調味料	2	1	2	2	2	1	2	2
128	5'-シチジル酸二ナトリウム	調味料	2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
193	L-テアニン	調味料	2	1	2	2	2	1	2	2
33	L-イソロイシン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
209	L-トリプトファン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
211	L-トレオニン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
234	L-バリン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
237	L-ヒスチジン塩酸塩	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
256	L-フェニルアラニン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
295	DL-メチオニン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
312	L-リシン塩酸塩	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
5	L-アスコルビン酸	強化剤	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6	L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル	強化剤	1	2	2	2	2	2	2	2
7.2	L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル	強化剤	1	2	2	2	2	2	2	2
183	チアミン塩酸塩(ビタミンB1)	強化剤	2	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
317	リボフラビン(ビタミンB2)	強化剤	2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
79	グリセリン	製造用剤	2	100	200	200	200	100	200	200
163	シリコーン樹脂	製造用剤	1	1	1	1	1	1	1	1
272	プロピレングリコール	製造用剤	1	10	10	10	10	10	10	10
3	アジピン酸	酸味料	2	1	1	1	1	1	1	1
70	クエン酸(結晶)	酸味料	2	20	20	20	20	20	20	20
85	グルコン酸	酸味料	2	10	10	10	10	10	10	10
96	コハク酸	酸味料	2	20	20	20	20	20	20	20
144	L-酒石酸	酸味料	2	20	20	20	20	20	20	20
220	乳酸	酸味料	2	20	20	20	20	20	20	20

245	酢酸	酸味料	2	10	20	20	20	10	20	20
263	フマル酸	酸味料	2	4	4	4	4	4	4	4
331	DL-リンゴ酸	酸味料	2	20	20	20	20	20	20	20
362	カルシウム	強化剤	2	1	1	1	1	1	1	1
249	ピロリン酸	製造用剤	1							
288	ポリリン酸	製造用剤	1							
293	メタリン酸	製造用剤	1							
334	オルトリン酸	製造用剤	1	20	20	20	20	20	20	20
1033	アルミニウム	製造用剤	2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1280	鉄	強化剤	2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
363	マグネシウム	製造用剤	2	1	1	1	1	1	1	1
1324	ノルジヒドロゲアヤレチック酸	酸化防止剤	2	0.5	1	1	1	1	1	1
1313	ナリンジン	苦味料	2	10	10	10	10	10	10	10
1390	ヘスペリジン	強化剤	2	10	10	10	10	10	10	10
1166	コウジ酸	製造用剤	2	5	5	5	5	5	5	5
1011	L-アスパラギン	強化剤	2	20	2	2	2	1	2	2
1153	L-グルタミン	強化剤	2	40	2	2	2	1	2	2
1030	L-アルギニン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
1212	L-シスチン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
1243	L-セリン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
1345	L-ヒドロキシプロリン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
1272	L-チロシン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
1378	L-プロリン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2
1484	L-ロイシン	強化剤	2	1	2	2	2	1	2	2