

表8. 最大推定摂取量 (mg/日/人), 不検出試料に検出限界値または定量限界値を代入したときの値

No.	添加物名	として	区分名	A群/B群	1~6歳	7~14歳	15~19歳	20~64歳	65歳以上
1	アスパルテーム		甘味料	A	3.21	4.95	3.86	4.26	3.03
2	キシリトール		甘味料	B	26.0	29.9	21	16.5	13.7
3	グリチルリチン(酸二ナトリウム)	グリチルリチン	甘味料	B	0.417	0.653	0.75	0.654	0.325
4	サッカリンナトリウム	サッカリンナトリウム	甘味料	A	0.308	0.525	0.421	0.9	0.857
5	D-ソルビトール		甘味料	B	567	684	826	896	932
6	D-マンニトール		甘味料	B	643	1201	1312	1007	739
7	食用赤色2号		着色料	A	0.00195	0.0029	0.00291	0.00298	0.00273
8	食用赤色3号		着色料	A	0.0022	0.0031	0.00368	0.00486	0.00408
9	食用赤色40号		着色料	A	0.00195	0.0029	0.00291	0.00298	0.00273
10	食用赤色102号		着色料	A	0.00316	0.00432	0.00747	0.00773	0.00625
11	食用赤色104号		着色料	A	0.00195	0.0029	0.00291	0.00298	0.00273
12	食用赤色105号		着色料	A	0.00195	0.0029	0.00291	0.00298	0.00273
13	食用赤色106号		着色料	A	0.00195	0.0029	0.00291	0.00301	0.0028
14	食用黄色4号		着色料	A	0.00235	0.00295	0.00334	0.00359	0.0035
15	食用黄色5号		着色料	A	0.00195	0.0029	0.00291	0.00304	0.00283
16	食用緑色3号		着色料	A	0.00195	0.0029	0.00291	0.00298	0.00273
17	食用青色1号		着色料	A	0.00195	0.0029	0.00291	0.00298	0.00273
18	食用青色2号		着色料	A	0.00195	0.0029	0.00291	0.00298	0.00273
19	二酸化チタン	チタン	着色料	B	0.973	1.45	0.00291	1.49	1.37
20	β-カロテン		着色料	B	1.39	1.79	1.92	1.93	2.20
21	ノルビキシン		着色料	A	0.486	0.726	0.727	0.745	0.682
22	亜硫酸	二酸化硫黄	保存料	B	0.762	1.17	1.18	1.19	1.17
23	安息香酸		保存料	A	0.581	1.27	1.33	0.836	0.893
24	ソルビン酸		保存料	A	13.1	15.8	22.1	17.9	12
25	デヒドロ酢酸		保存料	A	0.146	0.218	0.218	0.223	0.149
26	パラオキシ安息香酸イソブチル		保存料	A	0.0813	0.122	0.127	0.13	0.134
27	パラオキシ安息香酸イソプロピル		保存料	A	0.0813	0.122	0.127	0.13	0.111
28	パラオキシ安息香酸エチル		保存料	A	0.11	0.176	0.229	0.193	0.145
29	パラオキシ安息香酸ブチル		保存料	A	0.212	0.427	0.566	0.295	0.255
30	パラオキシ安息香酸プロピル		保存料	A	0.0813	0.122	0.127	0.13	0.111
31	プロピオン酸		保存料	B	2.08	2.81	3.23	3.89	3.45
32	EDTA	EDTACa2Na	酸化防止剤	A	0.916	1.39	1.36	1.36	1.3
33	エリソルビン酸		酸化防止剤	A	0.228	0.317	0.369	0.292	0.194
34	クエン酸イソプロピル	モノ体	酸化防止剤	A	0.486	0.726	0.727	0.745	0.683
35	L-システイン(塩酸塩)		酸化防止剤	B	44.1	63.3	71.5	98	81
36	ジブチルヒドロキソトルエン(BHT)		酸化防止剤	A	0.0483	0.0886	0.0898	0.0951	0.117
37	D-α-トコフェロール		酸化防止剤	B	5.55	7.39	9.69	7.84	6.67
38	D-β-トコフェロール		酸化防止剤	B	0.228	0.318	0.351	0.268	0.293
39	D-γ-トコフェロール		酸化防止剤	B	5.35	8.06	11.3	8.16	7.68
40	D-δ-トコフェロール		酸化防止剤	B	1.81	2.04	3.05	2.98	2.47
41	ブチルヒドロキシアニソール(BHA)		酸化防止剤	A	0.06	0.0886	0.118	0.109	0.0618
42	没食子酸プロピル		酸化防止剤	A	0.813	1.22	1.63	1.3	1.24
43	亜硝酸	NO2	発色剤	B	0.262	0.519	0.46	0.647	0.542
44	硝酸	NO3	発色剤	B	129	220	239	289	252
45	イマザリル		防かび剤	A	0.00163	0.00244	0.00253	0.0026	0.00247
46	オルトフェニールフェノール(OPP)		防かび剤	A	0.00195	0.0029	0.00291	0.00298	0.00273
47	ジフェニール		防かび剤	A	0.00195	0.0029	0.00291	0.00298	0.00273
48	チアベンダゾール		防かび剤	A	0.00052	0.000950	0.00108	0.00142	0.00120
49	L-アスパラギン酸		調味料	B	197	283	336	371	352
50	DL-アラニン		調味料	B	266	401	497	532	524
51	5'-イノシン酸二ナトリウム	イノシン酸	調味料	B	8.6	12.5	26.6	28.5	23.7
52	5'-ウリジル酸二ナトリウム	ウリジル酸	調味料	B	1.2	1.56	1.69	1.56	1.15
53	5'-グアニル酸二ナトリウム	グアニル酸	調味料	B	1.76	2.6	3.32	3.99	2.73
54	グリシン		調味料	B	137	209	278	297	270
55	L-グルタミン酸		調味料	B	923	1342	1767	1900	1637
56	5'-シチジル酸二ナトリウム	シチジル酸	調味料	B	0.526	0.672	0.597	0.547	0.494
57	L-テアニン		調味料	B	7.41	9.03	12.3	22	25.1
58	L-イソロイシン		強化剤	B	101	152	189	199	207
59	L-トリプトファン		強化剤	B	17.6	27.7	26.2	35.7	28.6
60	L-トレオニン		強化剤	B	69.2	107	118	147	150
61	L-バリン		強化剤	B	143	210	252	276	275
62	L-ヒスチジン塩酸塩		強化剤	B	155	241	260	331	350
63	L-フェニルアラニン		強化剤	B	133	196	241	271	272
64	DL-メチオニン		強化剤	B	52.7	80.2	101	95.3	96.7
65	L-リジン塩酸塩		強化剤	B	148	239	278	336	319
66	L-アスコルビン酸		強化剤	B	80.6	115	108	113	100
67	L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル		強化剤	A	0.389	0.581	0.581	0.596	0.546
68	L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル		強化剤	A	0.389	0.581	0.581	0.596	0.546
69	チアミン塩酸塩(ビタミンB1)	チアミン塩酸塩	強化剤	B	0.475	0.731	0.716	0.732	0.715
70	リボフラビン(ビタミンB2)		強化剤	B	1.2	1.71	1.65	1.43	1.32
71	グリセリン		製造用剤	B	428	709	748	955	919
72	シリコーン樹脂	ジメチルポリシロキサン	製造用剤	A	1.61	1.75	1.71	4.35	11.2
73	プロピレングリコール		製造用剤	A	13.9	17	35.6	14.7	18.8
74	アジピン酸		酸味料	B	0.747	1.13	1.41	1.86	2.37
75	クエン酸(結晶)		酸味料	B	1486	1903	1831	2063	2190
76	グルコン酸		酸味料	B	73.1	80.7	103	87.3	79.9
77	コハク酸		酸味料	B	127	139	184	200	268
78	L-酒石酸		酸味料	B	143	138	102	91.5	87.5
79	乳酸		酸味料	B	1506	2049	2229	2593	2605
80	酢酸		酸味料	B	404	674	806	851	784

81	フマル酸	酸味料	B	22.2	32.1	34.4	38.4	39.2
82	DL-リンゴ酸	酸味料	B	1080	1398	1375	1700	1725
83	カルシウム	強化剤	B	527	725	602	497	497
84	オルトリン酸	製造用剤	A	1350	1940	1986	2094	1807
85	アルミニウム	製造用剤	B	5.17	5.7	6.79	7.69	7.98
86	鉄	強化剤	B	5.73	8.13	9.44	9.43	9.05
87	マグネシウム	製造用剤	B	203	300	317	328	331
88	ノルジヒドログアヤレチック酸	酸化防止剤	B	0.916	1.39	7.27	1.36	1.3
89	ナリンジン	苦味料	B	4.86	7.26	7.27	8.71	7.51
90	ヘスペリジン	強化剤	B	23.3	30.2	24.1	22.6	27.5
91	コウジ酸	製造用剤	B	0.486	0.726	0.727	0.745	0.682
92	L-アスパラギン	強化剤	B	201	301	263	337	278
93	L-グルタミン	強化剤	B	389	615	632	621	693
94	L-アルギニン	強化剤	B	195	285	303	368	355
95	L-シスチン	強化剤	B	1.94	2.82	3.29	3.71	3.6
96	L-セリン	強化剤	B	113	167	188	230	231
97	L-ヒドロキシプロリン	強化剤	B	3.73	5.9	6.53	6.22	5.35
98	L-チロシン	強化剤	B	59.4	86.7	88	119	112
99	L-プロリン	強化剤	B	167	238	246	275	248
100	L-ロイシン	強化剤	B	200	294	374	396	411

A群/B群:A群は天然には存在しない添加物, B群は天然にも存在する添加物