

表14-2. 不検出試料に検出限界値または定量限界値を代入したときの群別食品添加物の濃度(mg/kg), (7-14歳, 学童)

食添No.	添加物名	区分名	A群/ B群	7~14歳							最大摂取量
				1調味料・嗜好飲料	2穀類	3いも・豆類・種実類	4魚介類・肉類	5油脂類・乳類	6砂糖類・菓子類	7果実・野菜・海藻類	
	喫食量			119.43	243.26	147.19	200.31	340.41	46.73	354.99	
9	アスパルテーム	甘味料	1	1.11468	0.24326	0.14719	0.20031	1.70205	1.183826667	0.36499	4.95
68.2	キシリトール	甘味料	2	1.1943	2.4326	1.4719	2.0031	3.4041	15.8882	3.5499	29.9
82	グリチルリチン(酸二ナトリウム)	甘味料	2	0.2281113	0.012163	0.0075595	0.000155	0.0170205	0.0448608	0.177495	0.653
118	サッカリンナトリウム	甘味料	1	0.011943	0.04652	0.029438	0.18	0.000082	0.000346	0.177495	0.525
171	D-ソルビトール	甘味料	2	40.6062	58.3824	45.6289	178.2759	6.8082	180.3778	173.9451	684
292	D-マンニトール	甘味料	2	21.4974	946.2814	104.5049	4.0062	3.4041	4.2057	117.1467	1201
151	食用赤色2号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.0029
152	食用赤色3号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00060093	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.0031
152.2	食用赤色40号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.0029
153	食用赤色102号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.0029
154	食用赤色104号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.0029
155	食用赤色105号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.0029
156	食用赤色106号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.0029
157	食用黄色4号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.00295
158	食用黄色5号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.0029
159	食用緑色3号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.0029
160	食用青色1号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.0029
161	食用青色2号	着色料	1	0.00023686	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00068082	0.0009346	0.00070998	0.0029
219	二酸化チタン	着色料	2	0.11943	0.24326	0.14719	0.20031	3.4041	0.04673	0.35499	1.45
65	β-カロテン	着色料	2	0.1520742	0.011352133	0.0029438	0.0080124	0.0351757	0.014019	1.5666892	1.79
225	ノルビキシン	着色料	1	0.009715	0.12163	0.073595	0.100155	0.170205	0.023365	0.177495	0.726
215	亜硫酸	保存料	2	0.009715	0.24326	0.14719	0.20031	0.170205	0.04673	0.35499	1.17
22	安息香酸	保存料	1	0.48560238	0.053841547	0.061868863	0.03999523	0.56666918	0.022913277	0.03762894	1.27
172	ソルビン酸	保存料	1	0.009715	1.76	1.02	12.19	0.0170205	0.45	0.4	15.8
199	デヒドロ酢酸	保存料	1	0.0179145	0.036489	0.0226785	0.0400465	0.0510615	0.0070095	0.0532486	0.218
228	パラオキシ安息香酸イソブチル	保存料	1	0.009715	0.024326	0.014719	0.020031	0.0170205	0.004673	0.035499	0.122
229	パラオキシ安息香酸イソプロピル	保存料	1	0.009715	0.024326	0.014719	0.020031	0.0170205	0.004673	0.035499	0.122
230	パラオキシ安息香酸エチル	保存料	1	0.059715	0.024326	0.014719	0.020031	0.0170205	0.004673	0.035499	0.176
231	パラオキシ安息香酸ブチル	保存料	1	0.310518	0.024326	0.014719	0.020031	0.0170205	0.004673	0.035499	0.427
232	パラオキシ安息香酸プロピル	保存料	1	0.009715	0.024326	0.014719	0.020031	0.0170205	0.004673	0.035499	0.122
266	プロピオン酸	保存料	2	0.342366	0.535172	0.29438	0.494098	0.34041	0.09346	0.70998	2.81
41	EDTA	酸化防止剤	1	0.009715	0.24326	0.14719	0.20031	0.34041	0.04673	0.35499	1.39
44	エリソルビン酸	酸化防止剤	1	0.011943	0.024326	0.014719	0.1922976	0.04041	0.004673	0.035499	0.317
72	クエン酸イソプロピル	酸化防止剤	1	0.009715	0.12163	0.073595	0.100155	0.170205	0.023365	0.177495	0.726
127	L-アスコルビン(塩酸塩)	酸化防止剤	2	15.5259	4	19.28189	4.9	4.3	0.60749	14.7	63.3
134	ジブチルヒドロキソトルエン(BHT)	酸化防止剤	1	0.00298575	0.012163	0.014719	0.0100155	0.00051025	0.004673	0.035499	0.0886
1292	D-α-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.7691292	0.644639	0.2487511	1.6305234	2.8288071	0.780391	0.4863363	7.39
361	D-β-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.0143316	0.0900062	0.0632917	0.020031	0.0748902	0.051403	0.035499	0.318
1293	D-γ-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.2734947	0.620313	1.560214	0.2563968	4.391289	0.906562	0.0496986	8.06

1294	D-δ-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.2531916	0.24326	0.8433987	0.040062	0.4459371	0.205612	0.0035499	2.04
262	ブチルヒドロキシアニソール(BHA)	酸化防止剤	1	0.00209575	0.012163	0.014779	0.0160155	0.00451025	0.004673	0.035499	0.0886
283	没食子酸プロピル	酸化防止剤	1	0.059715	0.24326	0.14779	0.20031	0.170205	0.04673	0.35499	1.22
4	亜硝酸	発色剤	2	0.11943	0.12163	0.220785	0.020031	0.0170205	0.0023305	0.0177495	0.519
149	硝酸	発色剤	2	1.277901	0.340564	0.750669	0.620961	0.782943	0.906562	215.12394	220
34.2	イマザリル	防かび剤	1	0.00011943	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00034011	0.00009346	0.00070998	0.00244
57	オルトフェニールフェノール(OPP)	防かび剤	1	0.00023868	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00066082	0.00009346	0.00070998	0.0029
133	ジフェニール	防かび剤	1	0.00023868	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00066082	0.00009346	0.00070998	0.0029
182	チアベンダゾール	防かび剤	1	0.00023868	0.0004652	0.00029438	0.00040062	0.00066082	0.00009346	0.00070998	0.0029
8	L-アスパラギン酸	調味料	2	68.19453	23.1097	65.94112	39.66138	4.6	5.09357	76.67784	283
16	DL-アラニン	調味料	2	102.35151	3.7	34.88403	161.44986	4	4.6	89.81247	401
34	5'-イノシン酸二ナトリウム	調味料	2	10.521783	0.097304	0.090876	1.562418	0.066082	0.065422	0.141996	12.5
36	5'-ウリジル酸二ナトリウム	調味料	2	0.967383	0.097304	0.090876	0.120186	0.066082	0.107479	0.141996	1.56
69	5'-グアニル酸二ナトリウム	調味料	2	1.946709	0.097304	0.090876	0.100155	0.066082	0.182247	0.141996	2.6
78	グリシン	調味料	2	43.47252	16.0516	14.719	111.57267	0.170205	4.71973	18.3	209
88	L-グルタミン酸	調味料	2	859.896	55.70654	113.18911	173.46846	17.6	28.31838	93.71736	1342
128	5'-シチジル酸二ナトリウム	調味料	2	0.095544	0.097304	0.090876	0.140217	0.066082	0.070095	0.141996	0.672
193	L-テアニン	調味料	2	5.2	0.24326	1.4719	0.9	0.170205	0.04673	1	9.03
33	L-イソロイシン	強化剤	2	56.60982	0.6	29.14362	40.66293	0.6	1.8	23	152
209	L-トリプトファン	強化剤	2	1.55259	2.1	16.1909	0.60093	0.6	0.9346	5.67984	27.7
211	L-トレオニン	強化剤	2	46.21941	1.2163	25.61106	3.20496	0.408492	1.8692	28.3992	107
234	L-バリン	強化剤	2	62.58132	2.18934	44.157	55.68618	4.6	4.11224	36.91896	210
237	L-ヒスチジン塩酸塩	強化剤	2	26.99118	2.1	20.31222	163.65327	1.5	0.74768	26.1	241
256	L-フェニルアラニン	強化剤	2	54.9378	4.2	54.31311	47.07285	1.36164	2.89726	30.88413	196
295	DL-メチオニン	強化剤	2	15.88419	1.2163	19.42908	35.05425	1.02123	0.70095	6.9	80.2
312	L-リシン塩酸塩	強化剤	2	62.1036	4.7	79.77698	45.27006	4.76574	2.28977	39.75888	239
5	L-アスコルビン酸	強化剤	2	15.40647	0.559498	22.37288	8.433051	2.076501	10.37406	56.08842	115
6	L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル	強化剤	1	0.047772	0.097304	0.090876	0.00124	0.136184	0.018692	0.141996	0.581
7.2	L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル	強化剤	1	0.047772	0.097304	0.090876	0.00124	0.136184	0.018692	0.141996	0.581
183	チアミン塩酸塩(ビタミンB1)	強化剤	2	0.071658	0.2262318	0.1192239	0.0140217	0.1089312	0.0242996	0.1668453	0.731
317	リボフラビン(ビタミンB2)	強化剤	2	0.1146528	0.1410908	0.1354148	0.5047812	0.6331626	0.04673	0.1348962	1.71
79	グリセリン	製造用剤	2	240.8505	184.0667333	113.8269333	42.0651	34.041	23.52076667	70.998	709
163	シリコーン樹脂	製造用剤	1	0.11843	0.24326	0.44157	0.20031	0.34041	0.04673	0.35499	1.75
272	プロピレングリコール	製造用剤	1	3.5829	5.10846	0.29438	2.0031	3.4041	1.8692	0.70998	17
3	アジピン酸	酸味料	2	0.059715	0.325157533	0.073595	0.100155	0.170205	0.023305	0.3751061	1.13
70	クエン酸(結晶)	酸味料	2	454.2321	4.8652	532.3371667	2.0031	436.8595	93.30423333	379.8393	1903
85	グルコン酸	酸味料	2	24.16279893	3.589949993	8.3545044	17.6860376	3.4041	4.915777927	18.53722281	80.7
96	コハク酸	酸味料	2	68.0751	41.3542	4.906333333	2.0031	18.1552	0.4873	3.5499	139
144	L-酒石酸	酸味料	2	1.1843	17.0282	1.4719	17.3602	83.9678	13.5517	2.5499	138
220	乳酸	酸味料	2	144.1122	613.8260667	494.0677667	564.8742	105.5271	13.39593333	113.5968	2049
245	酢酸	酸味料	2	180.97626	268.9644733	62.55575	61.76225	31.20425	8.380246667	60.58496	674
263	フマル酸	酸味料	2	0.95544	0.24326	4.219446667	4.40682	1.36164	1.791316667	19.16946	32.1
331	DL-リンゴ酸	酸味料	2	579.6336	81.08666667	136.3960667	37.3912	0.34041	39.7205	523.0186	1398
362	カルシウム	強化剤	2	31.45	50.65	69.5	86.41	385.68	27.54	73.34	725
334	オルトリン酸	製造用剤	1	105.0984	267.586	176.628	580.899	544.656	31.3091	234.2934	1940

1033	アルミニウム	製造用剤	2	0.9717621	1.037909333	0.240900967	0.4660546	0.0896413	1.1752595	1.7228848	5.7
1280	鉄	強化剤	2	0.644922	1.1116982	1.4247992	2.2441397	0.3358712	0.4341217	1.9323289	8.13
363	マグネシウム	製造用剤	2	23.56	59.4	64.7	50.4	36.8	11.4	53.39	300
1324	ノルジヒドログアヤレチック酸	酸化防止剤	2	0.059715	0.24326	0.14715	0.20331	0.34041	0.04673	0.35499	1.39
1313	ナリンジン	苦味料	2	0.59715	1.2163	0.73595	1.00155	1.70205	0.23365	1.77405	7.26
1390	ヘスペリジン	強化剤	2	3.53576496	1.2163	0.73595	1.00155	1.70205	0.23365	21.73935094	30.2
1166	コウジ酸	製造用剤	2	0.059715	0.12163	0.073595	0.100155	0.170205	0.023365	0.177405	0.726
1011	Ｌ－アスパラギン	強化剤	2	3.9	0.48652	166.3247	0.40052	0.34041	15.84147	113.24181	301
1153	Ｌ－グルタミン	強化剤	2	4.7772	0.48652	113.77787	0.7	0.34041	4.90665	489.8862	615
1030	Ｌ－アルギニン	強化剤	2	67.47795	6.4	95.6735	0.420651	0.374451	4.85992	109.33692	285
1212	Ｌ－シスチン	強化剤	2	0.059715	0.24326	0.5	0.20331	0.170205	0.04673	1.6	2.82
1243	Ｌ－セリン	強化剤	2	66.28365	4.8652	37.38626	2.60403	0.6	2.42996	52.89351	167
1345	Ｌ－ヒドロキシプロリン	強化剤	2	0.71658	0.48652	0.29438	2.60403	0.9	0.18692	0.70998	5.9
1272	Ｌ－チロシン	強化剤	2	12.30129	4.37868	44.157	2.1	2.38287	2.6	18.81447	86.7
1378	Ｌ－プロリン	強化剤	2	68.31396	4.13542	29.58519	50.27781	9	3.41129	73.12794	238
1484	Ｌ－ロイシン	強化剤	2	90.7668	8.1	57.84567	86.73423	7.82943	2.3365	40.11387	294