

表14-3. 不検出試料に検出限界値または定量限界値を代入したときの群別食品添加物の濃度(mg/kg), (15-19歳, 青年)

食添No.	添加物名	区分名	A群 /B群	15~19歳							最大摂取量
				1調味料・嗜好飲料	2穀類	3いも・豆類・種実類	4魚介類・肉類	5油脂類・乳類	6砂糖類・菓子類	7果実・野菜・海草類	
	喫食量			186.84	293.71	126.83	256.59	186.95	43.36	359.08	
9	アスパルテーム	甘味料	1	1.93068	0.29371	0.12683	0.25659	0.18695	0.708213333	0.35908	3.86
68.2	キシリトール	甘味料	2	1.8684	2.9371	1.2683	2.5659	1.8695	6.9376	3.5908	21
82	グリチルリチン(酸二ナトリウム)	甘味料	2	0.317628	0.0146556	0.063415	0.128295	0.093475	0.0372896	0.179554	0.75
118	サッカリンナトリウム	甘味料	1	0.018684	0.058742	0.023366	0.2	0.03739	0.008672	0.071816	0.421
171	D-ソルビトール	甘味料	2	57.9204	93.9872	43.1222	254.0241	3.739	186.0144	186.7216	826
292	D-マンニトール	甘味料	2	24.2892	1013.2995	105.2689	12.8295	1.8695	3.9024	150.8136	1312
151	食用赤色2号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00051316	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00291
152	食用赤色3号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00128295	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00368
152.2	食用赤色40号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00051316	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00291
153	食用赤色102号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00076977	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00747
154	食用赤色104号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00051316	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00291
155	食用赤色105号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00051316	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00291
156	食用赤色106号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00051316	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00291
157	食用黄色4号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00051316	0.0003739	0.00052032	0.00071816	0.00334
158	食用黄色5号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00051316	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00291
159	食用緑色3号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00051316	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00291
160	食用青色1号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00051316	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00291
161	食用青色2号	着色料	1	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00051316	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00291
219	二酸化チタン	着色料	2	0.00037366	0.00058742	0.00025366	0.00051316	0.0003739	0.00008672	0.00071816	0.00291
65	β-カロテン	着色料	2	0.137016	0.0205597	0.003382133	0.0136848	0.017448667	0.0125744	1.7164024	1.92
225	ノルベキシン	着色料	1	0.00342	0.146556	0.063415	0.128295	0.093475	0.02166	0.179554	0.727
215	亜硫酸	保存料	2	0.09342	0.29371	0.12683	0.25659	0.093475	0.04336	0.05908	1.18
22	安息香酸	保存料	1	0.74225304	0.05786087	0.05301494	0.06055524	0.35427025	0.020451467	0.041892667	1.33
172	ソルビン酸	保存料	1	0.09342	2.73	0.86	17.31	0.093475	0.57	0.64	22.1
199	デヒドロ酢酸	保存料	1	0.09342	0.0440566	0.0190246	0.0364865	0.0280425	0.008504	0.059852	0.218
228	パラオキシ安息香酸イソブチル	保存料	1	0.09342	0.029371	0.012683	0.025659	0.093475	0.004336	0.035908	0.127
229	パラオキシ安息香酸イソプロピル	保存料	1	0.09342	0.029371	0.012683	0.025659	0.093475	0.004336	0.035908	0.127
230	パラオキシ安息香酸エチル	保存料	1	0.112104	0.029371	0.012683	0.025659	0.093475	0.004336	0.035908	0.229
231	パラオキシ安息香酸ブチル	保存料	1	0.448416	0.029371	0.012683	0.025659	0.093475	0.004336	0.035908	0.566
232	パラオキシ安息香酸プロピル	保存料	1	0.09342	0.029371	0.012683	0.025659	0.093475	0.004336	0.035908	0.127
266	プロピオン酸	保存料	2	0.52938	0.50742	0.321302667	0.795429	0.18695	0.08672	0.71816	3.23
41	EDTA	酸化防止剤	1	0.09342	0.29371	0.12683	0.25659	0.18695	0.04336	0.05908	1.36
44	エリソルビン酸	酸化防止剤	1	0.018684	0.058742	0.023366	0.2488923	0.018685	0.004336	0.035908	0.369
72	クエン酸イソプロピル	酸化防止剤	1	0.09342	0.146556	0.063415	0.128295	0.093475	0.02166	0.179554	0.727
127	L-システイン(塩酸塩)	酸化防止剤	2	19.05768	5.1	17.12205	7.44111	4.67375	0.4	17.7	71.5
134	ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)	酸化防止剤	1	0.004673	0.0146556	0.012683	0.0128295	0.00487375	0.004336	0.035908	0.0898
1292	D-α-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.924858	0.7665831	0.2194159	2.1989763	4.29985	0.724112	0.5601648	9.69
361	D-β-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.0336312	0.0939872	0.0481954	0.0153954	0.108431	0.0481296	0.0035908	0.351
1293	D-γ-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.5063364	0.6725959	1.839035	0.4644279	6.99193	0.810832	0.053862	11.3

1294	D-δ-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.7361496	0.2555277	1.0095668	0.0692793	0.773973	0.2046592	0.0035908	3.05
262	ブチルヒドロキシアニソール(BHA)	酸化防止剤	1	0.004871	0.029371	0.012883	0.0128255	0.004368	0.035908	0.017954	0.118
283	没食子酸プロピル	酸化防止剤	1	0.093442	0.29371	0.12663	0.25059	0.093475	0.04336	0.11816	1.63
4	亜硝酸	発色剤	2	0.18684	0.0146058	0.202928	0.025059	0.0093475	0.002168	0.017954	0.46
149	硝酸	発色剤	2	2.05524	0.499307	0.583418	1.077678	0.392595	0.806496	233.76108	239
34.2	イマザリル	防かび剤	1	0.00018584	0.00058742	0.00025366	0.00051318	0.00018605	0.00008672	0.0001818	0.00253
57	オルトフェニールフェノール(OPP)	防かび剤	1	0.00037368	0.00058742	0.00025366	0.00051318	0.0003739	0.00008672	0.0001818	0.00291
133	ジフェニール	防かび剤	1	0.00037368	0.00058742	0.00025366	0.00051318	0.0003739	0.00008672	0.0001818	0.00291
182	チアベンダゾール	防かび剤	1	0.000037368	0.000117484	0.000059732	0.000102836	0.00003739	0.000017344	0.000718	0.00108
8	L-アスパラギン酸	調味料	2	89.49636	36.71375	59.10278	58.75911	1.1217	6.80752	84.02472	336
16	DL-アラニン	調味料	2	127.61172	6.6	32.08799	223.74648	1.68255	1.60432	103.41504	497
34	5'-イノシン酸二ナトリウム	調味料	2	25.41024	0.117484	0.050732	0.846747	0.03739	0.017344	0.143632	26.6
36	5'-ウリジル酸二ナトリウム	調味料	2	1.12104	0.117484	0.050732	0.128295	0.056085	0.073712	0.143632	1.69
69	5'-グアニル酸二ナトリウム	調味料	2	2.783916	0.117484	0.050732	0.162636	0.03739	0.082384	0.143632	3.32
78	グリシン	調味料	2	50.82048	25.25906	13.19032	162.16488	0.243035	2.8184	24	278
88	L-グルタミン酸	調味料	2	1150	80.47654	105.64939	279.6831	2.3	20.29248	128.55064	1767
128	5'-シチジル酸二ナトリウム	調味料	2	0.09342	0.117484	0.050732	0.162636	0.03739	0.052032	0.143632	0.597
193	L-テアニン	調味料	2	7.9	0.58742	1.3	1.28295	0.03739	0.04336	1.07724	12.3
33	L-イソロイシン	強化剤	2	70.81236	0.58742	25.23917	63.89091	1	0.00672	27.64916	189
209	L-トリプトファン	強化剤	2	2.05524	2.9371	13.19032	1.4	0.3739	0.78048	5.5	26.2
211	L-トレオニン	強化剤	2	54.93096	1.7	22.70257	5.2	0.3739	0.34688	33.5	118
234	L-バリン	強化剤	2	76.23072	2.7	37.79534	88.01037	4.1129	0.17344	42.73052	252
237	L-ヒスチジン塩酸塩	強化剤	2	33.44436	2.9371	17.50254	175.50756	0.7478	0.17344	29.44456	260
256	L-フェニルアラニン	強化剤	2	68.00976	7.2	48.57589	76.72041	2.2434	1.17072	37.34432	241
295	DL-メチオニン	強化剤	2	19.05768	2.4	16.4879	54.91026	0.7478	0.04336	7.54068	101
312	L-リシン塩酸塩	強化剤	2	76.79124	6.75533	69.88333	73.38474	2.9	0.00672	48.11672	278
5	L-アスコルビン酸	強化剤	2	22.23396	0.558049	9.360054	11.495232	1.04692	9.36576	53.862	108
6	L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル	強化剤	1	0.074736	0.117484	0.050732	0.162636	0.074736	0.017344	0.143632	0.581
7.2	L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル	強化剤	1	0.074736	0.117484	0.050732	0.162636	0.074736	0.017344	0.143632	0.581
183	チアミン塩酸塩(ビタミンB1)	強化剤	2	0.0952884	0.2672761	0.0989274	0.0128295	0.059824	0.0203792	0.161586	0.716
317	リボフラビン(ビタミンB2)	強化剤	2	0.1606824	0.1527292	0.1217568	0.641475	0.3570745	0.0416256	0.17954	1.65
79	グリセリン	製造用剤	2	305.172	183.0792333	93.8542	60.7263	18.695	14.3088	71.816	748
163	シリコーン樹脂	製造用剤	1	0.18684	0.29371	0.38049	0.25059	0.18684	0.04336	0.35908	1.71
272	プロピレングリコール	製造用剤	1	8.22096	4.99307	0.21368	2.5659	10.695	0.177776	0.11816	35.6
3	アジピン酸	酸味料	2	0.09342	0.409235933	0.054413	0.128295	0.093475	0.02168	0.602057467	1.41
70	クエン酸(結晶)	酸味料	2	648.3348	5.8742	504.7834	5.1316	249.2666667	85.13013333	332.7474667	1831
85	グルコン酸	酸味料	2	34.313166	4.927181057	7.10286049	19.71004638	4.621840217	3.554941867	29.16794871	103
96	コハク酸	酸味料	2	122.6916	41.1194	2.5369	2.5659	10.59383333	0.4336	1.5908	184
144	L-酒石酸	酸味料	2	1.8684	14.6855	1.2683	19.6719	47.98383333	12.5744	1.5908	102
220	乳酸	酸味料	2	166.9104	832.1783333	290.8634667	610.6842	117.1553333	12.71893333	198.6909333	2229
245	酢酸	酸味料	2	199.9188	347.5568332	58.97595	91.26051	33.21478333	7.009866667	68.46458667	806
263	フマル酸	酸味料	2	1.74384	0.29371	3.720346667	4.78968	0.74736	1.82112	21.30541333	34.4
331	DL-リンゴ酸	酸味料	2	743.6232	53.84683333	132.3259667	50.4627	1.6533	38.5904	354.2922667	1375
362	カルシウム	強化剤	2	51.81	55.6	72.17	89.5	226.02	23.31	83.99	602
334	オルトリン酸	製造用剤	1	141.9984	323.081	152.196	744.111	336.51	26.4496	262.1284	1986

1033	アルミニウム	製造用剤	2	1.6118064	0.885046133	0.236326567	0.7090437	0.054838667	1.244432	2.051543733	6.79
1280	鉄	強化剤	2	0.9883836	1.2247707	1.3126905	3.0200643	0.168255	0.433889067	2.295718133	9.44
363	マグネシウム	製造用剤	2	31.07	74.84	58.47	62.81	21.03	9.49	59.61	317
1324	ノルジヒドログアヤレチック酸	酸化防止剤	2	0.0342	1.46655	0.63415	1.28295	0.03475	0.2168	1.7954	7.27
1313	ナリンジン	苦味料	2	0.0342	1.46655	0.63415	1.28295	0.03475	0.2168	1.7954	7.27
1390	ヘスペリジン	強化剤	2	4.73844924	1.46655	0.63415	1.28295	0.03475	0.2168	14.86938311	24.1
1166	コウジ酸	製造用剤	2	0.0342	0.146655	0.063415	0.128295	0.003475	0.02168	0.17954	0.727
1011	Ｌ－アスパラギン	強化剤	2	7.84728	1.17484	131.9032	0.51315	0.18695	8.15168	113.46928	263
1153	Ｌ－グルタミン	強化剤	2	7.4736	1.4	86.62489	1.6	0.18695	0.17344	535.0292	632
1030	Ｌ－アルギニン	強化剤	2	85.9464	11.6	82.56633	1.1	0.003475	3.9024	118.4964	303
1212	Ｌ－シスチン	強化剤	2	0.0342	0.29371	0.50732	0.25650	0.003475	0.04336	2	3.29
1243	Ｌ－セリン	強化剤	2	83.1438	6.46162	33.73678	4	0.56085	1.21408	58.88912	188
1345	Ｌ－ヒドロキシプロリン	強化剤	2	1	0.58742	0.25366	3.5	0.3739	0.099728	0.71818	6.53
1272	Ｌ－チロシン	強化剤	2	15.6	7.2	37.54168	3.9	2.43035	1.17072	20.10848	88
1378	Ｌ－プロリン	強化剤	2	89.12268	5.2	26.6343	44.39007	4.6	2.2	74.32956	246
1484	Ｌ－ロイシン	強化剤	2	112.47768	12.7	52.88811	140.09814	7.29105	0.04336	48.4758	374