



表14-1. 不検出試料に検出限界値または定量限界値を代入したときの群別食品添加物の濃度(mg/kg), (1-6歳, 幼児)

 は検出限界値使用。  
 は定量限界値使用。  
 限界値代入 の欄は、NDには検出限界換算値、TR又はNQには定量限界換算値を代入したときの合計

食添No.	添加物名	区分名	A群/ B群	1~6歳							最大摂取量
				1調味料・嗜好飲料	2穀類	3いも・豆類・種実類	4魚介類・肉類	5油脂類・乳類	6砂糖類・菓子類	7果実・野菜・海藻類	
	喫食量			113.94	153.31	91.57	128.32	205.81	45.14	234.61	
9	アスパルテーム	甘味料	1	0.5697	0.15331	0.09157	0.12832	0.20581	1.008	0.23461	3.21
68.2	キシリトール	甘味料	2	1.1394	1.5331	0.9157	1.2832	2.0581	16.7018	2.3461	26
82	グリチルリチン(酸二ナトリウム)	甘味料	2	0.1333098	0.0015331	0.0009157	0.0012832	0.0020581	0.0306952	0.117305	0.417
118	サッカリンナトリウム	甘味料	1	0.011394	0.00015331	0.00009157	0.00012832	0.00020581	0.000306952	0.0117305	0.308
171	D-ソルビトール	甘味料	2	60.3882	49.0592	47.6164	103.9392	4.1162	170.1778	131.3816	567
292	D-マンニトール	甘味料	2	14.8122	475.261	70.5089	6.416	2.8581	4.514	70.383	643
151	食用赤色2号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
152	食用赤色3号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00051328	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.0022
152.2	食用赤色40号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
153	食用赤色102号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00076992	0.00041162	0.00009028	0.00117305	0.00316
154	食用赤色104号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
154	食用赤色104号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
155	食用赤色105号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
156	食用赤色106号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
157	食用黄色4号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00235
158	食用黄色5号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
159	食用緑色3号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
160	食用青色1号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
161	食用青色2号	着色料	1	0.00022788	0.00030662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
219	二酸化チタン	着色料	2	0.11394	0.15331	0.09157	0.12832	0.20581	0.04514	0.23461	0.973
65	β-カロテン	着色料	2	0.0782388	0.009709633	0.0027471	0.0051328	0.043906133	0.0167018	1.2340486	1.39
225	ノルピキシン	着色料	1	0.05697	0.075663	0.045785	0.04116	0.102905	0.02217	0.117305	0.48635
215	亜硫酸	保存料	2	0.095697	0.15331	0.09157	0.12832	0.102905	0.04514	0.23461	0.762
22	安息香酸	保存料	1	0.25685874	0.032603927	0.041786443	0.025193493	0.175693137	0.02442074	0.024477643	0.581
172	ソルビン酸	保存料	1	0.095697	1.34	0.91	10.31	0.102905	0.3	0.25	13.1
199	デヒドロ酢酸	保存料	1	0.017091	0.022963	0.0137355	0.019243	0.0308713	0.006771	0.0351913	0.146
228	パラオキシ安息香酸イソブチル	保存料	1	0.095697	0.015331	0.009157	0.012832	0.0102905	0.004514	0.023461	0.0813
229	パラオキシ安息香酸イソプロピル	保存料	1	0.095697	0.015331	0.009157	0.012832	0.0102905	0.004514	0.023461	0.0813
230	パラオキシ安息香酸エチル	保存料	1	0.034182	0.015331	0.009157	0.012832	0.0102905	0.004514	0.023461	0.11
231	パラオキシ安息香酸ブチル	保存料	1	0.136728	0.015331	0.009157	0.012832	0.0102905	0.004514	0.023461	0.212
232	パラオキシ安息香酸プロピル	保存料	1	0.095697	0.015331	0.009157	0.012832	0.0102905	0.004514	0.023461	0.0813
266	プロピオン酸	保存料	2	0.197496	0.30662	0.280814667	0.534666667	0.20581	0.00028	0.46922	2.08
41	EDTA	酸化防止剤	1	0.05697	0.15331	0.09157	0.12832	0.20581	0.04514	0.23461	0.916
44	エリソルビン酸	酸化防止剤	1	0.011394	0.015331	0.009157	0.1437184	0.020581	0.004514	0.023461	0.228
72	クエン酸イソプロピル	酸化防止剤	1	0.05697	0.075663	0.045785	0.04116	0.102905	0.02217	0.117305	0.486
127	トリスチン(塩酸塩)	酸化防止剤	2	9.91278	3	14.83434	2.82304	3.8	0.54168	9.2	44.1
134	ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)	酸化防止剤	1	0.0023461	0.015331	0.009157	0.0094116	0.00514325	0.002257	0.0117305	0.0483
1292	D-α-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.7645374	0.4216025	0.1987069	1.2832	1.7246878	0.753838	0.4058753	5.55
361	D-β-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.0159516	0.0521254	0.0375437	0.0012832	0.0596849	0.056882	0.0023461	0.228

1293	D-γ-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.2916864	0.3740764	0.998113	0.2489408	2.552044	0.853146	0.0281532	5.35
1294	D-δ-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.2837106	0.1349128	0.961485	0.0012832	0.2510882	0.171532	0.0023461	1.81
262	ブチルヒドロキシアニソール(BHA)	酸化防止剤	1	0.0028485	0.015331	0.0045785	0.006416	0.0051452	0.002257	0.023461	0.06
283	没食子酸プロピル	酸化防止剤	1	0.05697	0.15331	0.00157	0.12832	0.102905	0.04514	0.023461	0.813
4	亜硝酸	発色剤	2	0.11494	0.0078655	0.109884	0.006416	0.0102905	0.002257	0.017305	0.262
149	硝酸	発色剤	2	1.321704	0.260627	1.080526	0.3208	0.41162	0.808006	124.3433	129
34.2	イマザリル	防かび剤	1	0.0001494	0.0000662	0.00018314	0.00025664	0.00020581	0.00009028	0.00046922	0.00163
57	オルトフェニールフェノール(OPP)	防かび剤	1	0.00022788	0.0000662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
133	ジフェニール	防かび剤	1	0.00022788	0.0000662	0.00018314	0.00025664	0.00041162	0.00009028	0.00046922	0.00195
182	チアベンダゾール	防かび剤	1	0.000022788	0.000061324	0.000036628	0.000051923	0.000041162	0.000018056	0.000493	0.000516
8	L-アスパラギン酸	調味料	2	48.53844	17.47734	49.35623	25.664	1.23486	4.46886	49.97193	197
16	DL-アラニン	調味料	2	65.85732	3.6	26.00588	108.81536	1.23486	4.514	56.3064	266
34	5'-イノシン酸二ナトリウム	調味料	2	7.725132	0.022788	0.061324	0.6416	0.041162	0.018056	0.093844	8.6
36	5'-ウリジル酸二ナトリウム	調味料	2	0.786186	0.022788	0.061324	0.076992	0.061743	0.094794	0.093844	1.2
69	5'-グアニル酸二ナトリウム	調味料	2	1.390068	0.022788	0.061324	0.051328	0.041162	0.094794	0.093844	1.76
78	グリシン	調味料	2	26.88984	12.2	11.17154	70.19104	0.102905	4.78484	11.2	137
88	L-グルタミン酸	調味料	2	622.1124	30.81531	94.3171	101.75776	2.8	23.96934	47.86044	923
128	5'-シチジル酸二ナトリウム	調味料	2	0.091152	0.061324	0.036628	0.076992	0.102905	0.063196	0.093844	0.526
193	L-テアニン	調味料	2	5.2	0.214634	1.09884	0.51328	0.102905	0.04514	0.023461	7.41
33	L-イソロイシン	強化剤	2	35.8911	0.168641	20.96953	27.33216	0.41162	1.8056	14.54582	101
209	L-トリプトファン	強化剤	2	1.2	1.6	10.25584	0.38496	0.288134	0.85766	3.04993	17.6
211	L-トレオニン	強化剤	2	28.37106	0.61324	18.40557	1.6	0.102905	1.76046	18.29958	69.2
234	L-バリン	強化剤	2	38.62566	1.07317	30.95066	39.65088	3.29296	3.74662	25.57249	143
237	L-ヒスチジン塩酸塩	強化剤	2	17.6607	1.3	14.28492	98.93472	0.9	0.63196	21.1149	155
256	L-フェニルアラニン	強化剤	2	35.09352	3.21951	40.01609	30.92512	1.23486	2.66326	19.6	133
295	DL-メチオニン	強化剤	2	9.91278	0.91986	13.27765	23.35424	0.61743	0.58682	3.98837	52.7
312	L-リシン塩酸塩	強化剤	2	38.96748	2.60627	55.30828	21.1728	2.4	2.0313	25.10327	148
5	L-アスコルビン酸	強化剤	2	19.02798	0.628571	7.572839	6.043872	1.584737	13.85798	31.90696	80.6
6	L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル	強化剤	1	0.043576	0.061324	0.036628	0.051328	0.082324	0.018056	0.093844	0.389
7.2	L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル	強化剤	1	0.043576	0.061324	0.036628	0.051328	0.082324	0.018056	0.093844	0.389
183	チアミン塩酸塩(ビタミンB1)	強化剤	2	0.0592488	0.1410452	0.0714246	0.0038496	0.0802659	0.0230214	0.0961901	0.475
317	リボフラビン(ビタミンB2)	強化剤	2	0.0865944	0.0950522	0.1043898	0.3284992	0.4486658	0.0442372	0.093844	1.2
79	グリセリン	製造用剤	2	150.7806	81.76533333	78.13973333	29.94133333	20.581	19.56066667	46.522	428
163	シリコーン樹脂	製造用剤	1	0.5697	0.15331	0.27471	0.12832	0.20561	0.04514	0.023461	1.61
272	プロピレングリコール	製造用剤	1	2.8485	2.60627	0.9157	1.2832	2.0581	1.85074	2.3461	13.9
3	アジピン酸	酸味料	2	0.05697	0.219744333	0.045785	0.04418	0.102905	0.02257	0.023461	0.747
70	クエン酸(結晶)	酸味料	2	365.3676	4.088266667	415.4225667	2.5804	321.7496333	86.36786667	290.1343667	1486
85	グルコン酸	酸味料	2	24.48923814	3.732127537	6.76830498	12.67322539	4.309318383	5.397585407	15.74303483	73.1
96	コハク酸	酸味料	2	82.0368	22.9965	2.7471	1.2632	15.09273333	0.4514	2.3461	127
144	L-酒石酸	酸味料	2	1.3924	8.687566667	0.8137	18.39253333	62.42903333	14.8962	36.75556667	143
220	乳酸	酸味料	2	138.2472	365.3888333	209.0848333	564.1802667	149.5552667	10.8336	68.81893333	1506
245	酢酸	酸味料	2	110.48382	140.6874767	51.98123667	37.25557333	18.59150333	7.839313333	36.75556667	404
263	フマル酸	酸味料	2	0.72162	0.15331	2.686053333	1.967573333	0.82324	2.196813333	13.68558333	22.2
331	DL-リンゴ酸	酸味料	2	458.7984	39.8606	129.1137	24.3808	2.0581	43.7858	381.6322667	1080
362	カルシウム	強化剤	2	28.9	30.25	49.26	51.42	288.75	28.23	50.39	527

334	オルトリン酸	製造用剤	1	83.1762	168.641	128.198	372.128	411.62	31.1466	154.8426	1350
1033	アルミニウム	製造用剤	2	1.3718376	0.6255048	0.224651733	0.454680533	0.042534067	1.056276	1.389673233	5.17
1280	鉄	強化剤	2	0.5248836	0.735888	0.983156567	1.543261867	0.173566433	0.377069467	1.394365433	5.73
363	マグネシウム	製造用剤	2	16.41	37.04	42.78	31.95	27.11	10.59	37.4	203
1324	ノルジヒドログアヤレチック酸	酸化防止剤	2	0.05677	0.15331	0.09157	0.12832	0.20581	0.04514	0.25461	0.916
1313	ナリンジン	苦味料	2	0.3007	0.76055	0.45785	0.6416	1.02905	0.2257	1.7305	4.864
1390	ヘスベリジン	強化剤	2	4.15068228	0.78655	0.45785	0.6416	1.02905	0.2257	15.88450466	23.3
1166	コウジ酸	製造用剤	2	0.05677	0.15331	0.09157	0.12832	0.20581	0.04514	0.25461	0.486
1011	L-アスパラギン	強化剤	2	9.22914	0.7	97.9799	0.25864	0.20581	11.37528	80.94045	201
1153	L-グルタミン	強化剤	2	4.3576	0.45993	67.30395	0.51328	0.20581	3.56606	312.0313	389
1030	L-アルギニン	強化剤	2	48.31056	6.1324	66.11354	0.307968	0.102905	3.34036	71.08683	195
1212	L-システイン	強化剤	2	0.05677	0.15331	0.45785	0.12832	0.102905	0.04514	1	1.94
1243	L-セリン	強化剤	2	43.18326	3.0662	28.66141	1.6	0.267553	2.34728	34.25306	113
1345	L-ヒドロキシプロリン	強化剤	2	0.6	0.30832	0.18914	1.53984	0.5	0.13542	0.46922	3.73
1272	L-チロシン	強化剤	2	7.86186	3.3	31.77479	1.41152	1.85229	2.12158	11.1	59.4
1378	L-プロリン	強化剤	2	49.10814	2.45296	22.98407	36.44288	5.7	3.29522	46.922	167
1484	L-ロイシン	強化剤	2	56.17242	5.21254	45.05244	57.23072	5.55687	2.39242	28.1532	200