

表14-5. 不検出試料に検出限界値または定量限界値を代入したときの群別食品添加物の濃度(mg/kg), (65歳以上, 高齢者)

食添No.	添加物名	区分名	A群/ B群	65歳以上							最大摂取量
				1調味料・嗜好飲料	2穀類	3いも・豆類・種実類	4魚介類・肉類	5油脂類・乳類	6砂糖類・菓子類	7果実・野菜・海草類	
	喫食量			136.66	250.44	159.95	192.19	123.08	32.20	471.26	
9	アスパルテーム	甘味料	1	0.13666	0.25044	0.15995	0.19219	0.12308	1.7	0.47126	3.03
68.2	キシリトール	甘味料	2	1.3666	2.5044	1.5995	1.9219	1.2308	0.322	4.7126	13.7
82	グリチルリチン(酸二ナトリウム)	甘味料	2	0.1803912	0.312522	0.0911715	0.0006095	0.006154	0.00161	0.023563	0.325
118	サッカリンナトリウム	甘味料	1	0.013666	0.025044	0.015995	0.29	0.024616	0.00644	0.44	0.857
171	D-ソルビトール	甘味料	2	25.9654	47.5836	81.5745	257.5346	1.2308	207.368	311.0316	932
292	D-マンニトール	甘味料	2	28.6986	395.6952	119.9625	5.7657	1.2308	3.864	183.7914	739
151	食用赤色2号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00038438	0.00024616	0.0000644	0.00094252	0.00273
152	食用赤色3号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00172971	0.00024616	0.0000644	0.00094252	0.00408
152.2	食用赤色40号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00038438	0.00024616	0.0000644	0.00094252	0.00273
153	食用赤色102号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00057657	0.00024616	0.0000666	0.00424134	0.00625
154	食用赤色104号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00038438	0.00024616	0.0000644	0.00094252	0.00273
155	食用赤色105号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00038438	0.00024616	0.0000644	0.00094252	0.00273
156	食用赤色106号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00038438	0.00024616	0.0000644	0.00094252	0.00273
157	食用黄色4号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00038438	0.00024616	0.0001288	0.00094252	0.0028
158	食用黄色5号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00038438	0.00024616	0.0008372	0.00094252	0.0035
159	食用緑色3号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00038438	0.00024616	0.000161	0.00094252	0.00283
160	食用青色1号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00038438	0.00024616	0.0000644	0.00094252	0.00273
161	食用青色2号	着色料	1	0.00027332	0.00050088	0.0003199	0.00038438	0.00024616	0.0000644	0.00094252	0.00273
219	二酸化チタン	着色料	2	0.13666	0.25044	0.15995	0.19219	0.12308	0.0322	0.47126	1.37
65	β -カロテン	着色料	2	0.287441533	0.0075132	0.0047985	0.0096095	0.009436133	0.006976667	1.8756148	2.2
225	ノルビギシン	着色料	1	0.00033	0.12522	0.079975	0.006095	0.00164	0.0161	0.23563	0.682
215	亜硫酸	保存料	2	0.00033	0.25044	0.15995	0.19219	0.00164	0.0322	0.47126	1.17
22	安息香酸	保存料	1	0.378639307	0.04307568	0.0889322	0.04939283	0.25686796	0.0151662	0.061106713	0.893
172	ソルビン酸	保存料	1	0.00033	0.81	1.55	7.04	0.000164	0.97	1.57	12
199	デヒドロ酢酸	保存料	1	0.020499	0.020499	0.037566	0.0239925	0.018482	0.00483	0.023563	0.149
228	パラオキシ安息香酸イソブチル	保存料	1	0.00033	0.00033	0.025044	0.015995	0.000164	0.00322	0.070869	0.134
229	パラオキシ安息香酸イソプロピル	保存料	1	0.00033	0.00033	0.025044	0.015995	0.000164	0.00322	0.047126	0.111
230	パラオキシ安息香酸エチル	保存料	1	0.040998	0.00033	0.025044	0.015995	0.000164	0.00322	0.047126	0.145
231	パラオキシ安息香酸ブチル	保存料	1	0.150326	0.00033	0.025044	0.015995	0.000164	0.00322	0.047126	0.255
232	パラオキシ安息香酸プロピル	保存料	1	0.00033	0.00033	0.025044	0.015995	0.000164	0.00322	0.047126	0.111
266	プロピオン酸	保存料	2	0.532974	0.50088	0.389211667	0.89686667	0.12308	0.0644	0.94252	3.45
41	EDTA	酸化防止剤	1	0.00033	0.25044	0.15995	0.19219	0.12308	0.0322	0.47126	1.3
44	エリソルビン酸	酸化防止剤	1	0.013666	0.025044	0.015995	0.076876	0.012308	0.00322	0.047126	0.194
72	クエン酸イソプロピル	酸化防止剤	1	0.00033	0.12522	0.079975	0.006095	0.00164	0.0161	0.23563	0.683
127	L-システイン(塩酸塩)	酸化防止剤	2	25.2821	3.25572	25.11215	4.5	2.21544	0.10304	20.5	81
134	ジブチルヒドロキシルエン(BHT)	酸化防止剤	1	0.00033	0.025044	0.015995	0.019219	0.000322	0.00322	0.047126	0.117
1292	D- α -トコフェロール	酸化防止剤	2	1.250439	0.6035604	0.4078725	1.3241891	1.883124	0.64078	0.5560868	6.67
361	D- β -トコフェロール	酸化防止剤	2	0.0218656	0.0801408	0.115164	0.019219	0.0455396	0.00644	0.047126	0.293
1293	D- γ -トコフェロール	酸化防止剤	2	0.3361836	0.425748	3.35895	0.2363937	3.003152	0.269192	0.0518386	7.68

1294	D-δ-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.1188942	0.150264	1.66348	0.0903293	0.301546	0.140714	0.0047126	2.47
262	ブチルヒドロキシアニソール(BHA)	酸化防止剤	1	0.0034165	0.012522	0.0078975	0.0096095	0.003077	0.00161	0.023563	0.0618
283	没食子酸プロピル	酸化防止剤	1	0.06533	0.25044	0.15095	0.19219	0.08154	0.0322	0.47126	1.24
4	亜硝酸	発色剤	2	0.13666	0.012522	0.35189	0.0096095	0.006154	0.60151	0.023563	0.542
149	硝酸	発色剤	2	1.3666	0.400704	1.231615	0.307504	0.3077	0.21574	248.82528	252
34.2	イマザリル	防かび剤	1	0.00013666	0.00050088	0.0003198	0.00038438	0.00012308	0.0000644	0.00004252	0.00247
57	オルトフェニールフェノール(OPP)	防かび剤	1	0.00027332	0.00050088	0.0003198	0.00038438	0.00024616	0.0000644	0.00004252	0.00273
133	ジフェニール	防かび剤	1	0.00027332	0.00050088	0.0003198	0.00038438	0.00024616	0.0000644	0.00004252	0.00273
182	チアベンダゾール	防かび剤	1	0.00027332	0.000100176	0.00000398	0.00007876	0.000024616	0.00001288	0.0000895	0.0012
8	L-アスパラギン酸	調味料	2	100.71842	29.30148	77.7357	39.39895	1.60004	2.576	100.84964	352
16	DLE-アラニン	調味料	2	161.2588	5.7	45.58575	175.27728	1.9	1.2558	132.89532	524
34	5'-イソシン酸二ナトリウム	調味料	2	22.95888	0.100176	0.00398	0.365161	0.024616	0.01288	0.188904	23.7
36	5'-ウリジル酸二ナトリウム	調味料	2	0.860958	0.100176	0.00398	0.076876	0.036924	0.01288	0	1.15
69	5'-グアニル酸二ナトリウム	調味料	2	2.432548	0.100176	0.00398	0.076876	0.024616	0.0322	0	2.73
78	グリシン	調味料	2	61.63366	13.27332	19.35395	132.03453	0.36924	1.8354	41.7	270
88	L-グルタミン酸	調味料	2	1040	42.07392	164.7485	199.8776	1.8462	7.5026	181.4351	1637
128	5'-シチジル酸二ナトリウム	調味料	2	0.027332	0.100176	0.00398	0.076876	0.024616	0.01288	0.188904	0.494
193	L-テアニン	調味料	2	20.22568	0.50088	2.07935	0.96095	0.06154	0.0322	1.2	25.1
33	L-イソロイシン	強化剤	2	90.74224	0.7	35.98875	44.2037	0.73848	0.0644	34.2	207
209	L-トリプトファン	強化剤	2	3.2	1.75308	17.11465	1.1	0.3	0.2254	4.9	28.6
211	L-トレオニン	強化剤	2	72.4298	1.50264	31.6701	3	0.6154	0.161	40.9	150
234	L-バリン	強化剤	2	99.7618	2.4	49.5845	64.57584	3.20008	0.161	55.13742	275
237	L-ヒスチジン塩酸塩	強化剤	2	40.72468	2.25396	24.15245	242.1594	0.7	0.0544	40	350
256	L-フェニルアラニン	強化剤	2	88.69234	6.76188	71.6576	57.08043	1.10772	0.3542	46.18348	272
295	DLE-メチオニン	強化剤	2	23.77884	2.4	21.4333	40.55209	0.6154	0.0322	7.9	96.7
312	L-リジン塩酸塩	強化剤	2	97.43858	5.6	92.771	57.08043	2.9	0.0644	63.6201	319
5	L-アスコルビン酸	強化剤	2	13.93932	0.150264	9.165135	4.497246	0.578476	2.8819	68.80396	100
6	L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル	強化剤	1	0.054664	0.100176	0.00398	0.076876	0.049232	0.01288	0.188904	0.546
7.2	L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル	強化剤	1	0.054664	0.100176	0.00398	0.076876	0.049232	0.01288	0.188904	0.546
183	チアミン塩酸塩(ビタミンB1)	強化剤	2	0.1011284	0.2178828	0.12796	0.0057657	0.0393856	0.00644	0.2167796	0.715
317	リボフラビン(ビタミンB2)	強化剤	2	0.163992	0.0851496	0.195139	0.4497246	0.2178516	0.014812	0.188504	1.32
79	グリセリン	製造用剤	2	485.5985333	123.5504	143.955	45.48496667	12.308	12.1286667	95.82286667	919
163	シリコーン樹脂	製造用剤	1	0.13666	0.25044	0.47985	0.15995	0.12308	0.044	0.4252	11.2
272	プロピレングリコール	製造用剤	1	2.7332	11.52024	1.5995	0.3199	1.2308	0.4508	0.04252	18.8
3	アジピン酸	酸味料	2	0.06533	0.25044	0.079075	0.095085	0.00134	0.0163	1.798642333	2.37
70	クエン酸(結晶)	酸味料	2	1010.372933	5.0088	518.7711667	1.5995	136.2085333	20.39333333	497.9647333	2190
85	グルコン酸	酸味料	2	29.56210899	5.5280456	11.62084735	8.023996563	0.745167347	2.639970667	21.7557179	79.9
96	コハク酸	酸味料	2	232.322	5.0088	4.7985	19.219	1.2308	0.322	4.7126	268
144	L-酒石酸	酸味料	2	1.3666	5.0088	1.0095	31.39103333	34.87266667	8.586666667	4.7126	87.5
220	乳酸	酸味料	2	214.1006667	594.3776	242.0576667	894.3241333	247.3908	3.005333333	410	2605
245	酢酸	酸味料	2	258.1962933	172.72012	97.99603333	109.6123633	18.462	3.22	123.7842933	784
263	フマル酸	酸味料	2	1.958793333	0	3.412266667	1.15314	1.10772	0.729866667	30.78898667	39.2
331	DLE-リンゴ酸	酸味料	2	865.0578	46.7488	171.1465	41.64116667	1.2308	27.692	571.7954667	1725
362	カルシウム	強化剤	2	19.6	36.36	103.18	91.46	138.96	8.19	99.67	497
334	オルトリン酸	製造用剤	1	138.0266	275.484	223.93	634.227	196.928	8.694	329.882	1807

1033	アルミニウム	製造用剤	2	1.620332067	0.5409504	0.25592	0.806557367	0.0529244	0.715806	3.988430467	7.98
1280	鉄	強化剤	2	0.930199067	0.947498	1.859685333	2.1121681	0.066873467	0.335738667	2.7992844	9.05
363	マグネシウム	製造用剤	2	38.35	61.81	82.63	55.31	12.87	3.81	75.73	331
1324	ノルジヒドログアヤレチック酸	酸化防止剤	2	0.066833	0.25044	0.15995	0.19219	0.12308	0.0322	0.47128	1.3
1313	ナリンジン	苦味料	2	1.3666	1.2522	0.79975	0.96095	0.6154	0.161	2.3583	7.51
1390	ヘスベリジン	強化剤	2	1.3666	1.2522	0.79975	0.96095	0.6154	0.161	22.3259425	27.5
1166	コウジ酸	製造用剤	2	0.066833	0.25044	0.15995	0.19219	0.12308	0.0322	0.47128	0.682
1011	Ｌ－アスパラギン	強化剤	2	2.7332	2.1	136.2774	0.38438	0.12308	0.0644	136.19414	278
1153	Ｌ－グルタミン	強化剤	2	6.4664	1.9	99.96875	1.6	0.12308	0.0644	584.3624	693
1030	Ｌ－アルギニン	強化剤	2	100.03512	8.7654	103.3277	0.9	0.12308	0.8372	140.90674	355
1212	Ｌ－システイン	強化剤	2	0.066833	0.25044	0.9597	0.19219	0.08164	0.0644	2	3.6
1243	Ｌ－セリン	強化剤	2	103.31496	5.0088	49.42455	2.30628	0.49232	0.6762	70.21774	231
1345	Ｌ－ヒドロキシプロリン	強化剤	2	0.81996	0.96095	0.3199	2.4	0.3	0.07084	0.94252	5.35
1272	Ｌ－チロシン	強化剤	2	21.8656	6.4	55.18275	4.3	1.60004	0.0966	22.5	112
1378	Ｌ－プロリン	強化剤	2	105.50152	3.25572	37.4283	14.5	2.95392	1.288	82.94176	248
1484	Ｌ－ロイシン	強化剤	2	144.8596	11.52024	83.01405	100.32318	4.3078	0.1932	66.44766	411