

表12. 検出限界値(20～64歳の試料を用いた), $\mu\text{g/g}$

食添No.	添加物名	区分名	A群/B群	1調味料・嗜好飲料	2穀類	3いも・豆類・種実類	4魚介類・肉類	5油脂類・乳類	6砂糖類・菓子類	7果実・野菜・海草類
9	アスパルテーム	甘味料	A	1	1	1	1	1	1	1
68.2	キシリトール	甘味料	B	10	10	10	10	10	10	10
82	グリチルリチン(酸二ナトリウム)	甘味料	B	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
118	サッカリンナトリウム	甘味料	A	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
171	D-ソルビトール	甘味料	B	10	10	10	10	10	10	10
292	D-マンニトール	甘味料	B	10	10	10	10	10	10	10
151	食用赤色2号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
152	食用赤色3号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
152.2	食用赤色40号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
153	食用赤色102号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
154	食用赤色104号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
155	食用赤色105号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
156	食用赤色106号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
157	食用黄色4号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
158	食用黄色5号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
159	食用緑色3号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
160	食用青色1号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
161	食用青色2号	着色料	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
219	二酸化チタン	着色料	B	1	1	1	1	1	1	1
65	β -カロテン	着色料	B	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
225	ノルビキシン	着色料	A	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
215	亜硫酸	保存料	B	0.05	1	1	1	0.5	1	1
22	安息香酸	保存料	A	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
172	ソルビン酸	保存料	A	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
199	デヒドロ酢酸	保存料	A	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
228	パラオキシ安息香酸イソブチル	保存料	A	0.05	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1
229	パラオキシ安息香酸イソプロピル	保存料	A	0.05	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1
230	パラオキシ安息香酸エチル	保存料	A	0.05	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1
231	パラオキシ安息香酸ブチル	保存料	A	0.05	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1
232	パラオキシ安息香酸プロピル	保存料	A	0.05	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1
266	プロピオン酸	保存料	B	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
41	EDTA	酸化防止剤	A	0.5	1	1	1	1	1	1
44	エリソルビン酸	酸化防止剤	A	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
72	クエン酸イソプロピル	酸化防止剤	A	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
127	L-システイン(塩酸塩)	酸化防止剤	B	2	3	3	3	2	3	3
134	ジブチルヒドロキソトルエン(BHT)	酸化防止剤	A	0.025	0.05	0.05	0.05	0.025	0.05	0.05
1292	D- α -トコフェロール	酸化防止剤	B	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
361	D- β -トコフェロール	酸化防止剤	B	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1293	D- γ -トコフェロール	酸化防止剤	B	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1294	D- δ -トコフェロール	酸化防止剤	B	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
262	ブチルヒドロキシアニソール(BHA)	酸化防止剤	A	0.025	0.05	0.05	0.05	0.025	0.05	0.05
283	没食子酸プロピル	酸化防止剤	A	0.5	1	1	1	0.5	1	1
4	亜硝酸	発色剤	B	1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

149	硝酸	発色剤	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
34.2	イマザリル	防かび剤	A	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
57	オルトフェニールフェノール(OPP)	防かび剤	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
133	ジフェニール	防かび剤	A	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
182	チアベンダゾール	防かび剤	A	0.0002	0.0004	0.0004	0.0004	0.0002	0.0004	0.0004
8	L-アスパラギン酸	調味料	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
16	DL-アラニン	調味料	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
34	5'-イノシン酸二ナトリウム	調味料	B	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
36	5'-ウリジル酸二ナトリウム	調味料	B	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
69	5'-グアニル酸二ナトリウム	調味料	B	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
78	グリシン	調味料	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
88	L-グルタミン酸	調味料	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
128	5'-シチジル酸二ナトリウム	調味料	B	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
193	L-テアニン	調味料	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
33	L-イソロイシン	強化剤	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
209	L-トリプトファン	強化剤	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
211	L-トレオニン	強化剤	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
234	L-バリン	強化剤	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
237	L-ヒスチジン塩酸塩	強化剤	B	1	2	2	2	1	2	2
256	L-フェニルアラニン	強化剤	B	1	2	2	2	1	2	2
295	DL-メチオニン	強化剤	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
312	L-リシン塩酸塩	強化剤	B	0.5	1	1	1	0.5	2	2
5	L-アスコルビン酸	強化剤	B	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6	L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル	強化剤	A	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7.2	L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル	強化剤	A	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
183	チアミン塩酸塩(ビタミンB1)	強化剤	B	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
317	リボフラビン(ビタミンB2)	強化剤	B	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
79	グリセリン	製造用剤	B	10	20	20	20	10	20	20
163	シリコーン樹脂	製造用剤	A	1	1	1	1	1	1	1
272	プロピレングリコール	製造用剤	A	1	2	2	2	1	2	2
3	アジピン酸	酸味料	B	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
70	クエン酸(結晶)	酸味料	B	10	10	10	10	10	10	10
85	グルコン酸	酸味料	B	5	5	5	5	5	5	5
96	コハク酸	酸味料	B	10	10	10	10	10	10	10
144	L-酒石酸	酸味料	B	10	10	10	10	10	10	10
220	乳酸	酸味料	B	10	10	10	10	10	10	10
245	酢酸	酸味料	B	10	20	20	20	10	20	20
263	フマル酸	酸味料	B	1	1	1	1	1	1	1
331	DL-リンゴ酸	酸味料	B	10	10	10	10	10	10	10
362	カルシウム	強化剤	B	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
249	ピロリン酸	製造用剤	A							
288	ポリリン酸	製造用剤	A							
293	メタリン酸	製造用剤	A							
334	オルトリン酸	製造用剤	A	20	20	20	20	20	20	20
1033	アルミニウム	製造用剤	B	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1280	鉄	強化剤	B	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

363	マグネシウム	製造用剤	B	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1324	ノルジヒドログアヤレチック酸	酸化防止剤	B	0.5	1	1	1	1	1	1
1313	ナリンジン	苦味料	B	5	5	5	5	5	5	5
1390	ヘスペリジン	強化剤	B	5	5	5	5	5	5	5
1166	コウジ酸	製造用剤	B	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1011	L-アスパラギン	強化剤	B	20	2	2	2	1	2	2
1153	L-グルタミン	強化剤	B	40	2	2	2	1	2	2
1030	L-アルギニン	強化剤	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
1212	L-シスチン	強化剤	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
1243	L-セリン	強化剤	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
1345	L-ヒドロキシプロリン	強化剤	B	1	2	2	2	1	2	2
1272	L-チロシン	強化剤	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1
1378	L-プロリン	強化剤	B	1	2	2	2	1	2	2
1484	L-ロイシン	強化剤	B	0.5	1	1	1	0.5	1	1