

表14-4. 不検出試料に検出限界値または定量限界値を代入したときの群別食品添加物の濃度(mg/kg)。(20-64歳, 成人)

食添No.	添加物名	区分名	A群/ B群	20~64歳							最大摂取量
				1調味料・嗜好飲料	2穀類	3いも・豆類・種実類	4魚介類・肉類	5油脂類・乳類	6砂糖類・菓子類	7果実・野菜・海藻類	
	喫食量			253.08	276.10	141.42	234.98	124.36	31.97	427.93	
9	アスパルテーム	甘味料	1	1.27	0.276	0.141	0.235	0.0219	1.29	0.428	4.26
68.2	キシリトール	甘味料	2	2.53	2.76	1.41	2.35	1.24	1.92	4.28	16.5
82	グリチルリチン(酸二ナトリウム)	甘味料	2	0.228	0.138	0.0735	0.11749	0.00622	0.00160	0.213065	0.654
118	サッカリンナトリウム	甘味料	1	0.0253	0.0552	0.0283	0.44	0.0249	0.00839	0.32	0.9
171	D-ソルビトール	甘味料	2	43.0	58.0	76.4	254	1.24	168	295	896
292	D-マンニトール	甘味料	2	43.0	613	127	9.40	1.24	3.84	210	1007
151	食用赤色2号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.000470	0.000249	0.0000639	0.000856	0.00298
152	食用赤色3号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.00235	0.000249	0.0000639	0.000856	0.00486
152.2	食用赤色40号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.000470	0.000249	0.0000639	0.000856	0.00298
153	食用赤色102号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.000940	0.000249	0.0000639	0.00514	0.00773
154	食用赤色104号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.000470	0.000249	0.0000639	0.000856	0.00298
155	食用赤色105号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.000470	0.000249	0.0000639	0.000856	0.00298
156	食用赤色106号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.000470	0.000249	0.0000959	0.000856	0.00301
157	食用黄色4号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.000470	0.000249	0.0000671	0.000856	0.00359
158	食用黄色5号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.000470	0.000249	0.000128	0.000856	0.00304
159	食用緑色3号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.000470	0.000249	0.0000639	0.000856	0.00298
160	食用青色1号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.000470	0.000249	0.0000639	0.000856	0.00298
161	食用青色2号	着色料	1	0.000508	0.000552	0.000283	0.000470	0.000249	0.0000639	0.000856	0.00298
219	二酸化チタン	着色料	2	0.253	0.276	0.141	0.235	0.124	0.0420	0.428	1.49
65	β-カロテン	着色料	2	0.181	0.0138	0.00424	0.0110	0.0124	0.00682	1.70	1.93
225	ノルビキシン	着色料	1	0.127	0.138	0.0707	0.117	0.0022	0.0160	0.214	0.745
215	亜硫酸	保存料	2	0.012654	0.2761	0.14142	0.23498	0.00219	0.03197	0.42793	1.19
22	安息香酸	保存料	1	0.4120986	0.04877667	0.073067	0.061486433	0.182021587	0.014652917	0.043791503	0.836
172	ソルビン酸	保存料	1	0.012654	1.79	1.34	12.07	0.006219	0.69	2.03	17.9
199	デヒドロ酢酸	保存料	1	0.037962	0.041416	0.021213	0.025247	0.018654	0.0047955	0.0641696	0.223
228	パラオキシ安息香酸イソブチル	保存料	1	0.012654	0.02761	0.014142	0.023498	0.006219	0.003197	0.042793	0.13
229	パラオキシ安息香酸イソプロピル	保存料	1	0.012654	0.02761	0.014142	0.023498	0.006219	0.003197	0.042793	0.13
230	パラオキシ安息香酸エチル	保存料	1	0.075924	0.02761	0.014142	0.023498	0.006219	0.003197	0.042793	0.193
231	パラオキシ安息香酸ブチル	保存料	1	0.177156	0.02761	0.014142	0.023498	0.006219	0.003197	0.042793	0.295
232	パラオキシ安息香酸プロピル	保存料	1	0.012654	0.02761	0.014142	0.023498	0.006219	0.003197	0.042793	0.13
266	プロピオン酸	保存料	2	1.046064	0.5522	0.358264	0.892924	0.12436	0.08394	0.85588	3.89
41	EDTA	酸化防止剤	1	0.12654	0.2761	0.14142	0.23498	0.12436	0.03197	0.42793	1.36
44	エリソルビン酸	酸化防止剤	1	0.025308	0.02761	0.014142	0.1668358	0.012436	0.003197	0.042793	0.292
72	クエン酸イソプロピル	酸化防止剤	1	0.12654	0.13905	0.07071	0.11749	0.00219	0.015965	0.213965	0.745
127	L-アスコルビン酸(塩酸塩)	酸化防止剤	2	25.05492	4.6	38.1834	5.8	3.48208	0.1	20.8	98
134	ジブチルヒドロキシルエン(BHT)	酸化防止剤	1	0.008327	0.012905	0.014142	0.011749	0.003197	0.003197	0.042793	0.0951
1292	D-α-トコフェロール	酸化防止剤	2	1.4450868	0.530112	0.311124	2.490788	2.089248	0.322897	0.6547329	7.84
361	D-β-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.0278388	0.080069	0.0749526	0.023498	0.0460132	0.0111895	0.0042793	0.268
1293	D-γ-トコフェロール	酸化防止剤	2	0.3568428	0.46937	3.11124	0.6273966	3.096564	0.41561	0.0813067	8.16

1294	D- δ -トコフェロール	酸化防止剤	2	0.37962	0.160138	1.866744	0.0986916	0.3618876	0.1102965	0.0042793	2.98
262	ブチルヒドロキシアニソール(BHA)	酸化防止剤	1	0.005327	0.02761	0.01442	0.011749	0.003109	0.003197	0.042793	0.109
283	没食子酸プロピル	酸化防止剤	1	0.12654	0.2761	0.14142	0.23498	0.06218	0.03197	0.42793	1.3
4	亜硝酸	発色剤	2	0.25398	0.013606	0.339408	0.011749	0.006218	0.0015985	0.0213906	0.647
149	硝酸	発色剤	2	2.454876	0.52459	0.650532	0.634446	0.273592	0.335685	284.14552	289
34.2	イマザリル	防かび剤	1	0.00025308	0.0005522	0.00028284	0.00046996	0.00012436	0.0006394	0.00085586	0.0026
57	オルトフェニールフェノール(OPP)	防かび剤	1	0.00050618	0.0005522	0.00028284	0.00046996	0.00024872	0.0006394	0.00085586	0.00298
133	ジフェニール	防かび剤	1	0.00050618	0.0005522	0.00028284	0.00046996	0.00024872	0.0006394	0.00085586	0.00298
182	チアベンダゾール	防かび剤	1	0.00050618	0.00011044	0.00035656	0.000693992	0.00024872	0.00012768	0.00107	0.000142
8	L-アスパラギン酸	調味料	2	108.8244	30.6471	90.08454	37.5968	2.11412	3.45276	97.99597	371
16	DL-アラニン	調味料	2	165.26124	7.4547	44.26446	183.2844	2.8	1.53456	127.52314	532
34	5'-イノシン酸ナトリウム	調味料	2	27.58572	0.11044	0.056568	0.58745	0.024872	0.012788	0.171172	28.5
36	5'-ウリジル酸ナトリウム	調味料	2	1.01232	0.11044	0.056568	0.164486	0.024872	0.015985	0.171172	1.56
69	5'-グアニル酸ナトリウム	調味料	2	3.492504	0.11044	0.056568	0.11749	0.024872	0.019182	0.171172	3.99
78	グリシン	調味料	2	66.30696	20.7075	18.24318	152.26704	1.11924	1.9182	35.94612	297
88	L-グルタミン酸	調味料	2	124.6228	58.8093	197.988	220.8812	2.11412	6.58582	171.172	1900
128	5'-シチジル酸ナトリウム	調味料	2	0.050618	0.11044	0.056568	0.11749	0.024872	0.015985	0.171172	0.547
193	L-テアニン	調味料	2	14.67864	0.5522	2.6	2.7	0.06218	0.03197	1.4	22
33	L-イソロイシン	強化剤	2	91.1088	0.5522	32.24376	41.1215	0.99488	0.03197	33.2	199
209	L-トリプトファン	強化剤	2	4.7	6.5	15.69762	0.70494	0.37308	0.19182	7.5	35.7
211	L-トレオニン	強化剤	2	69.85008	2	30.82956	3.05474	0.8	0.3197	40.1	147
234	L-バリン	強化剤	2	101.73816	2.3	54.16386	62.2697	3.60644	0.19182	51.77953	276
237	L-ヒスチジン塩酸塩	強化剤	2	43.0236	2.4849	25.03134	222.76104	0.8	0.09591	36.7	331
256	L-フェニルアラニン	強化剤	2	88.578	7.4547	73.67982	54.51536	2.2	0.44758	44.07679	271
295	DL-メチオニン	強化剤	2	20.75256	2.761	24.32424	38.7717	0.8	0.03197	7.9	95.3
312	L-リシン塩酸塩	強化剤	2	98.19504	5.6	114.26736	54.75034	3.85516	0.09591	59.05434	336
5	L-アスコルビン酸	強化剤	2	14.602716	0.46937	13.01064	9.681176	0.87052	3.26094	70.60845	113
6	L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル	強化剤	1	0.101232	0.11044	0.056568	0.093992	0.049744	0.012788	0.171172	0.596
7.2	L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル	強化剤	1	0.101232	0.11044	0.056568	0.093992	0.049744	0.012788	0.171172	0.596
183	チアミン塩酸塩(ビタミンB1)	強化剤	2	0.101232	0.24849	0.1187928	0.0070494	0.0385516	0.0086319	0.2096857	0.732
317	リボフラビン(ビタミンB2)	強化剤	2	0.1746252	0.11044	0.1385916	0.5686516	0.230066	0.0217396	0.1882892	1.43
79	グリセリン	製造用剤	2	582.084	108.5993333	98.5226	60.31153333	12.436	7.6728	65.586	955
163	シリコーン樹脂	製造用剤	1	0.25398	0.2761	3	0.23498	0.12436	0.03197	0.42793	4.35
272	プロピレングリコール	製造用剤	1	6.07392	3.8654	1.4142	0.40996	1.2436	0.70334	0.94252	14.7
3	アジピン酸	酸味料	2	0.12654	0.283462667	0.07071	0.11749	0.06218	0.015985	1.188218967	1.86
70	クエン酸(結晶)	酸味料	2	923.742	2.761	631.676	4.0999	134.3088	30.90433333	335.2118333	2063
85	グルコン酸	酸味料	2	26.3355048	2.761	12.74128204	12.30018475	1.2436	2.919511057	29.03918716	87.3
96	コハク酸	酸味料	2	171.2508	6.442333333	1.4142	14.88206667	1.2436	0.3197	4.2793	200
144	L-酒石酸	酸味料	2	2.5398	9.203333333	1.5995	32.8972	32.3336	8.6319	4.2793	91.5
220	乳酸	酸味料	2	273.3264	708.6566667	181.9604	991.6156	260.3269333	3.303566667	174.0248667	2593
245	酢酸	酸味料	2	265.14348	278.7689667	96.02418	82.86961333	33.41138667	3.655236667	90.86380333	851
263	フマル酸	酸味料	2	3.3744	0.2761	4.52544	4.6996	0.911973333	0.948443333	23.67879333	38.4
331	DL-リンゴ酸	酸味料	2	900.9648	59.82166667	138.5916	57.17846667	1.2436	24.40376667	517.7953	1700
362	カルシウム	強化剤	2	39.71	44.01	74.25	95.57	133.56	11.13	98.68	497
334	オルトリン酸	製造用剤	1	187.2792	386.54	212.13	751.936	223.848	15.985	316.6682	2094

1033	アルミニウム	製造用剤	2	2.336772	0.665401	0.3068814	0.916422	0.0522312	0.8235472	2.587550067	7.69
1280	鉄	強化剤	2	1.0089456	1.034454667	1.6795982	2.686604667	0.080004933	0.325348033	2.616078733	9.43
363	マグネシウム	製造用剤	2	44.74	67.29	63.58	63.54	11.99	4.36	72.79	328
1324	ノルジヒドログアヤレチック酸	酸化防止剤	2	0.12654	0.2761	0.14142	0.23498	0.12436	0.03197	0.42793	1.36
1313	ナリンジン	苦味料	2	2.5308	1.3805	0.7071	1.1749	0.6218	0.15985	2.13965	8.71
1390	ヘスペリジン	強化剤	2	2.54252604	1.3805	0.7071	1.1749	0.6218	0.15985	15.96335808	22.6
1166	コウジ酸	製造用剤	2	0.12654	0.13805	0.07071	0.11749	0.06218	0.015985	0.213965	0.745
1011	L-アスパラギン	強化剤	2	5.4	2.1	197.988	0.46095	0.12436	1.24683	129.66279	337
1153	L-グルタミン	強化剤	2	10.1222	2.761	105.78216	9.8	0.161668	0.19182	492.1195	621
1030	L-アルギニン	強化剤	2	104.01588	8.8352	114.69162	0.8	0.12436	1.2788	138.64932	368
1212	L-シスチン	強化剤	2	0.06833	0.25044	0.7071	0.14219	0.06194	0.0322	2.4	3.71
1243	L-セリン	強化剤	2	102.75048	5.4	49.497	2.3498	0.87052	0.6394	68.89673	230
1345	L-ヒドロキシプロリン	強化剤	2	0.75924	0.5622	0.26284	3.4	0.3	0.070334	0.65588	6.22
1272	L-チロシン	強化剤	2	25.56108	6.3503	55.57806	3.99466	1.98976	0.3197	25.24787	119
1378	L-プロリン	強化剤	2	134.38548	3.8	37.33488	14.7	2.9	1.11895	80.45084	275
1484	L-ロイシン	強化剤	2	145.77408	12.8	77.92242	94.69694	4.8	0.15985	59.9102	396