

(別添 3)

医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト

1. 植物由来物等

(例)

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
アイギョクシ		寒天様物質	
アイランド苔		植物体	
アイブライト		全草	
アオギリ		種子	
アガーベ	テキラリュウゼツ	球茎	
アカザ		葉	
アカショウマ		根	ショウマの根茎は「医」
アカツメクサ	コウシャジクソウ / ムラサキツメクサ / レッド・クローバー	葉・花穂(序)	
アカテツ		果肉・葉	
アカニレ	スリッパリーエルクム	全草	
アカバナムシヨケギク		葉	
アカメガシワ		樹皮	
アガリクス	アガリクス・ブラゼイ / ヒメマツタケ	子実体	
アギタケ	阿魏茸	子実体	
アキノキリンソウ		全草	
アケビ	モクツウ	実	つる性の茎は「医」
アサ		発芽防止処理されている種子	発芽防止処理されていない種子は「医」
アサガオ		葉・花	種子は「医」
アサツキ		茎葉・鱗茎	
アシ	ヨシ	全草(根茎を除く)	根茎は「医」
アジサイ	シヨウカ / ハチセンカ	全草	
アシタバ		葉	

アズキ	セキショウズ	種子	
アスナロ		葉	
アセロラ	バルバドスサクラ	果実	
アセンヤク	ガンピール	葉及び若枝の乾燥水製 エキス	
アッケシソウ		全草	
アップルミント	ラウンドリーミント	葉	
アニス	ピンピネラ	果実・種子・種子油・根	
アフアニゾメノン		全藻	
アボガド		果実・葉	
アマ	アマシ / アマニン / アマ ニ油	種子・種子油	
アマチャ		枝先・葉	
アマチャヅル	コウコラン	全草	
アマナ	サンジコ	鱗茎	
アメリカサンショウ		全草	
アメリカニンジン	カントンニンジン / セイヨ ウジン / セイヨウニンジ ン	根茎	
アメリカホドイモ		塊根	
アラガオ		葉	
アラビアゴム	アラビアゴムノキ	乾燥ゴム質(枝・葉)	
アラメ		全草	
アリタソウ	ドケイガイ	茎・葉	
アルテア	ピロードアオイ / マーシ ユマロウ	根・葉	
アルファルファ	ウマゴヤシ / ムラサキ ウマゴヤシ	全草	
アロエ	キュラソーアロエ / ケー プアロエ	根・葉肉	葉の液汁は「医」
アンゼリカ	ガーデンアンゼリカ	全草	

アンソクコウノキ		樹脂	
アンティリス・ブルネラリア		根・葉・花	
イクリニン	コニワザクラ / チョウコ ウイクリ / ニワウメ	種子・根	
イズイ	アマドコロ / ギョクチク	根茎	
イソマツ	ウコンイソマツ	全木	
イタドリ		若芽	根茎は「医」
イチイ	アララギ	果実	枝・心材・葉は「医」
イチジク		花托・根・葉	
イチビ		種子・葉	
イチョウ	ギンナン / ハクカ	種子・葉	
イナゴマメ	アルガロバ / キャロブ	果肉・葉・豆	
イヌサンショウ		果実・根	
イヌナズナ		種子	
イヌノフグリ		全草	
イヌハッカ	チクマハッカ	葉・花穂	
イヌホオズキ	リュウキ	全草	
イネ		苳株の二番芽	
イブキジャコウソウ		葉	
イボツツラフジ		全草	
イラクサ属	ウルチカソウ / ネットル	茎・種子・根・葉	
イレイセン	シナボタンツル	葉	根・根茎は「医」
イワタバコ		全草	
イワニガナ	ジシバリ	全草	
イワベンケイ	コウケイテン	全草	
インゲンマメ	フジマメ	種子	
インスリーナ	アニール・トレバドール	葉	
インドアマチャ		葉	
インドカラタチ	ベールフルーツ / ベン ガルカラタチ	果実・樹皮	

インドナガコショウ	ヒハツ	果穂	
インドヤコウボク		葉・花	
インペティギノサ		全草	
インペラトリア		根	
ウイキョウ	フェンネル	果実・種子・根・葉	
ウィザニア		根	
ウキヤガラ		塊茎	
ウコギ		葉	
ウコン		根茎	
ウショウ	クロモジ / チョウショウ	幹皮・根皮	
ウスベニアオイ	ゼニアオイ	葉・花	
ウチワサボテン属	ウチワサボテン / フィク スインディカ	全草	
ウチワヤシ	パルミラヤシ	全草	
ウド		軟化茎	根茎は「医」
ウベ	ダイショ	根茎	
ウマノアシガタ	キンポウゲ	全草	
ウメ	ウバイ	果肉・未成熟の実	
ウメガサソウ	オオウメガサソウ	全草	
ウヤク	テンダイウヤク	葉・実	根は「医」
ウラジロガシ		葉	
ウワミズザクラ		花穂	
エキナケア	パープルコーンフラワー / プルプレア / ムラサ キバレンギク	全草	
エストラゴン	タラゴン	葉	
エゾウコギ	シゴカ / シベリアニンジ ン	幹皮・根・根皮・葉・花・ 果実	
エゾチコグサ		花	
エゾヘビイチゴ		全草	
エニシダ		花	枝・葉は「医」

エノキタケ		子実体	
エビスグサ	ケツメイシ / ケツメイヨ ウ	種子・葉	
エルカンブーレ	Hercampure	全草	
エンシショウ		全草	
エンジュ	カイヨウ	葉・サヤ	花・花蕾・果実は「医」
エンバク	オートムギ / マラカスム ギ	全草	
エンベリア		果実	
エンメイソウ	クロバナヒキオコシ / ヒ キオコシ	全草	
オウギ	キバナオウギ / ナイモ ウオウギ	茎・葉	根は「医」
オウゴン	コガネバナ / コガネヤナ ギ	茎・葉	根は「医」
オウシュウハンノキ		樹皮・葉	
オウセイ	ナルコユリ	根茎	
オウバク	キハダ	葉・実	樹皮は「医」
オウヤクシ	ニガカシュウ	全草	
オウレン	キクバオウレン	葉	根茎・ひげ根は「医」
オオイタビ		枝・茎・葉	
オオバコ	シャゼンシ / シャゼンソ ウ / シャゼンヨウ	全草	
オオハンゴンソウ		全草	
オオヒレアザミ		全草	
オオムギ	バクガ	葉・発芽種子	
オカオグルマ		全草	
オカヒジキ	ミルナ	茎葉	
オタネニンジン	コウライニンジン / チョ ウセンニンジン	果実・根・根茎・葉	
オトギリソウ	ショウレンギョウ	全草	

オトメアゼア	バコパモニエラ	全草	
オドリコソウ		花	
オニバス	ケツジツ / ミズブキ	種子	
オペルクリナ・タルペタム		葉	
オリーブ	オリーブ油 / オレイフ	葉・花・花肉油	
オレンジ	オレンジピール	果実・果皮・蕾	
カイコウズ		花	
カイソウ < 海草 >		海中の食用藻類	カイソウ < 海葱 > 属の鱗茎は「医」
ガイハク	ノビル / ラッキョウ	鱗茎	
ガウクルア	アカガウクルア	全草	
カキ < 柿 >		渋・葉	果実の宿存がく(ヘタ)は「医」
カキネガラシ	ヘッジマスタード / エリシマム	全草	
カシグルミ	セイヨウグルミ / ペルシヤグルミ	果実・葉	
カシス	クロフサスグリ	葉	
ガジュツ		根茎	
カシュトウ	カンカトウ / ドカンゾウ	全草	
カツアバ		全草	
カッパリス・マサイカイ	バピンロウ / マピンロウ / Capparis masaikai	種子	
カノコソウ	キツウコン / セイヨウカノコソウ / ワレリア	根・根茎	
カバノアナタケ		菌核	
カフン		ガマ・ヒメガマ以外の花粉	ガマ・ヒメガマの花粉は「医」
カボチャ	ナンガニン	種子・種子油	
ガマ	ヒメガマ	花粉以外	花粉(蒲黄)は「医」
カミツレ	カモミール	小頭花	

カムカム		果実	
ガムググル		樹脂	
カヤツリグサ		全草	
カラスノエンドウ	コモンヴィッチ	全草	
カラスムギ	ヤエンムギ	全草	
カラタチ	キコク / Poncirus trifoliata	果実・果皮・蕾	
ガラナ		種子	
カリウスフォレスコリー		根	
カルケッハ	カルケ / カルケージャ / パッソーラ	全草	
ガルシニアカンボジア	インディアンデイト / ゴラカ / タマリンド	果実・果皮・茎・種子・根・葉・花	
ガレガソウ		葉	
カロニン	オオカラスウリ / キカラスウリ / シナカラスウリ	果実・種子	根は「医」
カワラタケ	サルノコシカケ	子実体	菌糸体は「医」
カンカニクジュヨウ	Cistanche tubulosa	肉質茎	ニクジュヨウは「医」
カンキョウニン	アンズ	種子	クキョウニンは「医」
カンショ	サトウキビ	根	
カンゾウ < 甘草 >	リコライス	根・ストロン	
カンブイ	ペドラ・ウマ・カア / ペドラ・ウメカ	葉	
カンレンボク	キジュ	果実	
キイチゴ		葉	
キキョウ		根	
キグ	ケンポナシ	果実・果柄	
キクイモ		塊茎	
キクカ	キク	頭花	
キクニガナ	チコリー	根・根の抽出物・葉・花	
キクラゲ		子実体	

キダチアロエ		葉	アロエの葉液汁は「医」
キダチキンバイ	スイチョウコウ	全草	
キダチコミカンソウ		全草	
キダチハッカ	サボリー	全草	
キヌガサタケ		子実体	
キノア		種子・葉	
キバナアザミ	サントリソウ	全草	
キバナシュスラン		全草	
キブネダイオウ	ネパールサンモ	根	
ギムネマ		葉	
キャッサバ	タピオカ / マニオク	塊根・葉	
キャツクロー		全草	
キュウセツチャ	センリョウ	全草	
ギュウハクトウ		茎・葉	
ギョウジャンニク		全草	
キョウチクトウ		花	
ギョリュウ		全草	
ギョリュウモドキ	エリカ / スコツヘザー	全草	
キランソウ	ジゴクノカマノフタ	全草	
キリンケツ	キリンケツヤシ	果実から分泌する紅色樹脂	
キリンソウ	アイゾーン / ホソバノキリンソウ	全草	
キンカン		果実	
キンギンカ	スイカズラ / ニンドウ	全草	
キンシバイ		全草	
キンシンサイ	ヤブカンゾウ	花・若芽	
キンセンソウ		全草	
キンセンレン		葉	
ギンネム	ギンゴウカン	全草	

キンマ		果実・葉	
キンミズヒキ	センカクソウ / リュウガソウ	全草	
キンモクセイ		花	
キンレンカ		全草	
グアコ		葉	
グアバ	バンカ / バンザクロ / バンジロウ / バンセキリュウ	果実・果皮・葉	
グアヤクノキ	ユソウボク	材部	
クガイ	ニガヨモギ / ワームウッド	茎枝	
クコ	クコシ / クコヨウ	果実・葉	根皮は「医」
クサボケ		果実	
クジチョウ		全草	
クズ		種子・葉・花・クズ澱粉	根(カッコン)は「医」
クスノキ		葉	
グッタペルカ		乳液	
クマザサ		葉	
クマツツラ	バーベナ / バベンソウ	全草	
クマヤナギ		茎・葉・木部	
クミスクチン		全草	
クミン		果実	
クラチャイ	クンチ	全草	
グラビオラ	サーサップ / トゲバンレイシ / オランダドリアン	果実	種子は「医」
クランベリー	ツルコケモモ	果実・葉	
グリーンランドイソツツジ	ラブラドールティー	全草	
グルテン	コムギ	小麦蛋白質の混合物	
クルマバソウ	ウッドラフ	全草	
グレープフルーツ		果実	

クローブ		花・蕾	
クログラシ		種子	
クログルミ		成熟果実・葉	
クロスグリ		果実	
黒米		種子	
クロヨナ		種子	
クロレラ		藻類・エキス	
クワ	ソウジン / ソウヨウ / マグワ	葉・花・実(集合果)	根皮は「医」
クワガタソウ		根・葉	
ケイケツウ		つる	
ケイコツソウ		全草	
ケイヒ	ケイ / シナニッケイ / ニッケイ	根皮・樹皮	
ケール	ハゴロモカンラン	全草	
ケシ		発芽防止処理した種子・種子油	発芽防止処理した種子・種子油を除く全草は「医」
ゲッカビジン	ドンカ	全草	
ゲッケイジュ	ゲッケイヨウ / ベイリーフ / ローレル	葉	
ゲットウ	月桃	葉	
ケルブ		全藻	
ケン		種子の核	
ケンケレバ	コンプレツム	葉	
ゲンチアナ		花	根・根茎は「医」
玄米胚芽	イネ	胚芽・胚芽油	
コウカガンショウ	セキレン	全草	
コウキ		茎・樹皮・葉	
コウジュ	ナギナタコウジュ	全草	
コウシンコウ	コウコウ / コウコウダン	全草	
コウソウ		全藻	

コウホネ		茎	根茎は「医」
コウモウゴカ	紅毛五加	樹皮	
コーヒーノキ	アラビアコーヒー	果実	
コーラ	コラ / コラシ / コラノキ	種子	
ゴカ	ソヨウゴカ / マンシュウ ウコギ / リンサンゴカ	根皮・種子・葉・花	
コガネキクラゲ	Golden Tremella	子実体	
コケモモ		果実	葉は「医」
コゴメグサ		全草	
コショウ		果実	
コジン	タイゲイ	全草	
コズイシ	コエンドロ / コリアンダ ー	果実	
コセンダングサ	コシロノセンダングサ	全草	
コナスビ		果実	
コパイーバ	コペイバ / Copaifera langsdorffii	樹液	Copaifera officinalis の樹 脂は「医」
コフキササルノコシカケ	ジュゼツ / バイキセイ	菌核(菌糸体)	
ゴボウ		根・葉	果実は「医」
ゴマ	ゴマ油	種子・種子油・根	
コミカンソウ		全草	
コムギ		茎・澱粉・葉・胚芽・胚芽 油・ふすま	
ゴムノキ		全草	
コメデンブ	イネ	種子	
コメヌカ	イネ	米糠	
コリビ		茎・根	
ゴレンシ		葉・実	
コロハ		種子	
コンブ	モエン	全藻	
コンフリー	ヒレハリソウ	根・葉	

サージ	サクリュウカノラムノイ デス	果実・種油	
サイカチ	ソウカクシノトウサイカ チ	樹幹の棘	
サイコ	ミシマサイコ	葉	根は「医」
サイシン	ウスバサイシンノケイリ ンサイシン	茎・葉	根・根茎は「医」
サイハイラン	トケンラン	鱗茎	
サキョウ		果実	
サクラソウ		根・葉	
ザクロ	サンセキリュウノセキリ ユウ / Punica granatum	果実・果皮・根皮・樹皮・ 花	
サゴヤシ		茎(髓)	
サッサfrasノキ		全草	
サトウダイコン	ビート	全草	
サフラン		柱頭	
サボンソウ		葉	
サラシア・レティキュラ ー タ		茎・根	
サラシア・オブロンガ		根	
サラシア・キネンシス		茎・根	
サルサ	サルトリイバラ	葉	根は「医」
サルナシ	コクワノシラクチヅル	果実	
サルピア	セージ	葉	
サンカクトウ		外果皮・根皮・種仁	
サンキライ	ケナシサルトリイバラノ ドブクリョウ	葉	塊茎・根茎は「医」
サンザシ	オオサンザシ	偽実・茎・葉・花	
サンシキスミレ		全草	
サンシシ	クチナシ	果実・茎・葉	
サンシチニンジン	デンシチニンジン	根	

サンシュユ	ハルコガネバナ	果実	
サンショウ		果実・果皮・根	
サンショウバラ		花	
サンソウニン	サネブトナツメ	種子	
サンナ	バンウコン	根茎	
サンペンズ	カワラケツメイ	全草	
サンヤク	ナガイモ / ヤマイモコン	根茎	
シア	シアーバターノキ	種子・油	
シイタケ		菌糸体・子実体	
シクンシ		果実	
シケイジョテイ		葉	
シコウカ	ヘンナ	葉	
シコクビエ		種子	
ジジン		全草	
シソ	エゴマ / シソ油	枝先・種子・種子油・葉	
シセンサンショウ	土山椒	根	
シダレカンバ	ハクカビ / ヌウシカ	全草	
シタン		芯材	
ジチョウ		全草	
シナノキ		全草	
シバムギ	グラミニス	根	
ジフ	イソボウキ / トンブリ / ホウキギ	果実・種子・葉	
シマタコノキ	アダン	全草	
シマトウガラシ		果実	
シャウペデコウロ		全草	
シャエンシ		種子	
ジャクゼツソウ	ノミノフスマ	葉	
シャクヤク		花	根は「医」
シャジン < 沙参 >	ツリガネニンジン	根	シャジン < 砂仁 > は「医」

ジャスミン		花	
ジャトバ	オオイナゴマメ	樹皮	
ジャビャクシ	ニオイイガクサ	全草	
ジャワナガコショウ	ヒハツ	果実	
ジュウヤク	ドクダミ	地上部	
ジュルベ－バ		全草	
シュロ		葉	
ショウキョウ	カンキョウノショウガ	根茎	
ショウズク	カルダモン	果実	
ショウノウ	カンフル	クスノキから得られた精油	
ショウラン	タイセイノホソバタイセイ	全草	
食用ダイオウ	マルバダイオウ	葉柄	
食用ホオズキ	ブルーノサ	果実	ホオズキの根は「医」
シラカンバ		果実	
シラン		花	
シリ	イザヨイバラ	果実	
シロキクラゲ	ハクボクジ	子実体	
シロコヤマモモ		樹皮	
シンキンソウ	ヒカゲノカズラ	全草	
シントククスノキ		樹皮	
スイートオレンジ		果皮	
ズイカク		成熟果核	
スイバ	ヒメスイバ	茎・葉	
スカルキャップ		根以外	根は「医」
スギナ	ツクシノモンケイ	栄養茎・孢子茎	
スグリ		実	
ステビア		葉	
ストロ－ブ	ストロ－ブマツ	全木	

スピルリナ		全藻	
スペアミント	オランダハッカ / ミドリハッカ	全草	
スマ	パフィア / ブラジルニンジン	根	
スマック	ジビジビ	果実	
スマレ		花	
スリムアマランス	アマランサス・ハイブリダス	種子	
ズルカマラ		茎	
セイセンリュウ		葉	
セイトカカナビキソウ	ヤカンゾウ	全草	
セイトカミロバラ		全草	
セイヒ	オオベニミカン	未熟果実	
セイヨウアカネ		根	
セイヨウイラクサ		全草	
セイヨウエビラハギ	メリロート	全草	
セイヨウオオバコ	オニオオバコ	全草	
セイヨウオトギリソウ	セントジョンズワート / ヒペリクムソウ	全草	
セイヨウキイチゴ	セイヨウヤブイチゴ	果実・葉	
セイヨウキンミズヒキ	アグリモニー / アグリモニア	全草	
セイヨウサクラソウ		根	
セイヨウサンザシ実	セイヨウサンザシ	果実	葉は「医」
セイヨウシナノキ		果実・樹皮・葉・花	
セイヨウシロヤナギ	ホワイトウイロー	全草	
セイヨウスモモ	ブルー	果実・果実エキス	
セイヨウタンポポ		根・葉	
セイヨウトチノキ		樹皮・葉・花・芽	種子は「医」
セイヨウトネリコ	オウシュウトネリコ	全草	

セイヨウナツユキソウ		全草	
セイヨウニワトコ	エルダー	茎・葉・花	
セイヨウニンジンボク	イタリアニンジンボク	全草	
セイヨウネズ	セイヨウビャクシン	全草	
セイヨウノコギリソウ	ヤロー	全草	
セイヨウハッカ	ペパーミント	全草	
セイヨウヒイラギ		花	
セイヨウヒメスノキ		果実・葉	
セイヨウマツタケ	シャンピニオンノツクリ タケ	子実体	
セイヨウミザクラ		果実・葉	
セイヨウメギ		全草	
セキコウジュ		全草	
セキショウ		茎	根茎は「医」
セキショウモ	クソウノセイヨウセキシ ョウモ	全草	
セキヨウ	ソロバンノキノハノキノ ハノノキ	全草	
セッコツボク	ニワトコ	茎・葉・花	
セツレンカ		全草	
ゼニアオイ	マロー	葉・花	
セルピウムソウ	ティムス・セルピウム	全草	
セロリ	オランダミツバノセルリ ー	種子	
センキュウ		葉	根茎は「医」
センザンリュウ	ウチワドコロ	全草	
センシンレン		葉	
センソウ<仙草>	リョウフソウ	全草	センソウ<茜草>の根は 「医」
センソウトウ		全草	
センダン	クレン	葉	果実・樹皮は「医」

センナ		茎	果実・小葉・葉柄・葉軸は「医」
センボウ	キンバイザサ	根茎	
センリコウ	タイキンギク	全草	
センリョウ	腫節風 / 竹節草 / 草珊瑚	全株	
ソクハクヨウ	コノテガシワ	枝・葉	
ソゴウコウ		分泌樹脂	
ソバ	キョウバク / ソバミツ / <i>Fagopyrum esculentum</i>	種子・花から集めた蜂蜜・茎・葉	
ターミナリア・ベリリカ	<i>Terminalia bellirica</i>	完熟果実	
ダイウイキョウ	スターアニス	果実	
ダイオウ	ヤクヨウダイオウ / ルバーブ	葉	根茎は「医」
ダイケツトウ		茎	
ダイコンソウ	スイヨウバイ	全草	
タイシジン	ワダソウ	塊根	
ダイズ	コクダイズ / ダイズオウケン / ダイズ油	種子・種子油・種皮・葉・花・大豆の特殊発酵品	
タイソウ	ナツメ	果実・種子・葉	
ダイダイ	キジツ / キコク / トウヒ / <i>Citrus aurantim</i>	果実・果皮・蕾・花	
タイワンスク		枝・茎	
タイワンテイカカズラ		果実	
タウコギ		全草	
タカサゴギク		全草	
タカサブロウ	カンレンソウ	全草	
タガヤサン	テツトウボク	全草	
タケ類	タケノコ	若芽	
タチアオイ		茎葉・種子・根・花	
タチジャコウソウ	タイム	全草	

タチバナ		葉	果皮は「医」
タチバナアデク	スリナムチェリー / ブラジルチェリー	果実・葉	
ダットンソバ		全草	
タデアイ		根	
タベブイア	タヒボ	樹皮・葉	
タモギタケ		子実体	
タラノキ		葉・芽	根皮は「医」
タラヨウ	クテイチャ	葉	
タンジン		葉	根は「医」
タンチクヨウ	ササクサ	全草	
タンテイヒホウ	トウサンサイシン	全草	
チア		全草	
チクレキ	タンチク	ハチクの茎を火で炙って流れた液汁	
チシマザサ	ネマガリタケ	葉・幼茎	
チシマルリソウ		全草	
チャ	アッサムチャ / プーアルチャ / フジチャ / リョクチャ	茎・葉・葉の精油	
チャービル		葉	
チャデブグレ		全草	
チャボトケイソウ		果実・根・葉・花	
チョウコウトウ	カギカズラ / コウトウ	葉	とげは「医」
チョウジ	クローブ / チョウコウ / チョウジ油	花蕾・葉の精油	
チョウセンアザミ	アーティチョーク	茎・根・葉・頭花の総苞・花床	
チンピ	ウンシュウミカン	果皮	
ツウダツボク	カミヤツデ	樹皮	
ツキミソウ油	ツキミソウ	種子の油	

ツチアケビ	ドツウソウ	果実	
ツノマタゴケ	オークモス	樹枝状地衣	
ツバキ		種子・葉・花	
ツボクサ	ゴツコーラ / セキセツソ ウ / レンセンソウ	全草	
ツユクサ		若芽	
ツリガネダケ		子実体	
ツルドクダミ		茎・葉	塊根は「医」
ツルナ	ハマジシャ / バンキョウ	全草	
ツルニンジン	ジイソブ	全草	
ツルマンネングサ	石指甲	全草	
ツルムラサキ		全草	
ティユール		葉	
テガタチドリ	チドリソウ / シュショウジ ン	根	
デビルズクロー		全草	
デュナリエラ	ドナリエラ / ドナリエラ油	全藻・圧搾油	
テングサ	カンテン	全草	
テンジクオウ	マダケ / 青皮竹	茎	
テンチャ	タスイカ / タスイセキカ ヨウ	葉	
テンモンドウ	クサスギカズラ	種子・葉・花	根は「医」
トウガシ	トウガニン / トウガン / ハクガ	果実	種子は「医」
トウガラシ		果実・果皮	
トウキシ	フユアオイ	種子・葉	
トウキンセンカ	キンセンカ / マリーゴー ルド	花	
トウチャ	茶 葡萄 / 藤 茶 / Ampelopsis grossedentata / Ampelopsis cantoniensis	茎・葉	

	var. grossedentata		
トウチュウカソウ	ホクチュウソウ	全草	
トウホクオウギ		花	
トウモロコシ	トウキビノトウモロコシ 油ノナンバンキビ	種子油・澱粉	花柱・柱頭(ナンバンゲ) は「医」
ドオウレン	クサノオウノハクツサイ	全草	
トーメンティル	タチキジムシロノチシエ ンコン	根茎	
トキンソウ	ガフショクソウ	全草	
トケイソウ	パッションフラワー	果実・茎・葉・花	
トショウ	トショウジツノネズ	全草	
トチノキ		種子・樹皮	セイヨウトチノキの種子は 「医」
トチュウ		果実・葉・葉柄・木部	樹皮は「医」
ドッグローズ		果実・葉・花	
トマト		果実	
ナガエカサ	トンカット・アリ	根	
ナギイカダ		根	
ナズナ	ペンペングサ	全草	
ナタネ油	ナタネ	種子油	
ナツシロギク	フィーバーフュー	全草	
ナットウ	ナットウ菌	納豆菌の発酵ろ液	
ナツミカン	キジツノキコクノトウヒ / Citrus natsudaidai	果実・果皮・蕾	
ナツメヤシ		果実・葉	
ナナカマド		種子・樹皮	
ナンキョウ	コウズク	果実・根	
ナンサンソウ	ゴガンカジユヒノチャン チンモドキ	果核・果実・樹皮	
ナンショウヤマイモ		根茎	

ナンヨウアブラギリ	タイワンアブラギリ	葉	
ニオイスミレ		全草	
ニガウリ	ツルレイシ / Momordica charantia	果実・根・葉	
ニクズク	ナツメグ	種子	
ニシキギ		全草	
ニトベギク		全草	
ニョテイ	タマツバキ / トウネズミモチ / ネズミモチ	葉	種子・果実は「医」
ニラ	キュウサイシ / コミラ / リーキ	種子	
ニレ		根皮	
ニンジン	ニンジン油	根・根の圧搾油	
ニンジンボク	タイワンニンジンボク	全草	
ニンニク	オオニンニク / ダイサン	鱗茎	
ネバリミソハギ	セツテ・サングリアス	全草	
ネムノキ	ゴウカンヒ / ネムノハナ	樹皮・花	
ノゲイトウ	セイショウ	種子	
ノゲシ		茎・葉・花	
ノコギリヤシ	ノコギリパルメット	果実	
ノブドウ		茎・根・葉・実	
バアソブ	Codonopsis ussuriensis	根	
ハイゴショウ		果実	
パイナップル	パイナップル加工品	果実	パパインは「医」
ハイビスカス		果実・萼	
パウダルク	アクアインカー / イペ	樹皮・葉	
ハカマウラボシ	骨碎補	根茎	
バクガ		発芽種子	
ハクチャ		葉	
ハクトウスギ	ウンナンコウトウスギ	心材	樹皮・葉は「医」
ハクヒショウ	ハクショウトウ	球果	

ハコベ		全草	
ハゴロモソウ		全草	
バシカン	スベリヒユ	全草	
バショウ		全草	
ハス	レンカ/レンコン/レン ジツ/レンニク/レンヨ ウ	雄しべ・果実・根茎・種 子・葉・花柄・花蕾	
パセリ	パセリ油	種子油・根・葉	
バターナット		種子・種子油	
パタデバカ	ウシノツメ	葉	
ハチミツ		トウヨウミツバチ等が巣 に集めた甘味物	
ハッカ		葉	
ハッカクレイシ		全草	
ハックルベリー		果実・葉	
ハッシュウマメ	ピロウドマメ	全草	
ハトムギ	ジュズダマ/ヨクイニン /ヨクベイ	種子・種子エキス・種子 油	
ハナシユクシャ	キョウカ	花から得られた精油	
バナバ	オオバナサルスベリ	全木	
ハナビシソウ		全草	
ハナピラタケ		子実体	
ハネセンナ		全草	
パパイヤ	チチウリ/モクカ	種子・葉・花	パパインは「医」
ハハコグサ	オギョウ/ゴギョウ/ソ キクソウ	全草	
ハブソウ		全草	
ハマゼリ		全草(果実を除く)	
ハマナス	ハマナシ	果実・花	
ハマボウフウ		根・根茎・種子・若芽	
バラ	バラ科植物	果実・葉・花	エイジツは「医」

パラミツ	ジャック	果実・種子・葉・花	
バラン		葉	
ハルウコン	アロマティカ	根茎	
バレイショ	バレイショデンプン	塊茎	
パロアッスル		全草	
ハンゲショウ	カタシログサノ三白草	茎・葉	
ハンシレン		全草	
ハンダイカイ	バクダイ	果実・種子	
ヒラギメギ	オレゴンブドウ	全草	
ヒラギモチ	クコツ	果実・樹皮・根・葉	
ヒカゲミズ		根	
ヒジツ	カヤ	果実	
ヒシノミ	ヒシ	果実	
ビジョザクラ		全草	
ヒソップ	ヤナギハッカ	全草	
ヒナギク	エンメイギク	全草	
ヒナゲシ	グビジンソウノレイシュンカ	花	
ヒノキ		枝・材・葉	
ヒバマタ		全藻	
ヒマラヤニンジン		根茎	
ヒマワリ	ニチリンソウノヒグルマノヒマワリ油	種子・種子油・葉・花	
ヒメウイキョウ	イノンドノキャラウェイノジラシ	果実・種子	
ヒメジョオン	デイジー	全草	
ヒメツルニチニチソウ		全草	
ビャクズク		果実	
ヒョウタン		果肉・葉	
ヒヨドリジョウゴ	ハクエイノハクモウトウ	全草	
ヒルガオ		全草	

ビルベリー		果実・葉	
ビロウドモウズイカ	マレイン	茎・葉・花	
ビワ		種子・樹皮・葉	
ピンロウジ	ピンロウ	種子	果皮は「医」
フウトウカズラ	カイフウトウ	茎	
プエラリアミリフィカ		貯蔵根	
ブカトウ		根・葉	
フキタンポポ	カントウヨウノフキノトウ	葉・幼若花茎	花蕾は「医」
フクベ		果実・葉	
フジコブ		茎(コブ・根茎以外)	根茎は「医」
ブシュカン	コウエンノシトロン	果実・花	
フタバムグサ	ハッカジャセツソウ	全草	
フダンソウ	トウジシャ	葉	
ブッコ		葉	
ブッシュティー		全草	
フッソウゲ		花	
ブドウ		茎・種子・種皮・葉・花	
ブラッククミン	ニゲラ	全草	
ブラックコホッシュ	ラケモサ	全草	
ブラックプラム	ポルトガルプラムノパー ブルプラム	果実	
ブラックベリー		果実	
ブラックルート	アメリカカクガイソウ	全草	
フランスカイガンショウ	オニマツノカイガンショウ	樹皮・樹皮エキス	
ブランタゴ・オバタ	サイリウム・ハスク	種子・種皮	
ブリオニア		全草	
ブルーベリー		果実	
プルット		葉	
ブタン	ザボンノボンタン	果実・種子	

ペグアセンヤク		心材の水性エキス	
ヘチマ	シカラク	果実・果実繊維・茎・葉	
ベニコウジ		麩米	
ベニバナ	コウカノサフラワーノベニバナ油	管状花・種子油	
ベニバナボロギク	ナンヨウギク	全草	
ヘラオオバコ		全草	
ヘルニアリアソウ		全草	
ベルノキ		成熟果実	
ヘンズ	フジマメ	種子・種皮・根・葉・花・つる	
ヘンルーダ		種子	
ボウシュウボク	コウスイボクノレモンバーベナ	葉	
ハウセンカ		全草(種子を除く)	種子は「医」
ホークウィード	ミヤマコウゾウリナ	全草	
ボケ		果実	
ホコウエイコン	タンポポ	根・根茎	
ホコツシ	オランダビユ	果実	
ボスウェリア・セラータ	インド乳香	樹脂	
ボダイジュ	ナツボダイジュノフユボダイジュノボダイジュミツ	果実・花・花の蜜	
ボタン		葉・花	根皮は「医」
ホップ	ヒシュカ	球果	
ホホバ		種子・種子油	
ボルド		葉	
ボロホ		果実・果皮・種子	
ホワイトセージ		葉	
マアザミ		葉	
マーシュ		全草	

マイタケ	シロマイタケ	子実体	
マイテン		全草	
マカ	マカマカ	根	
マキバクサギ	タイセイヨウノロヘンソウ	枝・葉	
マコモ		葉	
マチコ		茎・葉	
マツ	カイショウシノショウボクヒノマツノミノマツバノマツヤニ	殻・殻皮・種子・樹脂・葉・樹皮	
マツタケ		子実体	
マテ		葉	
マヨラナ	ハナハッカノマジョラム	葉	
マリアアザミ	オオアザミ	全草	
マルバハッカ	ニガハッカ	全草	
マルベリー		小梢・葉	
マンゴー		果実・葉	
マンゴウジンジャー	Curcuma amada	根茎	
マンダリン		果実	
ミソハギ		全草	
ミチャナギ		全草	
ミモザアカシア		全草	
ミヤコグサ		全草	
ミント		葉	
ムイラブアマ		根以外	根は「医」
ムカンシ	ムクロジ	果肉	
ムラサキセンブリ		全草	
ムラサキフトモモ	ジャンブルノSyzygium cumini	種子	
メグサハッカ		葉	
メグスリノキ		枝・樹皮・葉	

メシマコブ		子実体・菌糸体	
メナモミ	キケンノキレンソウ	葉	
メボウキ	アルファパーカノバジリ コノバジル	全草	
メマツヨイグサ	オオマツヨイグサノマツ ヨイグサ	全草	
メラレウカ	ティートリー油	精油	
メリッサ	コウスイハッカノセイヨ ヤマハッカノレモンパー ム	葉	
メロン		果実	
メンジツ油	ワタ	種子油	
モクテンリョウ	マタタビ	果実・虫瘻	
モッカ	カリン	偽果	
モッシュクシ	ガラエ	虫瘻	
モミジヒルガオ	五爪竜	全草	
モモ		葉・花	種子(トウニン)は「医」
モモタマナ		樹皮・実	
モリアザミ	ヤマゴボウ / <i>Cirsium</i> <i>dipsacolepis</i>	根	<i>Phytolacca esculenta</i> の 根は「医」
モロヘイヤ	台湾ツナソ	葉	
ヤーコン	アンデスポテト	塊根・莖・葉	
ヤエヤマアオキ	インディアンマルベリー	果実	
ヤクシマアジサイ	ドジョウザンノロウレン シュウキュウ	根・葉	
ヤグルマギク		花	
ヤグルマハッカ	ホースミント	葉	
ヤシ	ココヤシノヤシ油	種子油・樹皮・葉・花	
ヤシャビシャク		実	
ヤチダモ		葉	
ヤナギ		全木	

ヤナギラン	ファイアウィード	葉	
ヤハズツノマタ	アイリッシュモス	全藻	
ヤブタバコ		茎・根・葉	果実は「医」
ヤマウルシ		若芽	
ヤマノイモ属		根茎	
ヤマハハコ		若芽	
ヤマハマナス	シバイカ	果実	
ヤマブキ		実	
ヤマブシタケ		子実体	
ヤマブドウ		葉・実	
ユウガオ	コシ	果肉・葉・若芽	
ユーカリ	ユーカリノキ / ユーカリ油	葉・精油	
ユキチャ	ムシゴケ	全草	
ユズ	トウシ	果実・種子	
ユズリハ	コウジョウボク	全草	
ユッカ	キミガヨラン	根	
ユリ	オニユリ / ビャクゴウ	花・鱗茎	
ヨウシュカンボク		全草	
ヨウテイ	ギシギシ / ナカバギシ ギシ	根	
ヨーロッパソクズ		全草	
ヨカンシ	アンマロク / ユカン	果実・樹皮・根・葉	
ヨモギ	ガイヨウ / モグサ	枝先・葉	
ヨモギギク	タンジー	全草	
ライガン	チクリョウ / モクレンシ / ライシ / ライジツ	乾燥した菌核	
ライフクシ	ダイコン	種子	
ライムギ		茎・葉	
ラカンカ		果実	
ラスグラブラ		根皮	

ラズベリー		果実・葉	
ラッカセイ	ナンキンマメ	種子	
ラフマ	コウマ	全草	
ラベンサラ		葉	
ラベンダー		花	
ランブータン		果実	
リュウガン		果肉・仮種皮・花	
リュウキド		全草	
リュウキュウアイ		枝・葉	
リョウショウカ	ノウゼンカズラ	花	
リョクトウ	ブドウ	種子・花	
リンゴ酢	リンゴ	汁液発酵の食用酢	
ルイボス		葉	
ルリジシャ	ボラゴソウ / ボレイジ	葉・花	
ルリハコベ		全草	
ルリヒエンソウ	ラークスパー	全草	
レイシ<靈芝>	マンネンタケ / ロッカク レイシ	子実体	
レイシ<荔枝>		果実	
レイシカク	枝核	種子	
レオヌルスソウ		全草	
レモングラス	レモンソウ	茎・葉	
レモンタイム		葉	
レンギョウ	連翹	葉	果実は「医」
レンゲソウ		地上部	
レンセンソウ	カキドオシ	全草	
レンリソウ		豆果・若芽	
ローズヒップ		果実・果皮・茎・花	
ローズマリー	マンネンロウ	葉	
ローマカミツレ		頭状花	

ロベージ	レビスチクム	全草	
ワイルドチェリー	ワイルドブラックチェリー	樹皮	
ワイルドレタス	ワイルドカナダレタス	茎・葉	
ワサビダイコン		根	

注 1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源植物名等を記載している。

注 2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注 3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注 4) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

2. 動物由来物等

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
アキョウ	ウシノラバノロバ	皮膚を水で煮て製したにかわ	
アザラシ		油	
アシドフィルス菌		菌体	
アズマニシキガイ		貝肉	
アリ	アリノコ	アリ・アリの子	
アワビ	セキケツメイ	殻	
イカ	イカスミノウゾクコツノコ ウイカ	イカの墨・甲骨	
イワシ	サーディンペプチド	油・タンパク質	
陰茎	ウシノウマノトラノヒツ ジノブタノヘビ	陰茎・睾丸	イヌ・オットセイ・シカの陰 茎・睾丸は「医」
ウコッケイ		血液・卵・内臓・肉	
ウナギ	ヤツメウナギ	全体	
オオトカゲ		全体	
オットセイ	カロペプチド	骨格筋抽出物	陰茎・睾丸は「医」
カイエン	イトマキヒトデ	全体	
カイコ	カサンガノゲンサンガ	蛹・死んだ幼虫・成虫・ 糞便・繭・幼虫の抜殻・ 卵殻	
カイバ	タツノオトシゴ	全体	
カイリュウ	ギカイリュウノセンカイリ ユウチョウカイリュウノト ゲヨウジ	全体	
カキ<牡蛎>	マガキノボレイ	貝殻・貝肉・貝肉エキス	
カギョウマツ	カタツムリ	腹足類の乾燥粉末	
核酸	DNA / RNA		
カツオ	かつお節ノかつお節オ リゴペプチド	魚乾燥物	
カニ		甲羅	

カメ	ウミガメ	全体	
カメムシ	九香虫	全体	
肝臓	ウシ/トリ/ブタ	ウシ・トリ・ブタの肝臓・エキス	
肝油		タラ等魚類肝臓の脂肪油	
魚油		イワシ等の精製油	
血液	ウシ/シカ/ブタ	ウシ・シカ・ブタの血液・血漿	ヒト血液は「医」
ゴウシマ	アカガエル	アカガエルの輸卵管	
酵母	Saccharomyces に属する単細胞生物/ビール酵母	菌体	
骨髄	ウシ	ウシ骨髄	ヒト骨髄は「医」
骨粉		ウシ・魚類等の骨の粉末	
コブラ	インドコブラ/フィリピンコブラ	全体	
コンドロイチン加水分解二糖		海洋性微生物の生産するグリコサミノグリカンの分解物	
サソリ	キョクトウサソリ	食塩水に入れ殺して乾燥したもの	
サメ	サメナンコツ/フカヒレ	軟骨・ヒレ・ヒレのエキス	
サンゴ			
角	サンバー/トナカイ/ニューカレドニアジカ/ファロージカ/ベルベット	シカ等の成熟した角・袋角・幼角	レイヨウカク・ロクジョウは「医」
シジミ	マシジミ/ヤマトシジミ	貝肉・貝肉エキス	
シャチュウ	サツマゴキブリ	全虫	
心臓	ウシ/ウマ	ウシ・ウマの心臓	
スクアラミン		サメの肝臓	

スッポン	シナスッポン / ベッコウ	血液・卵・内臓・肉・背甲・腹甲	
精巢	シラコ	食用魚類の精巢	
ソウヒョウショウ	カマキリ	カマキリの卵鞘	
胎盤	ウシ / ヒツジ / ブタ	ウシ・ヒツジ・ブタの胎盤	ヒト胎盤は「医」
胆嚢		コイ・ヘビの胆嚢	ウシ・クマ・ブタの胆汁・胆嚢は「医」
チンジュ	アコヤガイ / シンジュ	外套膜組織中の顆粒物・真珠・貝肉	
ツバメ巣		ツバメの巣	
軟骨		爬虫類・哺乳類の軟骨抽出物	
乳酸菌	Lactobacillus 属 / Streptococcus 属	菌体	
ニワトリ	ケイナイキン	胃の内壁	
乳汁	バニユウ	ウマの乳汁	
ハチ	ハチノコ	ハチの幼虫	
ハブ	ヒメハブ	全体	
ビフィズス菌	Bifidobacterium 属	菌体	
ヒル	ウマビル / スイテツ / チスイビル / チャイロビル	全体	
フグノクロヤキ	フグ / マフグ	フグの黒焼	
ヘビ	アオマダラウミヘビ / アマガサヘビ / エラブウミヘビ / ガラガラヘビ / ヒヤッポダ	全体	蛇毒は「医」
マムシ	ハンビ / フクダ	全体	
ミツロウ		ハチが分泌するロウ質	
ミドリイガイ		貝肉	
ヤモリ	ヘキコ	全体	オオヤモリは「医」
卵黄油		卵黄の油	
卵殻		卵殻	

リュウシツ	ケンゴロウ	全虫	
ローヤルゼリー		メスバチの咽頭腺分泌物	

注 1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源動物名、該当する部位等を記載している。

注 2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注 3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注 4) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

3. その他(化学物質等)

(例)

名 称	他 名 等	部 位 等	備 考
亜鉛			
アスタキサンチン		ヘマトコッカス藻の主成分	ヘマトコッカス藻は「非医」
アスパラギン			
アスパラギン酸			
アラニン			
アリシン			ニンニクの成分
アルブミン			
アントシアニン			
イオウ	メチルサリフォルメタン		
イコサペント酸 < EPA >	EPA / エイコサペンタエン酸		
イソフラキシジン			
イソロイシン			
イヌリン			
イノシトール	フィチン		
雲母			
N - アセチルグルコサミン			
L-カルニチン			
オクタコサノール			
オリゴ糖	オリゴ配糖体		
オルニチン			
カテキン	カテキン酸		緑茶の成分
果糖			
カフェイン			
カラギーナン			天草の成分
カリウム			

カルシウム	炭酸カルシウム		
カロチン			
還元麦芽糖			
環状重合乳酸			
岩石粉			
- アミノ酪酸	ギャバ		
キシリトール			
キチン			
キトサン			
キトサンオリゴ糖			
絹	シルク		
金			
グアガム			
クエン酸	クエン酸マグネシウム		
グリシン			
グリセリン			
クルクミン			ウコン由来色素
グルコサミン塩酸塩			
グルコマンナン			コンニャク等の複合多糖類
グルコン酸亜鉛			
グルコン酸鉄			
グルタミン			
グルタミン酸			
クレアチン			
クロム()			
クロロフィル			葉緑体中の緑色色素
ケイ素	酸化ケイ素		
ケルセチン			
ゲルマニウム	無機ゲルマニウム / 有機ゲルマ		

	ニウム		
コエンザイム A			
コエンザイム Q10	ユビキノ		
コラーゲン			
コンドロイチン硫酸			
コンドロムコタンパク			
サポニン	大豆サポニン		
シスタチオン			マムシの成分
シスチン			
システイン			
脂肪酸			
酒石酸			
植物性酵素・果汁酵素		植物体又は果実の液汁から得られる酵素	パパイン・ブロメライン等消化酵素は「医」
植物性ステロール			
植物繊維			
食物繊維			
スーパーオキシドディスムターゼ<SOD>	SOD		
スクワレン			
炭焼の乾留水			
石膏			鉍石
ゼラチン			
セラミド			
セリン			
セレン			
タルク			
チオクト酸	α -リボ酸		
チロシン			
D-chiro-イノシトール			

デキストリン			
鉄			
鉄クロロフィリンナトリウム			
銅			
ドコサヘキサエン酸 < DHA >	DHA		
トコリエノール			ビタミン E 関連物質
ドロマイト鉱石			
トリプトファン			
トレオニン			
トレハロース			菌体をリゾチーム処理したものの抽出物
ナイアシン	ニコチン酸		
乳清			
乳糖			
麦飯石			
バリン			
パントテン酸	パントテン酸カルシウム		
ヒアルロン酸			
ビオチン	ビタミン H		
ピコリン酸クロム	クロミウムピコリネート		
ヒスチジン			
ビタミン A	レチノール		
ビタミン B1	チアミン		
ビタミン B12	シアノコバラミン		
ビタミン B2	リボフラビン		
ビタミン B6	ピリドキシン		
ビタミン C	アスコルビン酸		
ビタミン D	カルシフェロール		
ビタミン E	トコフェロール		

ビタミン K	フィトナジオン / メナジオン		
4 - ヒドロキシプロリン			
ヒドロキシリシン			
フィコシアニン			
フェニルアラニン			
フェリチン鉄			
フェルラ酸	3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)- 2-propeonic acid		
フッ素			
フルボ酸			
プルラン			非消化吸収性の多糖類
プロアントシアニジン			
プロポリス			
プロリン			
ベータカロチン			
ヘスペリジン			
ヘマトコッカス藻色素			
ヘム鉄			
ホスファチジルセリン			リン脂質
マグネシウム			
マンガン			
ムコ多糖類			
メチオニン			
木灰			
モリブデン			
葉酸	ビタミン M		
ヨウ素			
ラクトフェリン			
リグナン	樹脂アルコール / レジノール		
リジン			

リノール酸			
リノレン酸			
流動パラフィン			
リン			
ルチン			
ルテイン			カロテノイドの一種
レシチン	大豆レシチン / ホスファチジルコリン / 卵黄レシチン		
ロイシン			

注 1) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注 2) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄のその旨記載している。

注 3) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。