

| 番号 | 品名                                                                            |                              | 簡略名又は類別名                                         | 基原・製法・本質                                                                                                                                                                              | 用途             | 備考                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|    | 品名                                                                            | 別名                           |                                                  |                                                                                                                                                                                       |                |                                               |
| 1  | アウレオバシジウム培養液<br>(アウレオバシジウム培養液から得られた、β-1,3-1,6-グルカンを主成分とするものをいう。)              |                              |                                                  | 黒酵母 ( <i>Aureobasidium pullulans</i> ) の培養液より、分離して得られたものである。主成分はβ-1,3-1,6-グルカンである。                                                                                                    | 増粘安定剤          | Aureobasidium cultured solution               |
| 2  | アガラーゼ                                                                         |                              |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Agarase                                       |
| 3  | アクチニジン                                                                        |                              |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Actinidin                                     |
| 4  | アグロバクテリウムスクシノグリカン<br>(アグロバクテリウムの培養液から得られた、クスクシノグリカンの主成分とするものをいう。)             | スクシノグリカン                     |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 増粘安定剤          | Agrobacterium Succinoglycan                   |
| 5  | アシラーゼ                                                                         |                              |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Acylase                                       |
| 6  | アスコルビン酸オキシダーゼ                                                                 | アスコルベートオキシダーゼ<br>ビタミンCオキシダーゼ | オキシダーゼ<br>V. Cオキシダーゼ                             | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Ascorbate Oxidase                             |
| 7  | L-アスパラギン                                                                      |                              | アスパラギン                                           | ※                                                                                                                                                                                     | 調味料<br>強化剤     | L-Asparagine                                  |
| 8  | L-アスパラギン酸                                                                     |                              | アスパラギン酸                                          | ※                                                                                                                                                                                     | 調味料            | L-Aspartic Acid                               |
| 9  | アスペルギルステレウス糖たん白質<br>(アスペルギルステレウスの培養液から得られた、糖タンパク質を主成分とするものをいう。)               | ムタステイン                       |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 製造用剤           | Aspergillus Terreus Glycoprotein              |
| 10 | α-アセトラクタートデカルボキシラーゼ                                                           |                              | リアーゼ                                             | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | α-Acetolactate Decarboxylase                  |
| 11 | 5'-アデニル酸                                                                      | アデノシン5' --リン酸                | 5' -AMP                                          | ※                                                                                                                                                                                     | 強化剤            | 5' -Adenylic Acid                             |
| 12 | アナトー色素<br>(ベニノキの種子の被覆物から得られた、ノルビキシン及びビキシンを主成分とするものをいう。)                       |                              | アナトー<br>カロチノイド<br>カロチノイド色素<br>カロテノイド<br>カロテノイド色素 | ベニノキ科ベニノキ ( <i>Bixa orellana</i> LINNE) の種子の被覆物より、熱時油脂若しくはプロピレングリコールで抽出して得られたもの、室温時ヘキサン若しくはアセトンで抽出し、溶媒を除去して得られたもの、又は熱時アルカリ性水溶液で抽出し、加水分解し、中和して得られたものである。主色素はビキシン及びノルビキシンである。黄色～橙色を呈する。 | 着色料            | Annatto Extract                               |
|    | アナトー色素 (ノルビキシン)                                                               | ノルビキシン                       | アナトー (ノルビキシン)                                    | ※                                                                                                                                                                                     |                | Annatto Extract(Norbixin)<br>Norbixin         |
|    | アナトー色素 (ビキシン)                                                                 | ビキシン                         | アナトー (ビキシン)                                      | ※                                                                                                                                                                                     |                | Annatto Extract(Bixin)<br>Bixin               |
| 13 | アマシードガム<br>(アマの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)                                     |                              | アマシード                                            | アマ科アマ ( <i>Linum usitatissimum</i> LINNE) の種子の胚乳部分より、室温時～温時水又は含水アルコールで抽出して得られたものである。主成分は多糖類である。                                                                                       | 増粘安定剤          | Linseed gum<br>Linseed extract                |
| 14 | アミノペプチダーゼ                                                                     |                              |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Aminopeptidase                                |
| 15 | α-アミラーゼ                                                                       | 液化アミラーゼ<br>G3分解酵素            | アミラーゼ<br>カルボヒドラーゼ                                | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | α-Amylase                                     |
| 16 | β-アミラーゼ                                                                       |                              | アミラーゼ<br>カルボヒドラーゼ                                | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | β-Amylase                                     |
| 17 | L-アラニン                                                                        |                              | アラニン                                             | ※                                                                                                                                                                                     | 調味料<br>強化剤     | L-Alanine                                     |
|    | L-アラニン液                                                                       |                              |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     |                | L-Alanine Solution                            |
| 18 | アラビアガム<br>(アカシアの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)                                   | アカシアガム                       | アカシア                                             | ※                                                                                                                                                                                     | 増粘安定剤          | Gum Arabic<br>Arabic Gum<br>Acacia Gum        |
| 19 | アラビノガラクトラン                                                                    |                              |                                                  | マツ科セイヨウカラマツ ( <i>Larix occidentalis</i> NUTT.) 又はその他同属植物の根又は幹より、室温時水で抽出して得られたものである。成分は多糖類 (構成糖はガラクトース、アラビノース等) である。                                                                   | 増粘安定剤          | Arabino galactan                              |
| 20 | L-アラビノース                                                                      |                              | アラビノース                                           | ※                                                                                                                                                                                     | 甘味料            | L-Arabinose                                   |
| 21 | L-アルギニン                                                                       |                              | アルギニン                                            | ※                                                                                                                                                                                     | 調味料<br>強化剤     | L-Arginine                                    |
| 22 | アルギン酸                                                                         | 昆布類粘質物                       |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 増粘安定剤          | Alginate Acid                                 |
| 23 | アルギン酸リアーゼ                                                                     |                              |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Alginate Lyase                                |
| 24 | アルミニウム                                                                        | アルミ末                         |                                                  | <sup>27</sup> Al                                                                                                                                                                      | 着色料            | Aluminium                                     |
| 25 | アントシアナーゼ                                                                      |                              |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Anthocyanase                                  |
| 26 | イソアミラーゼ                                                                       | 枝切り酵素                        |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Isoamylase                                    |
| 27 | イソアルファー苦味酸<br>(ホップの花から得られた、イソフムロン類を主成分とするものをいう。)                              | イソアルファー酸                     | ホップ                                              | ※                                                                                                                                                                                     | 苦味料等           | Iso-α-bitter Acid                             |
| 28 | イソマルトデキストラナーゼ                                                                 |                              |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Isomaltodextranase                            |
| 29 | イナワラ灰抽出物<br>(イネの茎又は葉の灰化物から抽出して得られたものをいう。)                                     | ワラ灰抽出物                       | 植物灰抽出物                                           | イネ科イネ ( <i>Oryza sativa</i> LINNE) の茎又は葉を灰化したものより、室温時水で抽出して得られたものであって、アルカリ金属及びアルカリ土類金属を含む。                                                                                            | 製造用剤           | Rice straw ash extract                        |
| 30 | イヌリナーゼ                                                                        | イヌラーゼ                        |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Inulinase                                     |
| 31 | イノシトール                                                                        | イノシット                        |                                                  | 「フィチン酸」を分解したものより、又はアカザ科サトウダイコン ( <i>Beta vulgaris</i> LINNE var. <i>rapa</i> DUMORTIER) の糖液又は糖蜜より、分離して得られたものである。成分はイノシトールである。                                                         | 強化剤            | Inositol                                      |
|    | myo-イノシトール                                                                    | myo-イノシット                    |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     |                | myo-Inositol                                  |
| 32 | インベルターゼ                                                                       | サッカラーゼ<br>シュクラーゼ<br>スクラーゼ    |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Invertase                                     |
| 33 | ウェランガム<br>(アルカリゲネスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)                                | ウェラン多糖類                      |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 増粘安定剤          | Welan Gum                                     |
| 34 | ウコン色素<br>(ウコンの根茎から得られた、クルクミンを主成分とするものをいう。)                                    | ターメリック色素<br>クルクミン            | ウコン                                              | ※                                                                                                                                                                                     | 着色料            | Turmeric Oleoresin<br>Curcumin                |
| 35 | ウルシロウ<br>(ウルシの果実から得られた、グリセリンパルミタートの主成分とするものをいう。)                              |                              |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | ガムベース<br>光沢剤   | Urushi Wax                                    |
| 36 | ウレアーゼ                                                                         |                              | アミダーゼ                                            | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Urease                                        |
| 37 | エキソマルトテトラオヒドローゼ                                                               | G4生成酵素                       | アミラーゼ<br>カルボヒドラーゼ                                | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Exomaltotetraohydrolase                       |
| 38 | エステラーゼ                                                                        |                              |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 酵素             | Esterase                                      |
| 39 | エレミ樹脂<br>(エレミの分泌液から得られた、β-アミリンを主成分とするものをいう。)                                  |                              |                                                  | ※                                                                                                                                                                                     | 増粘安定剤<br>ガムベース | Elemi Resin                                   |
| 40 | 塩水湖水低塩化ナトリウム液<br>(塩水湖水から塩化ナトリウムを析出分離して得られた、アルカリ金属塩類及びアルカリ土類金属塩類を主成分とするものをいう。) |                              | 塩水湖水ミネラル液                                        | ※                                                                                                                                                                                     | 調味料            | Sodium Chloride-decreased Brine (Saline Lake) |
| 41 | オゾン                                                                           |                              |                                                  | O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                        | 製造用剤           | Ozone                                         |

既存添加物名簿収載品目リスト

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団  
令和7年8月25日現在  
(H27. 3. 30消費表第139号通知別添をもとに作成)

| 番号 | 品 名                                                                                     |                                    | 簡略名又は類別名                                         | 基原・製法・本質                                                                                                                                                                                                                                    | 用 途           | 備 考                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | 品 名                                                                                     | 別 名                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                            |
| 42 | オリゴガラクトチュロン酸                                                                            |                                    |                                                  | 「ペクチン」をペクチナーゼで酵素分解し、限外ろ過して得られたものであって、ガラクトチュロン酸の1～9量体の混合物からなる。                                                                                                                                                                               | 製造用剤          | Oligogalacturonic acid                                                     |
| 43 | γ-オリザノール<br>(米ぬか又は胚芽油から得られた、ステロールとフェルラ酸及びトリテルペンアルコールとフェルラ酸のエステルを主成分とするものをいう。)           |                                    | オリザノール                                           | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 酸化防止剤         | γ-Oryzanol                                                                 |
| 44 | オレガノ抽出物<br>(オレガノの葉から得られた、カルバクロール及びチモールを主成分とするものをいう。)                                    |                                    |                                                  | シソ科オレガノ ( <i>Origanum vulgare</i> LINNE) の葉より、室温時～温時エタノール、含水エタノール又はヘキサンで抽出して得られたものである。成分としてチモール及びカルバクロールを含む。                                                                                                                                | 製造用剤          | Oregano extract                                                            |
| 45 | オレンジ色素<br>(アマダイダイの果実又は果皮から得られた、カロテン及びキサントフィルを主成分とするものをいう。)                              |                                    | カロチノイド<br>カロチノイド色素<br>カロテノイド<br>カロテノイド色素<br>果実色素 | ミカン科アマダイダイ ( <i>Citrus sinensis</i> OSBECK) の果実又は果皮より、搾汁したもの、又は熱時エタノール、ヘキサン若しくはアセトンで抽出し、溶媒を除去して得られたものである。主色素はβ-クリプトキサンチンの脂肪酸エステルである。黄色を呈する。                                                                                                 | 着色料           | Orange colour                                                              |
| 46 | 海藻灰抽出物<br>(褐藻類の灰化物から得られた、ヨウ化カリウムを主成分とするものをいう。)                                          |                                    |                                                  | 褐藻類を焼成灰化したものより、水で抽出して得られたものである。主成分はヨウ化カリウムである。                                                                                                                                                                                              | 製造用剤          | Seaweed ash extract                                                        |
| 47 | カオリン                                                                                    | 白陶土                                | 不溶性鉱物性物質                                         | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 製造用剤          | Kaolin                                                                     |
| 48 | カカオ色素<br>(カカオの種子から得られた、アントシアニンの重合物を主成分とするものをいう。)                                        | ココア色素                              | カカオ<br>フラボノイド<br>フラボノイド色素                        | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 着色料           | Cacao Color                                                                |
| 49 | カキ色素<br>(カキの果実から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)                                               |                                    | 果実色素<br>フラボノイド<br>フラボノイド色素                       | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 着色料           | Japanese Persimmon Color                                                   |
| 50 | 花こう斑岩                                                                                   |                                    | 麦飯石<br>不溶性鉱物性物質                                  | 花こう斑岩を洗浄、粉碎したものを、乾燥後、滅菌して得られたものである。                                                                                                                                                                                                         | 製造用剤          | Granite porphyry                                                           |
| 51 | カシアガム<br>(エビスグサモドキの種子を粉碎して得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)                                        | カッシャガム                             |                                                  | マメ科エビスグサモドキ ( <i>Cassia tora</i> LINNE) の種子の胚乳部を、粉碎して得られたものである。主成分は多糖類である。                                                                                                                                                                  | 増粘安定剤         | Cassia gum                                                                 |
| 52 | カタラーゼ                                                                                   |                                    | オキシダーゼ                                           | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 酵素            | Catalase                                                                   |
| 53 | 活性炭<br>(含炭素物質を炭化し、賦活化して得られたものをいう。)                                                      |                                    |                                                  | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 製造用剤          | Active Carbon                                                              |
| 54 | 活性白土                                                                                    |                                    | 不溶性鉱物性物質                                         | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 製造用剤          | Activated Acid Clay                                                        |
| 55 | ガティガム (ガティノキの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)                                                |                                    | ガティ                                              | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 増粘安定剤         | Gum Ghatti                                                                 |
| 56 | カテキン                                                                                    |                                    |                                                  | ツバキ科チャ ( <i>Camellia sinensis</i> O.KZE.) の茎若しくは葉、マメ科ベグアセンヤク ( <i>Acacia catechu</i> WILLD.) の幹枝又はアカネ科ガンビル ( <i>Uncaria gambir</i> ROXBURGH) の幹枝若しくは葉より、乾留した後、水又はエタノールで抽出し、精製して得られたもの、又は熱時水で抽出した後、メタノール若しくは酢酸エチルで分配して得られたものである。成分はカテキン類である。 | 酸化防止剤         | Catechin                                                                   |
| 57 | カードラン<br>(アグロバクテリウム又はアルカリゲネスの培養液から得られた、β-1,3-グルカンを主成分とするものをいう。)                         |                                    | ブドウ糖多糖                                           | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 増粘安定剤<br>製造用剤 | Curdian                                                                    |
| 58 | カフェイン (抽出物)<br>(コーヒーの種子又はチャの葉から得られた、カフェインを主成分とするものをいう。)                                 |                                    | カフェイン                                            | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 苦味料等          | Caffeine (Extract)                                                         |
| 59 | カラギナン<br>(イバラノリ、キリンサイ、ギンナンソウ、スギノリ又はツノマタの全藻から得られた、ι-カラギナン、κ-カラギナン及びλ-カラギナンを主成分とするものをいう。) | カラギーナン<br>カラゲナン<br>カラゲーナン<br>カラゲニン |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | 増粘安定剤         | Carrageenan                                                                |
|    | 加工ユーケマ藻類                                                                                |                                    | ユーケマ                                             | ※                                                                                                                                                                                                                                           |               | Semirefined Carrageenan<br>Processed Eucheuma Algae<br>Processed Red Algae |
|    | 精製カラギナン                                                                                 |                                    | 紅藻抽出物                                            | ※                                                                                                                                                                                                                                           |               | Purified Carrageenan<br>Refined Carrageenan                                |
|    | ユーケマ藻末                                                                                  |                                    | ユーケマ                                             | ミリン科キリンサイ属 ( <i>Eucheuma</i> ) の全藻を、乾燥、粉碎して得られたものである。                                                                                                                                                                                       |               | Powdered red algae                                                         |
| 60 | α-ガラクトシダーゼ                                                                              | メリビアーゼ                             | カルボヒドラーゼ                                         | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 酵素            | α-Galactosidase                                                            |
| 61 | β-ガラクトシダーゼ                                                                              | ラクターゼ                              | カルボヒドラーゼ                                         | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 酵素            | β-Galactosidase (Lactase)                                                  |
| 62 | カラシ抽出物<br>(カラシナの種子から得られた、イソチオシアン酸アリルを主成分とするものをいう。)                                      |                                    | マスタード抽出物                                         | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 製造用剤          | Mustard Extract                                                            |
| 63 | カラメルⅠ<br>(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物を熱処理して得られたものをいう。ただし、「カラメルⅡ」、「カラメルⅢ」及び「カラメルⅣ」を除く。)       | カラメル                               | カラメル色素                                           | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 着色料<br>製造用剤   | Caramel I (Plain caramel)                                                  |
| 64 | カラメルⅡ<br>(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物を加えて熱処理して得られたものをいう。ただし、「カラメルⅣ」を除く。)              | カラメル                               | カラメル色素                                           | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 着色料<br>製造用剤   | Caramel II (Sulfite caramel)                                               |
| 65 | カラメルⅢ<br>(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物にアンモニウム化合物を加えて熱処理して得られたものをいう。ただし、「カラメルⅣ」を除く。)           | カラメル                               | カラメル色素                                           | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 着色料<br>製造用剤   | Caramel III (Ammonia caramel)                                              |
| 66 | カラメルⅣ<br>(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物及びアンモニウム化合物を加えて熱処理して得られたものをいう。)                  | カラメル                               | カラメル色素                                           | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 着色料<br>製造用剤   | Caramel IV (Sulfite ammonia caramel)                                       |
| 67 | カラヤガム<br>(カラヤ又はキバナワタモドキの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)                                     |                                    | カラヤ                                              | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 増粘安定剤         | Karaya Gum                                                                 |
| 68 | カルナウバロウ<br>(ブラジルロウヤシの葉から得られた、ヒドロキシセロチン酸セリルを主成分とするものをいう。)                                | カルナウバワックス<br>ブラジルワックス              | 植物ワックス                                           | ※                                                                                                                                                                                                                                           | ガムベース<br>光沢剤  | Carnauba Wax<br>Brazil Wax                                                 |
| 69 | カルボキシペプチダーゼ                                                                             |                                    |                                                  | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 酵素            | Carboxypeptidase                                                           |
| 70 | カロブ色素<br>(イナゴマメの種子の胚芽を粉碎して得られたものをいう。)                                                   |                                    | カロブ<br>カロブジャーム<br>フラボノイド<br>フラボノイド色素             | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 着色料<br>製造用剤   | Carob Germ Color                                                           |
| 71 | カロブビーンガム<br>(イナゴマメの種子の胚乳を粉碎し、又は溶解し、沈殿して得られたものをいう。)                                      | ローカストビーンガム                         | ローカスト                                            | ※                                                                                                                                                                                                                                           | 増粘安定剤         | Carob Bean Gum<br>Locust Bean Gum                                          |

| 番号  | 品 名                                                                                |                                              | 簡略名又は類別名                                                           | 基原・製法・本質                                                                                                                                                                     | 用 途           | 備 考                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | 品 名                                                                                | 別 名                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                              |               |                                                                           |
| 72  | カワラヨモギ抽出物<br>（カワラヨモギの全草から得られた、カピリンを主成分とするものをいう。）                                   |                                              | カワラヨモギ                                                             | ※                                                                                                                                                                            | 保存料           | Rumput Roman Extract                                                      |
| 73  | カンゾウ抽出物<br>（ウラルカンゾウ、チョウカカンゾウ又はヨウカンゾウの根又は根茎から得られた、グリチルリチン酸を主成分とするものをいう。）            | カンゾウエキス<br>グリチルリチン<br>リコリス抽出物                | カンゾウ<br>カンゾウ甘味料<br>リコリス                                            | ウラルカンゾウ（Glycyrrhiza uralensis Fischer）、チョウカカンゾウ（Glycyrrhiza inflata Batalin）、ヨウカンゾウ（Glycyrrhiza glabra Linne）、又はそれらの近縁植物の根若しくは根茎から得られた、グリチルリチン酸を主成分とするものである。本品には、粗製物と精製物がある。 | 甘味料           | Licorice Extract                                                          |
|     | カンゾウ抽出物（粗製物）                                                                       | カンゾウエキス（粗製物）<br>グリチルリチン（粗製物）<br>リコリス抽出物（粗製物） |                                                                    | ※                                                                                                                                                                            |               | Licorice Extract (Crude)                                                  |
|     | カンゾウ抽出物（精製物）                                                                       | カンゾウエキス（精製物）<br>グリチルリチン（精製物）<br>リコリス抽出物（精製物） |                                                                    | ※                                                                                                                                                                            |               | Licorice Extract (Purified)                                               |
| 74  | カンゾウ油性抽出物<br>（ウラルカンゾウ、チョウカカンゾウ又はヨウカンゾウの根又は根茎から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。）            |                                              | 油性カンゾウ                                                             | ※                                                                                                                                                                            | 酸化防止剤         | Licorice Oil Extract                                                      |
| 75  | カンデリラロウ<br>（カンデリラの茎から得られた、ヘントリアコンタンを主成分とするものをいう。）                                  | カンデリラワックス<br>キャンデリラロウ<br>キャンデリラワックス          | 植物ワックス                                                             | ※                                                                                                                                                                            | ガムベース<br>光沢剤  | Candelilla Wax                                                            |
| 76  | キサンタンガム<br>（キサントモナスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。）                                    | キサンタン多糖類<br>ザンサンガム                           | キサンタン                                                              | ※                                                                                                                                                                            | 増粘安定剤         | Xanthan Gum                                                               |
| 77  | キシラナーゼ                                                                             |                                              |                                                                    | ※                                                                                                                                                                            | 酵素            | Xylanase                                                                  |
| 78  | D-キシロース                                                                            |                                              | キシロース                                                              | ※                                                                                                                                                                            | 甘味料           | D-Xylose                                                                  |
| 79  | キチナーゼ                                                                              |                                              |                                                                    | ※                                                                                                                                                                            | 酵素            | Chitinase                                                                 |
| 80  | キチン                                                                                |                                              |                                                                    | エビ、カニ等甲殻類の甲殻又はイカの甲を、室温時～温時酸性水溶液で炭酸カルシウムを除去した後、温時～熱時弱アルカリ性水溶液でタンパク質を除去したもので、N-アセチル-D-グルコサミンの多量体からなる。                                                                          | 増粘安定剤         | Chitin                                                                    |
| 81  | キトサナーゼ                                                                             |                                              |                                                                    | ※                                                                                                                                                                            | 酵素            | Chitosanase                                                               |
| 82  | キトサン                                                                               |                                              |                                                                    | 「キチン」を、温時～熱時水酸化ナトリウム水溶液で脱アセチル化したもので、D-グルコサミンの多量体からなる。                                                                                                                        | 増粘安定剤<br>製造用剤 | Chitosan                                                                  |
| 83  | キナ抽出物<br>（アカキナの樹皮から得られた、キニジン、キニーネ及びシンコニンの主成分とするものをいう。）                             |                                              |                                                                    | アカネ科アカキナ（Cinchona succirubra PAVON）の樹皮より、水又はエタノール等で抽出して得られたものである。有効成分はキニーネ、キニジン及びシンコニンである。                                                                                   | 苦味料等          | Redbark cinchona extract                                                  |
| 84  | キハダ抽出物<br>（キハダの樹皮から得られた、ベルベリンを主成分とするものをいう。）                                        |                                              | キハダ                                                                | ミカン科キハダ（Phellodendron amurense RUPR.）の樹皮より、水又はエタノールで抽出して得られたものである。主成分はベルベリンである。                                                                                              | 苦味料等          | Phellodendron bark extract                                                |
| 85  | キラヤ抽出物<br>（キラヤの樹皮から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。）                                         | キラヤサポニン                                      | サポニン                                                               | ※                                                                                                                                                                            | 乳化剤           | Quillaia Extract<br>Quillaja Extract                                      |
| 86  | 金                                                                                  | 金箔                                           |                                                                    | <sup>197</sup> Au                                                                                                                                                            | 着色料<br>製造用剤   | Gold                                                                      |
| 87  | 銀                                                                                  | 銀箔                                           |                                                                    | <sup>107</sup> Ag, <sup>109</sup> Ag                                                                                                                                         | 着色料           | Silver                                                                    |
| 88  | グァーガム<br>（グァーの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。ただし、「グァーガム酵素分解物」を除く。）                       | グァーフラワー<br>グアルガム                             | グァー                                                                | ※                                                                                                                                                                            | 増粘安定剤         | Guar Gum                                                                  |
| 89  | グァーガム酵素分解物<br>（グァーの種子を粉砕し、分解して得られた、多糖類を主成分とするものをいう。）                               | グァーフラワー酵素分解物<br>グアルガム酵素分解物                   | グァー分解物                                                             | ※                                                                                                                                                                            | 増粘安定剤         | Enzymatically Hydrolyzed Guar Gum                                         |
| 90  | クエルセチン                                                                             | ケルセチン                                        | ルチン分解物                                                             | ※                                                                                                                                                                            | 酸化防止剤         | Quercetin                                                                 |
| 91  | クチナシ青色素<br>（クチナシの果実から得られたイリドイド配糖体とタンパク質分解物の混合物にβ-グルコシダーゼを添加して得られたものをいう。）           |                                              | クチナシ<br>クチナシ色素                                                     | ※                                                                                                                                                                            | 着色料           | Gardenia Blue                                                             |
| 92  | クチナシ赤色素<br>（クチナシの果実から得られたイリドイド配糖体のエステル加水分解物とタンパク質分解物の混合物にβ-グルコシダーゼを添加して得られたものをいう。） |                                              | クチナシ<br>クチナシ色素                                                     | ※                                                                                                                                                                            | 着色料           | Gardenia Red                                                              |
| 93  | クチナシ黄色素<br>（クチナシの果実から得られた、クロシン及びクロセチンを主成分とするものをいう。）                                |                                              | カロチノイド<br>カロチノイド色素<br>カロテノイド<br>カロテノイド色素<br>クチナシ<br>クチナシ色素<br>クロシン | ※                                                                                                                                                                            | 着色料           | Gardenia Yellow                                                           |
| 94  | クリストバル石                                                                            |                                              | 不溶性鉱物性物質                                                           | 鉱床より採掘したクリストバル石を、粉碎乾燥、800～1200℃で焼成、又は塩酸処理して焼成したものである。                                                                                                                        | 製造用剤          | Cristobalite                                                              |
| 95  | グルカナーゼ                                                                             |                                              | カルボヒドラーゼ<br>ヘミセルラーゼ                                                | ※                                                                                                                                                                            | 酵素            | Glucanase                                                                 |
| 96  | グルコアミラーゼ                                                                           | 糖化アミラーゼ                                      | アミラーゼ<br>カルボヒドラーゼ                                                  | ※                                                                                                                                                                            | 酵素            | Glucoamylase                                                              |
| 97  | グルコサミン                                                                             |                                              |                                                                    | ※                                                                                                                                                                            | 増粘安定剤<br>製造用剤 | Glucosamine                                                               |
| 98  | α-グルコシダーゼ                                                                          | マルターゼ                                        |                                                                    | ※                                                                                                                                                                            | 酵素            | α-Glucosidase                                                             |
| 99  | β-グルコシダーゼ                                                                          | ゲンチオビアーゼ<br>セロビアーゼ                           |                                                                    | ※                                                                                                                                                                            | 酵素            | β-Glucosidase                                                             |
| 100 | α-グルコシルトランスフェラーゼ                                                                   | 4-α-グルカノトランスフェラーゼ<br>6-α-グルカノトランスフェラーゼ       |                                                                    | ※                                                                                                                                                                            | 酵素            | α-Glucosyltransferase<br>4-α-Glucanotransferase<br>6-α-Glucanotransferase |

| 番号  | 品名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 簡略名又は類別名                   | 基原・製法・本質                                                                                                              | 用途         | 備考                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|     | 品名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 別名            |                            |                                                                                                                       |            |                                                     |
| 101 | α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア<br>（「ステビア抽出物」から得られた、α-グルコシルステビオシドを主成分とするものをいう。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 酵素処理ステビア      | ステビア<br>ステビア甘味料<br>糖転移ステビア | ※                                                                                                                     | 甘味料        | α-Glucosyltransferase<br>Treated Stevia             |
|     | α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビオール配糖体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 酵素処理ステビオール配糖体 |                            | ※                                                                                                                     |            | α-Glucosyltransferase<br>Treated Steviol Glycosides |
| 102 | グルコースイソメラーゼ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                            | ※                                                                                                                     | 酵素         | Glucose Isomerase                                   |
| 103 | グルコースオキシダーゼ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                            | ※                                                                                                                     | 酵素         | Glucose Oxidase                                     |
| 104 | グルタミナーゼ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | アミダーゼ                      | ※                                                                                                                     | 酵素         | Glutaminase                                         |
| 105 | L-グルタミン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | グルタミン                      | ※                                                                                                                     | 調味料<br>強化剤 | L-Glutamine                                         |
| 106 | グレープフルーツ種子抽出物<br>（グレープフルーツの種子から得られた、脂肪酸及びフラボノイドを主成分とするものをいう。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | グレープフルーツ種子                 | ミカン科グレープフルーツ（Citrus paradisi MACF.）の種子より、水又はエタノールで抽出して得られたものである。主成分は脂肪酸及びフラボノイドである。                                   | 製造用剤       | Grapefruit seed extract                             |
| 107 | クローブ抽出物<br>（チョウジのつぼみ、葉又は花から得られた、オイゲノールを主成分とするものをいう。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | チョウジ抽出物       | チョウジ油                      | フトモモ科チョウジ（Syzygium aromaticum MERRILL et PERRY）のつぼみ、葉又は花より、エタノール又はアセトンで抽出して得られたもの、又は水蒸気蒸留により得られたものである。主成分はオイゲノール等である。 | 酸化防止剤      | Clove extract                                       |
| 108 | クロロフィリン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 葉緑素                        | 「クロロフィル」を、温時アルカリ性エタノール水溶液で加水分解し、希塩酸で中和した後、含水エタノールで抽出して得られたものである。主成分はマグネシウムクロロフィリンである。緑色を呈する。                          | 着色料        | Chlorophylline                                      |
| 109 | クロロフィル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 葉緑素                        | ※                                                                                                                     | 着色料        | Chlorophyll                                         |
| 110 | くん液<br>（サトウキビ、竹材、トウモロコシ又は木材を燃焼して発生したガス成分を捕集し、又は乾溜して得られたものをいう。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | スモークフレーバー     | 木酢液<br>リキッドスモーク            | ※                                                                                                                     | 製造用剤       | Smoke Flavourings                                   |
| 111 | ケイソウ土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 不溶性鉱物性物質                   | ※                                                                                                                     | 製造用剤       | Diatomaceous Earth                                  |
| 112 | ゲンチアナ抽出物<br>（ゲンチアナの根又は根茎から得られた、アマロゲンチン及びゲンチオピクロシドを主成分とするものをいう。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                            | ※                                                                                                                     | 苦味料等       | Gentian Root Extract                                |
| 113 | 高級脂肪酸（動植物性油脂又は動植物性硬化油脂を加水分解して得られたものをいう。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 脂肪酸                        | 動植物性油脂又は動植物性硬化油脂より、加水分解したものより得られたものである。                                                                               | 製造用剤       | Higher Fatty Acid                                   |
|     | 高級脂肪酸（カプリル酸）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 脂肪酸（カプリル酸）                 | ※                                                                                                                     |            | Higher Fatty Acid (Caprylic Acid)                   |
|     | 高級脂肪酸（カプリン酸）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 脂肪酸（カプリン酸）                 | ※                                                                                                                     |            | Higher Fatty Acid (Capric Acid)                     |
|     | 高級脂肪酸（ステアリン酸）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 脂肪酸（ステアリン酸）                | ※                                                                                                                     |            | Higher Fatty Acid (Stearic Acid)                    |
|     | 高級脂肪酸（パルミチン酸）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 脂肪酸（パルミチン酸）                | ※                                                                                                                     |            | Higher Fatty Acid (Palmitic Acid)                   |
|     | 高級脂肪酸（ベヘニン酸）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 脂肪酸（ベヘニン酸）                 | ※                                                                                                                     |            | Higher Fatty Acid (Behenic Acid)                    |
|     | 高級脂肪酸（ミリスチン酸）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 脂肪酸（ミリスチン酸）                | ※                                                                                                                     |            | Higher Fatty Acid (Myristic Acid)                   |
|     | 高級脂肪酸（ラウリン酸）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 脂肪酸（ラウリン酸）                 | ※                                                                                                                     |            | Higher Fatty Acid (Lauric Acid)                     |
| 114 | 香辛料抽出物<br>（アサノミ、アサフェチダ、アジョワン、アニス、アンゼリカ、ウイキョウ、ウコン、オールスパイス、オレガノ、オレンジピール、カショウ、カシヤ、カモミール、カラシナ、カルダモン、カレーリーフ、カンゾウ、キャラウエー、クチナシ、クミン、クレソン、クローブ、ケシノミ、ケーパー、コショウ、ゴマ、コリアンダー、サッサfras、サフラン、サボリー、サルビア、サンショウ、シソ、シナモン、シャロット、ジュニパーベリー、ショウガ、スターアニス、スペアミント、セイヨウワサビ、セロリー、ソーレル、タイム、タマネギ、タマリンド、タラゴン、チャイブ、ディル、トウガラシ、ナツメグ、ニガヨモギ、ニジェラ、ニンジン、ニンニク、バジル、パセリ、ハッカ、バニラ、パブリカ、ヒソップ、フェネグリーク、ペパーミント、ホースミント、マジョラム、ミョウガ、ラベンダー、リンデン、レモングラス、レモンバーム、ローズ、ローズマリー、ローレル又はワサビから抽出し、又はこれを水蒸気蒸留して得られたものをいう。ただし、「ウコン色素」、「オレガノ抽出物」、「オレンジ色素」、「カラシ抽出物」、「カンゾウ抽出物」、「カンゾウ油性抽出物」、「クチナシ黄色素」、「クローブ抽出物」、「ゴマ油不けん化物」、「ショウガ抽出物」、「精油除去ウイキョウ抽出物」、「セイヨウワサビ抽出物」、「セージ抽出物」、「タマネギ色素」、「タマリンド色素」、「タマリンドシードガム」、「タンニン（抽出物）」、「トウガラシ色素」、「トウガラシ水性抽出物」、「ニガヨモギ抽出物」、「ニンジンカロテン」及び「ローズマリー抽出物」を除く。） | スパイス抽出物       | 香辛料<br>スパイス                | ※                                                                                                                     | 苦味料等       | Spice Extracts                                      |
| 115 | 酵素処理イソクエルシトリン<br>（「ルチン酵素分解物」から得られた、α-グルコシルイソクエルシトリンを主成分とするものをいう。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 糖転移イソクエルシトリン  | 酵素処理ルチン<br>糖転移ルチン          | ※                                                                                                                     | 酸化防止剤      | Enzymatically Modified Isoquercitrin                |
| 116 | 酵素処理ナリンジン<br>（「ナリンジン」から得られた、α-グルコシルナリンジンを主成分とするものをいう。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 糖転移ナリンジン      | ナリンジン                      | 「ナリンジン」とデキストリンの混合物に、シクロデキストリングルコシルトランスフェラーゼを用いてグルコースを付加させたものである。有効成分はα-グルコシルナリンジンである。                                 | 苦味料等       | Enzymatically modified naringin                     |

| 番号  | 品名                                                                                      |                            | 簡略名又は類別名                | 基原・製法・本質       | 用途                  | 備考                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
|     | 品名                                                                                      | 別名                         |                         |                |                     |                                           |
| 117 | 酵素処理ヘスペリジン<br>（「ヘスペリジン」にシクロデキストリングルコシルトランスフェラーゼを用いてグルコースを付加して得られたものをいう。）                | 糖転移ヘスペリジン<br>糖転移ビタミンP      | ヘスペリジン                  | ※              | 強化剤                 | Enzymatically Modified Hesperidin         |
| 118 | 酵素処理ルチン（抽出物）<br>（「ルチン（抽出物）」から得られた、α-グルコシルルチンを主成分とするものをいう。）                              | 糖転移ルチン（抽出物）                | 酵素処理ルチン<br>糖転移ルチン       | ※              | 酸化防止剤<br>強化剤<br>着色料 | Enzymatically Modified Rutin (Extract)    |
| 119 | 酵素処理レシチン<br>（「植物レシチン」又は「卵黄レシチン」から得られた、ホスファチジルグリセロールを主成分とするものをいう。）                       |                            | レシチン                    | ※              | 乳化剤                 | Enzymatically Modified Lecithin           |
| 120 | 酵素分解カンゾウ<br>（「カンゾウ抽出物」を酵素分解して得られた、グリチルレチン酸-3-グルクロニドを主成分とするものをいう。）                       |                            | カンゾウ                    | ※              | 甘味料                 | Enzymatically Hydrolyzed Licorice Extract |
| 121 | 酵素分解リンゴ抽出物<br>（リンゴの果実を酵素分解して得られた、カテキン類及びクロロゲン酸を主成分とするものをいう。）                            |                            | リンゴ抽出物<br>リンゴエキス        |                | 酸化防止剤               | Enzymatically decomposed apple extract    |
| 122 | 酵素分解レシチン<br>（「植物レシチン」又は「卵黄レシチン」から得られた、フォスファチジン酸及びリゾレシチンを主成分とするものをいう。）                   |                            | レシチン                    | ※              | 乳化剤                 | Enzymatically Decomposed Lecithin         |
| 123 | 酵母細胞壁<br>（サッカロミセスの細胞壁から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。）                                           |                            | 酵母細胞膜                   | ※              | 増粘安定剤<br>製造用剤       | Yeast Cell Wall                           |
| 124 | コウリヤン色素<br>（コウリヤンの種子から得られた、アピゲニニン及びルテオリニンを主成分とするものをいう。）                                 | キビ色素                       | フラボノイド<br>フラボノイド色素      | ※              | 着色料                 | Kaoliang Color                            |
| 125 | コチニール色素<br>（エンジムシから得られた、カルミン酸を主成分とするものをいう。）                                             | カルミン酸色素                    | カルミン酸<br>コチニール          | ※              | 着色料                 | Cochineal Extract<br>Carminic Acid        |
| 126 | 骨炭<br>（ウシの骨から得られた、炭末及びリン酸カルシウムを主成分とするものをいう。）                                            |                            |                         | ※              | 製造用剤                | Bone Charcoal                             |
| 127 | ゴマ油不けん化物<br>（ゴマの種子から得られた、セサモリンを主成分とするものをいう。）                                            |                            | ゴマ油抽出物                  |                | 酸化防止剤               | Sesame seed oil unsaponified matter       |
| 128 | ゴム<br>（パラゴムの分泌液から得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。ただし、パラゴムノキの分泌液を分解して得られた、ポリイソプレンを主成分とするものを除く。） | カウチョック                     |                         | ※              | ガムベース               | Rubber<br>Natural Rubber                  |
| 129 | コメヌカ油抽出物<br>（米ぬか油から得られた、フェルラ酸を主成分とするものをいう。）                                             | コメヌカ油不けん化物                 |                         | ※              | 酸化防止剤               | Rice Bran Oil Extract                     |
| 130 | コメヌカ酵素分解物<br>（脱脂米ぬかから得られた、フィチン酸及びペプチドを主成分とするものをいう。）                                     |                            |                         |                | 酸化防止剤               | Enzymatically decomposed rice bran        |
| 131 | コメヌカロウ<br>（米ぬか油から得られた、リグノセリン酸ミリシルを主成分とするものをいう。）                                         | コメヌカワックス<br>ライスワックス        | 植物ワックス                  | ※              | ガムベース<br>光沢剤        | Rice Bran Wax                             |
| 132 | サイリウムシードガム<br>（フロンドサイリウムの種皮から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。）                                     | サイリウムハスク                   | サイリウム                   | ※              | 増粘安定剤               | Psyllium Seed Gum                         |
| 133 | サトウキビロウ<br>（サトウキビの茎から得られた、パルミチン酸ミリシルを主成分とするものをいう。）                                      | カーンワックス<br>ケーンワックス         | 植物ワックス                  | ※              | ガムベース<br>光沢剤        | Cane Wax                                  |
| 134 | サバクヨモギシードガム<br>（サバクヨモギの種皮から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。）                                       | アルテミシアシードガム<br>サバクヨモギ種子多糖類 |                         | ※              | 製造用剤<br>増粘安定剤       | Artemisia Seed Gum                        |
| 135 | 酸性白土                                                                                    |                            | 不溶性鉱物性物質                | ※              | 製造用剤                | Acid Clay                                 |
| 136 | 酸性ホスファターゼ                                                                               | ホスホモノエステラーゼ                |                         | ※              | 酵素                  | Acid Phosphatase                          |
| 137 | 酸素                                                                                      |                            |                         | O <sub>2</sub> | 製造用剤                | Oxygen                                    |
| 138 | シアノコバラミン                                                                                | ビタミンB <sub>12</sub>        | V. B <sub>12</sub>      | ※              | 強化剤                 | Cyanocobalamin                            |
| 139 | シェラック<br>（ラックカイガラムシの分泌液から得られた、アレウリチン酸とシェロール酸又はアレウリチン酸とジャラール酸のエステルを主成分とするものをいう。）         | セラック                       |                         |                | ガムベース<br>光沢剤        | Shellac                                   |
|     | シェラック（白シェラック）                                                                           | セラック（白セラック）                | 白シェラック<br>白セラック<br>白ラック | ※              |                     | Shellac (White Shellac)                   |
|     | シェラック（精製シェラック）                                                                          | セラック（精製セラック）               | 精製シェラック<br>精製セラック       | ※              |                     | Shellac (Purified Shellac)                |
| 140 | シェラックロウ<br>（ラックカイガラムシの分泌液から得られた、ろう分を主成分とするものをいう。）                                       | セラックロウ                     |                         | ※              | ガムベース<br>光沢剤        | Shellac Wax                               |
| 141 | ジェランガム<br>（シュドモナスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。）                                           | ジェラン多糖類                    | ジェラン                    | ※              | 増粘安定剤               | Gellan Gum                                |
| 142 | ジェルトン<br>（ジェルトンの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。）                              | ポンチアナック                    |                         | ※              | ガムベース               | Jelutong                                  |
| 143 | シクロデキストリン                                                                               | サイクロデキストリン                 | 環状オリゴ糖                  |                | 製造用剤                | Cyclodextrin                              |
|     | α-シクロデキストリン                                                                             | α-サイクロデキストリン               |                         | ※              |                     | α-Cyclodextrin                            |
|     | β-シクロデキストリン                                                                             | β-サイクロデキストリン               |                         | ※              |                     | β-Cyclodextrin                            |
|     | γ-シクロデキストリン                                                                             | γ-サイクロデキストリン               |                         | ※              |                     | γ-Cyclodextrin                            |
|     | 分岐シクロデキストリン                                                                             | 分岐サイクロデキストリン               |                         | ※              |                     | Branched Cyclodextrin                     |

既存添加物名簿収載品目リスト

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団  
令和7年8月25日現在  
(H27. 3. 30消費表第139号通知別添をもとに作成)

| 番号  | 品 名                                                                              |                                               | 簡略名又は類別名                                         | 基原・製法・本質                                                                                                                                                                          | 用 途           | 備 考                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | 品 名                                                                              | 別 名                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |
| 144 | シクロデキストリングルカノトランスフェラーゼ                                                           |                                               | トランスフェラーゼ                                        | ※                                                                                                                                                                                 | 酵素            | Cyclodextrin<br>glucanotransferase                                 |
| 145 | L-シスチン                                                                           |                                               | シスチン                                             | ※                                                                                                                                                                                 | 調味料<br>強化剤    | L-Cystine                                                          |
| 146 | シタン色素<br>(シタンの幹枝から得られた、サンタリンを主成分とするものをいう。)                                       | サンダルウッド色素                                     | サンダルウッド<br>フラボノイド<br>フラボノイド色素                    | ※                                                                                                                                                                                 | 着色料           | Sandalwood Red                                                     |
| 147 | 5'-シチジル酸                                                                         |                                               | 5'-CMP                                           | ※                                                                                                                                                                                 | 強化剤           | 5'-Cytidylic Acid                                                  |
| 148 | ジャマイカカссия抽出物<br>(ジャマイカカссияの幹枝又は樹皮から得られた、クアシン及びネオクアシンを主成分とするものをいう。)             | カссияエキス                                      | カссия                                            | ※                                                                                                                                                                                 | 苦味料等          | Jamaica Quassia Extract                                            |
| 149 | ショウガ抽出物<br>(ショウガの根茎から得られた、ショウガオール及びジンゲロールを主成分とするものをいう。)                          | ジンジャー抽出物                                      | ジンジャー抽出物                                         | ショウガ科ショウガ ( <i>Zingiber officinale</i> ROSC.) の根茎より、室温時エタノール、アセトン又はヘキサンで抽出して得られたものである。主成分はジンゲロール類及びショウガオール類である。                                                                   | 製造用剤          | Ginger extract                                                     |
| 150 | 焼成カルシウム<br>(うに殻、貝殻、造礁サンゴ、ホエイ、骨又は卵殻を焼成して得られた、カルシウム化合物を主成分とするものをいう。)<br>うに殻焼成カルシウム |                                               | 焼成Ca                                             |                                                                                                                                                                                   | 強化剤<br>製造用剤   | Calcinated Calcium                                                 |
|     | 貝殻焼成カルシウム                                                                        |                                               | うに殻カルシウム<br>うに殻Ca<br>貝カルシウム<br>貝Ca               | ※                                                                                                                                                                                 |               | Calcinated Sea Urchin Shell<br>Calcium<br>Calcinated Shell Calcium |
|     | 骨焼成カルシウム                                                                         | 骨カルシウム                                        | 骨Ca                                              | ※                                                                                                                                                                                 |               | Calcinated Bone Calcium                                            |
|     | 造礁サンゴ焼成カルシウム                                                                     |                                               | コーラルカルシウム<br>コーラルCa<br>サンゴカルシウム<br>サンゴCa         | ※                                                                                                                                                                                 |               | Calcinated Coral Calcium                                           |
|     | 乳清焼成カルシウム                                                                        | 乳清第三リン酸カルシウム<br>ホエイ第三リン酸カルシウム<br>ホエイリン酸三カルシウム | 乳清リン酸カルシウム<br>乳清リン酸Ca<br>ホエイリン酸カルシウム<br>ホエイリン酸Ca | ※                                                                                                                                                                                 |               | Calcinated Whey Calcium                                            |
|     | 卵殻焼成カルシウム                                                                        |                                               | 卵殻カルシウム<br>卵殻Ca                                  | ※                                                                                                                                                                                 |               | Calcinated Eggshell Calcium                                        |
|     |                                                                                  |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |
| 151 | 植物性ステロール (油糧種子から得られた、フィトステロールを主成分とするものをいう。)                                      | フィトステロール                                      | ステロール                                            | 油糧種子を粉砕し、抽出して得られた植物性油脂より、室温時～温時メタノール、エタノール、イソプロパノール、酢酸エチル、アセトン、又はヘキサンで抽出したものより得られたものである。主成分はフィトステロールである。                                                                          | 乳化剤           | Vegetable Sterol                                                   |
|     | 植物性ステロール (遊離体高濃度品)                                                               | フィトステロール (遊離体高濃度品)                            |                                                  | ※                                                                                                                                                                                 |               | Vegetable Sterol (High<br>Concentration Free Sterol)               |
|     | 植物性ステロール (遊離体低濃度品)                                                               | フィトステロール (遊離体低濃度品)                            |                                                  | ※                                                                                                                                                                                 |               | Vegetable Sterol (Low<br>Concentration Free Sterol)                |
| 152 | 植物炭末色素<br>(植物を炭化して得られた、炭素を主成分とするものをいう。)                                          | 炭末色素                                          | 炭末                                               | ※                                                                                                                                                                                 | 着色料           | Vegetable Carbon Black                                             |
| 153 | 植物レシチン<br>(アブラナ又はダイズの種子から得られた、レシチンを主成分とするものをいう。)                                 | レシチン                                          |                                                  | アブラナ科アブラナ ( <i>Brassica campestris</i> LINNE)、マメ科ダイズ ( <i>Glycine max</i> MERRILL) の種子より得られた油脂より、分離して得られたものである。主成分はレシチンである。                                                       | 乳化剤           | Vegetable lecithin                                                 |
| 154 | しらこたん白抽出物<br>(魚類の精巢から得られた、塩基性タンパク質を主成分とするものをいう。)                                 | しらこたん白<br>しらこ分解物<br>プロタミン                     | 核たん白<br>しらこ                                      | ※                                                                                                                                                                                 | 保存料           | Milt Protein                                                       |
| 155 | 水素                                                                               |                                               |                                                  | H <sub>2</sub>                                                                                                                                                                    | 製造用剤          | Hydrogen                                                           |
| 156 | ステビア抽出物<br>(ステビアの葉から抽出して得られた、ステビオール配糖体を主成分とするものをいう。)<br>ステビオール配糖体                | ステビアエキス                                       | ステビア<br>ステビア甘味料                                  | ※                                                                                                                                                                                 | 甘味料           | Stevia Extract                                                     |
|     |                                                                                  | ステビオシド<br>レバウジオシド                             |                                                  | ※                                                                                                                                                                                 |               | Steviol Glycosides                                                 |
| 157 | ステビア末<br>(ステビアの葉を粉砕して得られた、ステビオール配糖体を主成分とするものをいう。)                                |                                               | ステビア                                             | キク科ステビア ( <i>Stevia rebaudiana</i> BERTONI) の葉を、粉末としたものである。主甘味成分はステビオール配糖体 (ステビオシド及びレバウジオシド) である。                                                                                 | 甘味料           | Powdered stevia                                                    |
| 158 | スピルリナ色素<br>(スピルリナ全藻から得られた、フィコシアニンを主成分とするものをいう。)                                  | スピルリナ青色素                                      | スピルリナ青                                           | ※                                                                                                                                                                                 | 着色料           | Spirulina Color                                                    |
| 159 | スフィンゴ脂質<br>(米ぬかから得られた、スフィンゴシン誘導体を主成分とするものをいう。)                                   |                                               |                                                  | イネ科イネ ( <i>Oryza sativa</i> LINNE) の種子又は小麦 ( <i>Triticum aestivum</i> LINNE) の胚芽から得られた米ぬかより、室温時～温時エタノール、含水エタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、ヘキサン又は酢酸エチルで抽出したものより得られたものである。主成分はスフィンゴシン誘導体である。 | 乳化剤           | Sphingolipid                                                       |
| 160 | 生石灰                                                                              |                                               |                                                  | ※                                                                                                                                                                                 | 製造用剤          | Quicklime                                                          |
| 161 | 精油除去ウイキョウ抽出物<br>(ウイキョウの種子から得られた、グルコシルシナピルアルコールを主成分とするものをいう。)                     | 精油除去フェネル抽出物                                   |                                                  | ※                                                                                                                                                                                 | 酸化防止剤         | Essential Oil Rremoved<br>Fennel Extract                           |
| 162 | セイヨウワサビ抽出物<br>(セイヨウワサビの根から得られた、イソチオシアナートを主成分とするものをいう。)                           | ホースラディッシュ抽出物                                  |                                                  | ※                                                                                                                                                                                 | 酸化防止剤<br>製造用剤 | Horseradish Extract                                                |
| 163 | ゼイン<br>(トウモロコシの種子から得られた、植物性タンパク質を主成分とするものをいう。)                                   | トウモロコシたん白                                     |                                                  | イネ科トウモロコシ ( <i>Zea mays</i> LINNE) の種子を粉末化したものより、エタノール又はアセトンで抽出し、精製して得られたものである。主成分はプロラミンに属する植物性タンパク質である。                                                                          | 製造用剤          | Zein                                                               |
| 164 | ゼオライト                                                                            |                                               | 不溶性珪物性物質                                         | 鉱床より採掘したゼオライトを精製して得られたものである。主成分は結晶性アルミノケイ酸塩である。                                                                                                                                   | 製造用剤          | Zeolite                                                            |
| 165 | セージ抽出物<br>(サルビアの葉から得られた、カルノシン酸及びフェノール性ジテルペンを主成分とするものをいう。)                        |                                               |                                                  | シソ科サルビア ( <i>Salvia officinalis</i> LINNE) の葉より、水、エタノール又はヘキサンで抽出して得られたものである。有効成分はフェノール性ジテルペノイド (ジテルペン) 及びカルノシン酸である。                                                               | 酸化防止剤         | Sage extract                                                       |
| 166 | L-セリン                                                                            |                                               | セリン                                              | ※                                                                                                                                                                                 | 調味料<br>強化剤    | L-Serine                                                           |
| 167 | セルラーゼ                                                                            | 繊維素分解酵素                                       | カルボヒドラーゼ                                         | ※                                                                                                                                                                                 | 酵素            | Cellulase                                                          |
| 168 | 粗製海水塩化カリウム<br>(海水から塩化ナトリウムを析出分離して得られた、塩化カリウムを主成分とするものをいう。)                       |                                               |                                                  | ※                                                                                                                                                                                 | 調味料           | Crude Potassium Chloride<br>(Sea Water)                            |

| 番号  | 品名                                                                       |                             | 簡略名又は類別名                   | 基原・製法・本質                                                                                                 | 用途            | 備考                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
|     | 品名                                                                       | 別名                          |                            |                                                                                                          |               |                                               |
| 169 | 粗製海水塩化マグネシウム<br>(海水から塩化カリウム及び塩化ナトリウムを析出分離して得られた、塩化マグネシウムを主成分とするものをいう。)   | 塩化マグネシウム含有物                 |                            | ※                                                                                                        | 製造用剤          | Crude Magnesium Chloride (Sea Water)          |
| 170 | ダイズサポニン<br>(ダイズの種子から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)                              |                             | サポニン                       | マメ科ダイズ ( <i>Glycine max</i> MERRILL) の種子を粉碎し、水又はエタノールで抽出し、精製して得られたものである。主成分はサポニン (ソヤサポニン等) である。          | 乳化剤           | Soybean saponin                               |
| 171 | タウマチン<br>(タウマトコッカスダニエリの種子から得られた、タウマチンを主成分とするものをいう。)                      | ソーマチン                       |                            | ※                                                                                                        | 甘味料           | Thaumatococin                                 |
| 172 | タウリン (抽出物)<br>(魚類又はほ乳類の臓器又は肉から得られた、タウリンを主成分とするものをいう。)                    |                             | タウリン                       | ※                                                                                                        | 調味料           | Taurine (Extract)                             |
| 173 | タマネギ色素<br>(タマネギのりん茎から得られた、ケルセチンを主成分とするものをいう。)                            |                             | フラボノイド<br>フラボノイド色素<br>野菜色素 | ※                                                                                                        | 着色料           | Onion Color                                   |
| 174 | タマリンド色素<br>(タマリンドの種子から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)                          |                             | フラボノイド<br>フラボノイド色素         | ※                                                                                                        | 着色料           | Tamarind Color                                |
| 175 | タマリンドシードガム<br>(タマリンドの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)                          | タマリンドガム<br>タマリンド種子多糖類       | タマリンド                      | ※                                                                                                        | 増粘安定剤         | Tamarind Seed Gum                             |
| 176 | タラガム<br>(タラの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)                                   |                             |                            | ※                                                                                                        | 増粘安定剤         | Tara Gum                                      |
| 177 | タルク                                                                      |                             | 不溶性鉱物性物質                   | ※                                                                                                        | ガムベース<br>製造用剤 | Talc                                          |
| 178 | 単糖・アミノ酸複合物<br>(アミノ酸と単糖類の混合物を加熱して得られたものをいう。)                              |                             | 糖・アミノ酸複合物                  | ※                                                                                                        | 酸化防止剤         | Amino Acid-Sugar Reaction Product             |
| 179 | タンナーゼ                                                                    |                             |                            | ※                                                                                                        | 酵素            | Tannase                                       |
| 180 | タンニン (抽出物)<br>(カキの果実、五倍子、タラ末、没食子又はミモザの樹皮から得られた、タンニン及びタンニン酸を主成分とするものをいう。) | タンニン酸 (抽出物)                 | タンニン<br>タンニン酸              |                                                                                                          | 製造用剤          | Tannin (extract)                              |
|     | 柿タンニン                                                                    | 柿渋<br>柿抽出物                  |                            | カキ科カキ ( <i>Diospyros kaki</i> THUNB.) の実より、搾汁したもの、又は水若しくはエタノールで抽出して得られたものである。主成分はタンニン及びタンニン酸である。         |               | Tannin of persimmon                           |
|     | 植物タンニン                                                                   |                             |                            | ※                                                                                                        |               | Vegetable Tannin                              |
|     | ミモザタンニン                                                                  |                             |                            | マメ科ミモザ ( <i>Acacia dealbata</i> LINNE) の樹皮より、水又はエタノールで抽出して得られたものである。主成分はタンニン及びタンニン酸である。                  |               | Tannin of silver wattle                       |
| 181 | チクル<br>(サボジラの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソブレンを主成分とするものをいう。)                  | クラウンガム<br>チクプル<br>ニスペロ      |                            | ※                                                                                                        | ガムベース         | Chicle                                        |
| 182 | 窒素                                                                       |                             |                            | N <sub>2</sub>                                                                                           | 製造用剤          | Nitrogen                                      |
| 183 | チャ乾留物<br>(チャの葉を乾留して得られたものをいう。)                                           |                             |                            | ツバキ科チャ ( <i>Camellia sinensis</i> O.KZE.) の葉より製した茶を、乾留して得られたものである。有効成分は特定できないが、アミノ酸、カフェイン、タンニン、カテキン類を含む。 | 製造用剤          | Tea dry distillate                            |
| 184 | チャ抽出物<br>(チャの葉から得られた、カテキン類を主成分とするものをいう。)                                 | ウーロンチャ抽出物<br>紅茶抽出物<br>緑茶抽出物 |                            | ※                                                                                                        | 酸化防止剤<br>製造用剤 | Tea Extract                                   |
| 185 | L-チロシン                                                                   |                             | L-チロジン<br>チロシン<br>チロジン     | ※                                                                                                        | 調味料<br>強化剤    | L-Tyrosine                                    |
| 186 | ツヤプリシン (抽出物)<br>(ヒバの幹枝又は根から得られた、ツヤプリシン類を主成分とするものをいう。)                    | ヒノキチオール (抽出物)               | ヒノキチオール                    | ※                                                                                                        | 保存料           | Thujaplicin (Extract)<br>Hinokitiol (Extract) |
| 187 | 5'-デアミナーゼ                                                                |                             |                            | ※                                                                                                        | 酵素            | 5'-Deaminase                                  |
| 188 | デキストラナーゼ                                                                 |                             |                            | ※                                                                                                        | 酵素            | Dextranase                                    |
| 189 | デキストラン                                                                   |                             | ブドウ糖多糖                     | ※                                                                                                        | 増粘安定剤         | Dextran                                       |
| 190 | 鉄                                                                        |                             |                            | <sup>54</sup> Fe, <sup>56</sup> Fe, <sup>57</sup> Fe, <sup>58</sup> Fe                                   | 強化剤<br>製造用剤   | Iron                                          |

| 番号  | 品名                                                        |                                                                              | 簡略名又は類別名                                                                     | 基原・製法・本質                                                                                                 | 用途            | 備考                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|     | 品名                                                        | 別名                                                                           |                                                                              |                                                                                                          |               |                                     |
| 191 | デュナリエラカロテン<br>（デュナリエラの全藻から得られた、β-カロテンを主成分とするものをいう。）       | 藻類カロチン<br>藻類カロテン<br>デュナリエラカロチン<br>ドナリエラカロチン<br>ドナリエラカロテン<br>抽出カロチン<br>抽出カロテン | カロチノイド<br>カロチノイド色素<br>カロチン<br>カロチン色素<br>カロテノイド<br>カロテノイド色素<br>カロテン<br>カロテン色素 | ※                                                                                                        | 強化剤<br>着色料    | Dunaliella Carotene                 |
| 192 | 銅                                                         |                                                                              |                                                                              | <sup>63</sup> Cu, <sup>65</sup> Cu                                                                       | 製造用剤          | Copper                              |
| 193 | トウガラシ色素<br>（トウガラシの果実から得られた、カプサンチン類を主成分とするものをいう。）          | カプシカム色素<br>パプリカ色素                                                            | カロチノイド<br>カロチノイド色素<br>カロテノイド<br>カロテノイド色素                                     | ※                                                                                                        | 着色料           | Paprika Color<br>Paprika Oleoresin  |
| 194 | トウガラシ水性抽出物<br>（トウガラシの果実から抽出して得られた、水溶性物質を主成分とするものをいう。）     | カプシカム水性抽出物<br>パプリカ水性抽出物                                                      | カプシカム抽出物<br>トウガラシ抽出物<br>パプリカ抽出物                                              | ※                                                                                                        | 製造用剤          | Capsicum Water-soluble Extract      |
| 195 | 動物性ステロール<br>（魚油又は「ラノリン」から得られた、コレステロールを主成分とするものをいう。）       | コレステロール                                                                      | ステロール                                                                        | ※                                                                                                        | 乳化剤           | Cholesterol                         |
| 196 | トコトリエノール                                                  |                                                                              |                                                                              | ※                                                                                                        | 酸化防止剤         | Tocotrienol                         |
| 197 | d-α-トコフェロール                                               | α-ビタミンE                                                                      | 抽出V.E<br>トコフェロール<br>α-トコフェロール<br>ビタミンE<br>V.E<br>抽出トコフェロール<br>抽出ビタミンE        | ※                                                                                                        | 酸化防止剤<br>強化剤  | d-α-Tocopherol                      |
| 198 | d-γ-トコフェロール                                               | γ-ビタミンE                                                                      | 抽出V.E<br>トコフェロール<br>γ-トコフェロール<br>ビタミンE<br>V.E<br>抽出トコフェロール<br>抽出ビタミンE        | ※                                                                                                        | 酸化防止剤<br>強化剤  | d-γ-Tocopherol                      |
| 199 | d-δ-トコフェロール                                               | δ-ビタミンE                                                                      | 抽出V.E<br>トコフェロール<br>δ-トコフェロール<br>ビタミンE<br>V.E<br>抽出トコフェロール<br>抽出ビタミンE        | ※                                                                                                        | 酸化防止剤<br>強化剤  | d-δ-Tocopherol                      |
| 200 | トマト色素<br>（トマトの果実から得られた、リコピンを主成分とするものをいう。）                 | トマトリコピン                                                                      | カロチノイド<br>カロチノイド色素<br>カロテノイド<br>カロテノイド色素<br>野菜色素                             | ※                                                                                                        | 着色料           | Tomato Color                        |
| 201 | トラガントガム<br>（トラガントの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。）             |                                                                              | トラガント                                                                        | ※                                                                                                        | 増粘安定剤         | Tragacanth Gum                      |
| 202 | トランスグルコシダーゼ                                               |                                                                              |                                                                              | ※                                                                                                        | 酵素            | Transglucosidase                    |
| 203 | トランスグルタミナーゼ                                               |                                                                              |                                                                              | ※                                                                                                        | 酵素            | Transglutaminase                    |
| 204 | トリプシン                                                     |                                                                              |                                                                              | ※                                                                                                        | 酵素            | Trypsin                             |
| 205 | トレハロース                                                    |                                                                              |                                                                              | ※                                                                                                        | 製造用剤          | Trehalose                           |
| 206 | トレハロースホスホリラーゼ                                             |                                                                              |                                                                              | ※                                                                                                        | 酵素            | Trehalose Phosphorylase             |
| 207 | トロロアオイ<br>（トロロアオイの根から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。）               |                                                                              |                                                                              | アオイ科トロロアオイ（ <i>Abelmoschus manihot</i> MED.）の根を、乾燥、粉碎して得られたものである。主成分は多糖類である。                             | 増粘安定剤         | Tororoaoi                           |
| 208 | 納豆菌ガム<br>（納豆菌の培養液から得られた、ポリグルタミン酸を主成分とするものをいう。）            | 納豆菌粘質物                                                                       | ポリグルタミン酸                                                                     | ※                                                                                                        | 増粘安定剤<br>製造用剤 | Bacillus Natto Gum                  |
| 209 | 生コーヒー豆抽出物<br>（コーヒーの種子から得られた、クロロゲン酸及びポリフェノールを主成分とするものをいう。） |                                                                              |                                                                              | アカネ科コーヒー（ <i>Coffea arabica</i> LINNE）の種子より、温時アスコルビン酸又はクエン酸酸性水溶液で抽出して得られたものである。有効成分は、クロロゲン酸及びポリフェノールである。 | 酸化防止剤         | Coffee Bean Extract                 |
|     | 生コーヒー豆抽出物（ペースト品、液体品）                                      |                                                                              |                                                                              | ※                                                                                                        |               | Coffee Bean Extract (Paste, Liquid) |
| 210 | ナリンギナーゼ                                                   | ナリンギナーゼ                                                                      |                                                                              | ※                                                                                                        | 酵素            | Naringinase                         |
| 211 | ナリンギン                                                     | ナリンギン                                                                        |                                                                              | ※                                                                                                        | 苦味料等          | Naringin                            |
| 212 | ニガヨモギ抽出物<br>（ニガヨモギの全草から得られた、セスキテルペンを主成分とするものをいう。）         |                                                                              | ニガヨモギ                                                                        | キク科ニガヨモギ（ <i>Artemisia absinthium</i> LINNE）の全草より、水又は室温時エタノールで抽出して得られたものである。主成分はセスキテルペン（アブシンチン等）である。     | 苦味料等          | Absinth extract                     |
| 213 | ニッケル                                                      |                                                                              |                                                                              | <sup>58</sup> Ni, <sup>60</sup> Ni, <sup>61</sup> Ni, <sup>62</sup> Ni, <sup>64</sup> Ni                 | 製造用剤          | Nickel                              |
| 214 | ニンジンカロテン<br>（ニンジンの根から得られた、カロテンを主成分とするものをいう。）              | キャロットカロチン<br>キャロットカロテン<br>ニンジンカロチン<br>抽出カロチン<br>抽出カロテン                       | カロチノイド<br>カロチノイド色素<br>カロチン<br>カロチン色素<br>カロテノイド<br>カロテノイド色素<br>カロテン<br>カロテン色素 | ※                                                                                                        | 強化剤<br>着色料    | Carrot Carotene                     |
| 215 | ばい煎コメヌカ抽出物（米ぬかから得られた、マルトールを主成分とするものをいう。）                  |                                                                              |                                                                              | イネ科イネ（ <i>Oryza sativa</i> LINNE）の米ぬかを脱脂し、ばい煎したものを、熱時水で抽出後、温時エタノールでタンパク質を除去したものである。成分としてマルトールを含む。        | 製造用剤          | Roasted rice bran extract           |
| 216 | パーオキシダーゼ                                                  | ペルオキシダーゼ                                                                     |                                                                              | ※                                                                                                        | 酵素            | Peroxidase                          |
| 217 | 白金                                                        |                                                                              |                                                                              | <sup>192</sup> Pt, <sup>194</sup> Pt, <sup>195</sup> Pt, <sup>196</sup> Pt, <sup>198</sup> Pt            | 製造用剤          | Platinum                            |
| 218 | パパイン                                                      |                                                                              |                                                                              | ※                                                                                                        | 酵素            | Papain                              |
| 219 | パーム油カロテン<br>（アブラヤシの果実から得られた、カロテンを主成分とするものをいう。）            | パーム油カロチン<br>抽出カロチン<br>抽出カロテン                                                 | カロチノイド<br>カロチノイド色素<br>カロチン<br>カロチン色素<br>カロテノイド<br>カロテノイド色素<br>カロテン<br>カロテン色素 | ※                                                                                                        | 強化剤<br>着色料    | Palm Oil Carotene                   |
| 220 | パーライト                                                     |                                                                              | 不溶性珪物性物質                                                                     | ※                                                                                                        | 製造用剤          | Perlite                             |

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団  
令和7年8月25日現在  
(H27. 3. 30消費表第139号通知別添をもとに作成)

既存添加物名簿収載品目リスト

| 番号  | 品 名                                                                                                      |                                 | 簡略名又は類別名                                 | 基原・製法・本質                                                                                                                                                              | 用 途           | 備 考                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|     | 品 名                                                                                                      | 別 名                             |                                          |                                                                                                                                                                       |               |                                                   |
| 221 | パラジウム                                                                                                    |                                 |                                          | <sup>102</sup> Pd, <sup>104</sup> Pd, <sup>105</sup> Pd, <sup>106</sup> Pd, <sup>108</sup> Pd, <sup>110</sup> Pd                                                      | 製造用剤          | Palladium                                         |
| 222 | パラフィンワックス                                                                                                | パラフィン                           |                                          | ※                                                                                                                                                                     | ガムベース<br>光沢剤  | Paraffin Wax                                      |
| 223 | パンクレアチン                                                                                                  |                                 |                                          | ※                                                                                                                                                                     | 酵素            | Pancreatin                                        |
| 224 | ヒアルロン酸                                                                                                   |                                 | ムコ多糖                                     | ※                                                                                                                                                                     | 製造用剤          | Hyaluronic Acid                                   |
| 225 | 微結晶セルロース<br>（パルプから得られた、結晶セルロースを主成分とするものをいう。）                                                             | 結晶セルロース                         | セルロース                                    | ※                                                                                                                                                                     | 製造用剤          | Microcrystalline Cellulose                        |
| 226 | 微小繊維状セルロース<br>（パルプ又は綿を微小繊維状にして得られた、セルロースを主成分とするものをいう。）                                                   |                                 | セルロース                                    | ※                                                                                                                                                                     | 増粘安定剤<br>製造用剤 | Microfibrillated Cellulose                        |
| 227 | L-ヒスチジン                                                                                                  |                                 | ヒスチジン                                    | ※                                                                                                                                                                     | 調味料<br>強化剤    | L-Histidine                                       |
| 228 | ビートレッド<br>（ビートの根から得られた、イソベタニン及びベタニンを主成分とするものをいう。）                                                        | アカビート色素                         | アカビート<br>野菜色素                            | ※                                                                                                                                                                     | 着色料           | Beet Red                                          |
| 229 | L-ヒドロキシプロリン                                                                                              | L-オキシプロリン                       | オキシプロリン<br>ヒドロキシプロリン                     | ※                                                                                                                                                                     | 調味料<br>強化剤    | L-Hydroxyproline                                  |
| 230 | ヒマワリ種子抽出物<br>（ヒマワリの種子から得られた、イソクロロゲン酸及びクロロゲン酸を主成分とするものをいう。）                                               | ヒマワリエキス<br>ヒマワリ種子エキス<br>ヒマワリ抽出物 | ヒマワリ種子                                   | キク科ヒマワリ（ <i>Helianthus annuus</i> LINNE）の種子又は種子の搾油相より、熱時水又は含水エタノールで抽出して得られたものである。有効成分はイソクロロゲン酸及びクロロゲン酸である。                                                            | 酸化防止剤         | Sunflower seed extract                            |
| 231 | ファーセララン<br>（フルセラリアの全藻から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。）                                                            |                                 |                                          | ススカケベニ科フルセラリア（ <i>Furcellaria fastigiata</i> HUD.）の全藻より、熱時水又はアルカリ性水溶液で抽出して得られたものである。主成分は多糖類である。                                                                       | 増粘安定剤         | Furcellaran                                       |
| 232 | ファフィア色素<br>（ファフィアの培養液から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。）                                                       |                                 | カロチノイド<br>カロチノイド色素<br>カロテノイド<br>カロテノイド色素 | 酵母（ <i>Phaffia rhodozyma</i> MILLER）の培養液より、室温時アセトン、エタノール、含水エタノール、ヘキサン又はこれらの混合液で抽出し、溶媒を除去して得られたものである。主色素はアスタキサンチンである。橙～赤色を呈する。                                         | 着色料           | Phaffia colour                                    |
| 233 | フィシン                                                                                                     | ファイシン                           |                                          | ※                                                                                                                                                                     | 酵素            | Ficin                                             |
| 234 | フィターゼ                                                                                                    |                                 | ホスホヒドロラーゼ                                | ※                                                                                                                                                                     | 酵素            | Phytase                                           |
| 235 | フィチン酸<br>（米ぬか又はトウモロコシの種子から得られた、イノシトールヘキサリン酸を主成分とするものをいう。）                                                |                                 |                                          | イネ科イネ（ <i>Oryza sativa</i> LINNE）の種子より得られた米ぬか又はイネ科トウモロコシ（ <i>Zea mays</i> LINNE）の種子より、室温時水又は酸性水溶液で抽出し、精製して得られたものである。主成分はイノシトールヘキサリン酸である。                              | 酸味料<br>製造用剤   | Phytic Acid                                       |
|     | フィチン酸（液体品）                                                                                               |                                 |                                          | ※                                                                                                                                                                     |               | Phytic Acid (Liquid)                              |
|     | フィチン酸（粉末品）                                                                                               |                                 |                                          | ※                                                                                                                                                                     |               | Phytic Acid (Powder)                              |
| 236 | フィチン（抽出物）<br>（米ぬか又はトウモロコシの種子から得られた、イノシトールヘキサリン酸マグネシウムを主成分とするものをいう。）                                      |                                 | フィチン                                     | ※                                                                                                                                                                     | 製造用剤          | Phytin (Extract)                                  |
| 237 | フェルラ酸                                                                                                    |                                 |                                          | ※                                                                                                                                                                     | 酸化防止剤         | Ferulic Acid                                      |
| 238 | フクロノリ抽出物<br>（フクロノリの全藻から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。）                                                            |                                 | フクロノリ多糖類<br>フクロフノリ多糖類<br>フクロフノリ抽出物       | ※                                                                                                                                                                     | 増粘安定剤         | Fukuronori Extract                                |
| 239 | ブタン                                                                                                      |                                 |                                          | 石油若しくは天然ガス成分中、n-ブタンの沸点付近の留分である。                                                                                                                                       | 製造用剤          | Butane                                            |
| 240 | ブドウ果皮色素<br>（アメリカブドウ又はブドウの果皮から得られた、アントシアニンを主成分とするものをいう。）                                                  | エノシアニン                          | アントシアニン<br>アントシアニン色素<br>ブドウ色素            | ※                                                                                                                                                                     | 着色料           | Grape Skin Extract<br>Grape Skin Color            |
| 241 | ブドウ果皮抽出物<br>（アメリカブドウ又はブドウの果皮から得られた、ポリフェノールを主成分とするものをいう。）                                                 |                                 |                                          | ブドウ科アメリカブドウ（ <i>Vitis labrusca</i> LINNE）又はブドウ科ブドウ（ <i>Vitis vinifera</i> LINNE）のうち、生食用又は醸造用ブドウの甲州、シャルドネ若しくはリースリング種の果皮搾粕より、室温時～微温時エタノールで抽出して得られたものである。主成分はポリフェノールである。 | 製造用剤          | Grape skin-derived substance                      |
| 242 | ブドウ種子抽出物<br>（アメリカブドウ又はブドウの種子から得られた、プロアントシアニジンを主成分とするものをいう。）                                              |                                 | プロアントシアニジン                               | ※                                                                                                                                                                     | 酸化防止剤<br>製造用剤 | Grape Seed Extract                                |
| 243 | ブラジルカンゾウ抽出物<br>（ブラジルカンゾウの根から得られた、ペリアンドリンを主成分とするものをいう。）                                                   | ペリアンドリン                         | ブラジルカンゾウ                                 | マメ科ブラジルカンゾウ（ <i>Periandra dulcis</i> MART.）の根より、水で抽出したものより得られたものである。甘味成分はペリアンドリンである。                                                                                  | 甘味料           | Brazilian licorice extract                        |
| 244 | フルクトシルトランスフェラーゼ                                                                                          |                                 |                                          | ※                                                                                                                                                                     | 酵素            | Fructosyl Transferase                             |
| 245 | プルラナーゼ                                                                                                   |                                 | アミラーゼ<br>カルボヒドラーゼ                        | ※                                                                                                                                                                     | 酵素            | Pullulanase                                       |
| 246 | プルラン                                                                                                     |                                 |                                          | ※                                                                                                                                                                     | 増粘安定剤<br>製造用剤 | Pullulan                                          |
| 247 | プロテアーゼ                                                                                                   | たん白分解酵素                         |                                          | ※                                                                                                                                                                     | 酵素            | Protease                                          |
| 248 | プロパン                                                                                                     |                                 |                                          | 石油若しくは天然ガス成分中、n-プロパンの沸点付近の留分である。                                                                                                                                      | 製造用剤          | Propane                                           |
| 249 | ブロメライン                                                                                                   |                                 | ブロメリン                                    | ※                                                                                                                                                                     | 酵素            | Bromelain                                         |
| 250 | L-プロリン                                                                                                   |                                 | プロリン                                     | ※                                                                                                                                                                     | 調味料<br>強化剤    | L-Proline                                         |
|     | L-プロリン液                                                                                                  |                                 |                                          | ※                                                                                                                                                                     |               | L-Proline Solution                                |
| 251 | 分別レシチン<br>（「植物レシチン」又は「卵黄レシチン」から得られた、スフィンゴミエリン、フォスファチジルイノシトール、フォスファチジルエタノールアミン及びフォスファチジルコリンを主成分とするものをいう。） | レシチン分別物<br>レシチン                 |                                          | 「植物レシチン」又は「卵黄レシチン」より、室温時～温時メタノール、エタノール、含水エタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、ヘキサン又は酢酸エチルで抽出して得られたものである。主成分は、フォスファチジルコリン、フォスファチジルエタノールアミン、フォスファチジルイノシトール、スフィンゴミエリンである。              | 乳化剤           | Fractionated lecithin<br>Cephalin<br>Lipoinositol |
| 252 | 粉末セルロース<br>（パルプを分解して得られた、セルロースを主成分とするものをいう。ただし、「微結晶セルロース」を除く。）                                           |                                 | セルロース                                    | ※                                                                                                                                                                     | 製造用剤          | Powdered Cellulose                                |
| 253 | 粉末モミガラ<br>（イネのもみ殻から得られた、セルロースを主成分とするものをいう。）                                                              |                                 |                                          | イネ科イネ（ <i>Oryza sativa</i> LINNE）のもみ殻を、微粉砕して得られたものである。主成分はセルロースである。                                                                                                   | ガムベース         | Powdered rice hulls                               |

| 番号  | 品名                                                                                         |                            | 簡略名又は類別名                                                            | 基原・製法・本質                                                                                                              | 用途           | 備考                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|     | 品名                                                                                         | 別名                         |                                                                     |                                                                                                                       |              |                                              |
| 254 | ヘキサン                                                                                       |                            |                                                                     | ※                                                                                                                     | 製造用剤         | Hexane                                       |
| 255 | ペクチナーゼ                                                                                     |                            | カルボヒドラーゼ                                                            | ※                                                                                                                     | 酵素           | Pectinase                                    |
| 256 | ペクチン                                                                                       |                            |                                                                     | ※                                                                                                                     | 増粘安定剤        | Pectin                                       |
| 257 | ペクチン分解物<br>（「ペクチン」から得られた、ガラクトチュロン酸を主成分とするものをいう。）                                           |                            | 分解ペクチン                                                              | ※                                                                                                                     | 保存料          | Pectin Digests                               |
| 258 | ヘスペリジナーゼ                                                                                   |                            |                                                                     | ※                                                                                                                     | 酵素           | Hesperidinase                                |
| 259 | ヘスペリジン                                                                                     | ビタミンP                      |                                                                     | ※                                                                                                                     | 強化剤          | Hesperidin                                   |
| 260 | ベタイン                                                                                       |                            |                                                                     | ※                                                                                                                     | 調味料          | Betaine                                      |
| 261 | ベニコウジ黄色素<br>（ベニコウジカビの培養液から得られた、キサントモナシン類を主成分とするものをいう。）                                     | モナスカス黄色素                   | 紅麹<br>紅麹色素<br>モナスカス<br>モナスカス色素                                      | ※                                                                                                                     | 着色料          | Monascus Yellow                              |
| 262 | ベニコウジ色素<br>（ベニコウジカビの培養液から得られた、アンカフラビン及びモナスコルブリンを主成分とするものをいう。）                              | モナスカス色素                    | 紅麹<br>モナスカス                                                         | ※                                                                                                                     | 着色料          | Monascus Color                               |
| 263 | ベニバナ赤色素<br>（ベニバナの花から得られた、カルタミンを主成分とするものをいう。）                                               | カーサマス赤色素                   | フラボノイド<br>フラボノイド色素<br>紅花赤<br>紅花色素                                   | ※                                                                                                                     | 着色料          | Carthamus Red                                |
| 264 | ベニバナ黄色素<br>（ベニバナの花から得られた、サフライエロー類を主成分とするものをいう。）                                            | カーサマス黄色素                   | フラボノイド<br>フラボノイド色素<br>紅花黄<br>紅花色素                                   | ※                                                                                                                     | 着色料          | Carthamus Yellow                             |
| 265 | ペプシン                                                                                       |                            |                                                                     | ※                                                                                                                     | 酵素           | Pepsin                                       |
| 266 | ヘプタン                                                                                       |                            |                                                                     | ※                                                                                                                     | 製造用剤         | Heptane                                      |
| 267 | ペプチダーゼ                                                                                     |                            |                                                                     | ※                                                                                                                     | 酵素           | Peptidase                                    |
| 268 | ヘマトコッカス藻色素<br>（ヘマトコッカスの全藻から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。）                                     |                            | カロチノイド<br>カロチノイド色素<br>カロテノイド<br>カロテノイド色素                            | ※                                                                                                                     | 着色料          | Haematococcus Algae Color                    |
| 269 | ヘミセルラーゼ                                                                                    | ペントサナーゼ                    | カルボヒドラーゼ                                                            | ※                                                                                                                     | 酵素           | Hemicellulase                                |
| 270 | ヘム鉄                                                                                        |                            |                                                                     | ※                                                                                                                     | 強化剤          | Heme Iron                                    |
| 271 | ヘリウム                                                                                       |                            |                                                                     | <sup>4</sup> He                                                                                                       | 製造用剤         | Helium                                       |
| 272 | ベントナイト                                                                                     |                            | 不溶性鉱物性物質                                                            | ※                                                                                                                     | 製造用剤         | Bentonite                                    |
| 273 | ホスホジエステラーゼ                                                                                 |                            |                                                                     | ※                                                                                                                     | 酵素           | Phosphodiesterase                            |
| 274 | ホスホリパーゼ                                                                                    | ホスファチダーゼ<br>レシチナーゼ         |                                                                     | ※                                                                                                                     | 酵素           | Phospholipase                                |
| 275 | 没食子酸                                                                                       |                            |                                                                     | ※                                                                                                                     | 酸化防止剤        | Gallic Acid                                  |
| 276 | ポリフェノールオキシダーゼ                                                                              | フェノラーゼ                     |                                                                     | ※                                                                                                                     | 酵素           | Polyphenol Oxidase                           |
| 277 | ε-ポリリシン                                                                                    | ε-ポリリジン                    | ポリリジン                                                               | ※                                                                                                                     | 保存料          | ε-Polylysine                                 |
| 278 | マイクロクリスタリンワックス                                                                             | ミクロクリスタリンワックス              |                                                                     | ※                                                                                                                     | ガムベース<br>光沢剤 | Microcrystalline Wax                         |
| 279 | マクロホモブシスガム<br>（マクロホモブシスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。）                                        | マクロホモブシス多糖類                |                                                                     | ※                                                                                                                     | 増粘安定剤        | Macrophomopsis Gum                           |
| 280 | マスチック<br>（ヨウニュウコウの分泌液から得られた、マステカジエノン酸を主成分とするものをいう。）                                        |                            |                                                                     | ウルシ科ヨウニュウコウ（ <i>Pistacia lentiscus</i> LINNE）の分泌液より、低沸点部を蒸留により除去し、熱時エタノールで抽出し、エタノールを留去して得られたものである。主構成成分はマステカジエノン酸である。 | ガムベース        | Mastic gum                                   |
| 281 | マリーゴールド色素<br>（マリーゴールドの花から得られた、キサントフィルを主成分とするものをいう。）                                        |                            | カロチノイド<br>カロチノイド色素<br>カロテノイド<br>カロテノイド色素<br>マリーゴールド                 | ※                                                                                                                     | 着色料          | Marigold Color                               |
| 282 | マルトースホスホリラーゼ                                                                               |                            |                                                                     | ※                                                                                                                     | 酵素           | Maltose Phosphorylase                        |
| 283 | マルトトリオヒドロラーゼ                                                                               | G3生成酵素                     | アミラーゼ<br>カルボヒドラーゼ                                                   | ※                                                                                                                     | 酵素           | Maltotriohydrolase                           |
| 284 | 未焼成カルシウム<br>（貝殻、真珠の真珠層、造礁サンゴ、骨又は卵殻を乾燥して得られた、カルシウム塩を主成分とするものをいう。）                           |                            | 未焼成Ca                                                               |                                                                                                                       | 強化剤          | Non-calcinated calcium                       |
|     | 貝殻未焼成カルシウム                                                                                 |                            | 貝カルシウム<br>貝Ca                                                       | 貝殻を、殺菌、乾燥し、粉末にして得られたものである。主成分は炭酸カルシウムである。                                                                             |              | Non-calcinated shell calcium                 |
|     | 骨未焼成カルシウム                                                                                  |                            | 骨カルシウム<br>骨Ca                                                       | 獣骨又は魚骨を、殺菌、乾燥し、粉末にして得られたものである。主成分はリン酸カルシウムである。                                                                        |              | Non-calcinated bone calcium                  |
|     | サンゴ未焼成カルシウム                                                                                | コーラルカルシウム<br>サンゴカルシウム      | コーラルCa<br>サンゴCa                                                     | ※                                                                                                                     |              | Non-calcinated Coral Calcium                 |
|     | 真珠層未焼成カルシウム                                                                                |                            | 真珠層カルシウム<br>真珠層Ca                                                   | ウグイスガイ科アコヤガイ（ <i>Pinctada fucata</i> ）から得られる真珠の核を除いた真珠層を、殺菌、乾燥し、粉末にして得られたものである。主成分は炭酸カルシウムである。                        |              | Non-calcinated mother-of-pearl layer calcium |
|     | 卵殻未焼成カルシウム                                                                                 |                            | 卵殻カルシウム<br>卵殻Ca                                                     | 卵殻を、殺菌、乾燥し、粉末にして得られたものである。主成分は炭酸カルシウムである。                                                                             |              | Non-calcinated eggshell calcium              |
| 285 | ミックストコフェロール<br>（植物性油脂から得られた、d-α-トコフェロール、d-β-トコフェロール、d-γ-トコフェロール及びd-δ-トコフェロールを主成分とするものをいう。） | ミックスビタミンE                  | 抽出V.E<br>トコフェロール<br>ビタミンE<br>V.E<br>ミックスV.E<br>抽出トコフェロール<br>抽出ビタミンE | ※                                                                                                                     | 酸化防止剤<br>強化剤 | Mixed Tocopherols                            |
| 286 | ミツロウ<br>（ミツバチの巣から得られた、パルミチン酸ミリスルを主成分とするものをいう。）                                             | オウロウ<br>ビースワックス<br>ベースワックス |                                                                     | ※                                                                                                                     | ガムベース<br>光沢剤 | Bees Wax                                     |

| 番号  | 品 名                                                                  |                          | 簡略名又は類別名                                                          | 基原・製法・本質                                                                                                                         | 用 途          | 備 考                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|     | 品 名                                                                  | 別 名                      |                                                                   |                                                                                                                                  |              |                                               |
| 287 | ミルラ<br>(ボツヤクの分泌液から抽出して得られたものをいう。)                                    | ミル                       |                                                                   | ※                                                                                                                                | ガムベース        | Myrrh                                         |
| 288 | ムラサキイモ色素<br>(サツマイモの塊根から得られた、シアニンアシルグルコシド及びペオニンアシルグルコシドを主成分とするものをいう。) |                          | アントシアニン<br>アントシアニン色素<br>野菜色素                                      | ※                                                                                                                                | 着色料          | Purple Sweet Potato Color                     |
| 289 | ムラサキトウモロコシ色素<br>(トウモロコシの種子から得られた、シアニン-三グルコシドを主成分とするものをいう。)           | ムラサキコーン色素                | アントシアニン<br>アントシアニン色素                                              | ※                                                                                                                                | 着色料          | Purple Corn Color                             |
| 290 | ムラサキヤマイモ色素<br>(ヤマイモの塊根から得られた、シアニンアシルグルコシドを主成分とするものをいう。)              |                          | アントシアニン<br>アントシアニン色素<br>ムラサキヤマイモ野菜色素                              |                                                                                                                                  | 着色料          | Purple yam colour                             |
| 291 | ムラミダーゼ                                                               |                          |                                                                   | ※                                                                                                                                | 酵素           | Muramidase                                    |
| 292 | メナキノン (抽出物)<br>(アルトロバクターの培養液から得られた、メナキノ-四を主成分とするものをいう。)              | ビタミンK <sub>2</sub> (抽出物) | ビタミンK <sub>2</sub><br>ビタミンK<br>V. K <sub>2</sub><br>V. K<br>メナキノン | ※                                                                                                                                | 強化剤          | Menaquinone (Extract)<br>Vitamin K2 (Extract) |
| 293 | メバロン酸                                                                |                          |                                                                   | ※                                                                                                                                | 製造用剤         | Mevalonic Acid                                |
| 294 | メラロイカ精油<br>(メラロイカの葉から得られた、精油を主成分とするものをいう。)                           |                          |                                                                   |                                                                                                                                  | 酸化防止剤        | Melaleuca oil                                 |
| 295 | モウソウチク乾留物<br>(モウソウチクの茎を乾留して得られたものをいう。)                               |                          | 竹乾留物                                                              |                                                                                                                                  | 製造用剤         | Mousouchiku dry distillate                    |
| 296 | モウソウチク抽出物<br>(モウソウチクの茎の表皮から得られた、2,6-ジメトキシ-1,4-ベンゾキノンを主成分とするものをいう。)   |                          |                                                                   |                                                                                                                                  | 製造用剤         | Mousouchiku extract                           |
| 297 | 木材チップ<br>(ハシバミ又はブナの幹枝を粉砕して得られたものをいう。)                                | シュベアーネ                   |                                                                   |                                                                                                                                  | 製造用剤         | Wood chip                                     |
| 298 | 木炭<br>(竹材又は木材を炭化して得られたものをいう。)                                        |                          |                                                                   |                                                                                                                                  | 製造用剤         | Charcoal                                      |
| 299 | モクロウ<br>(ハゼノキの果実から得られた、グリセリンパルミタートを主成分とするものをいう。)                     | 日本ロウ<br>ハゼ脂              | 植物ワックス                                                            | ※                                                                                                                                | カムベース        | Japan Wax                                     |
| 300 | 木灰<br>(竹材又は木材を灰化して得られたものをいう。)                                        |                          |                                                                   |                                                                                                                                  | 製造用剤         | Timber ash                                    |
| 301 | 木灰抽出物<br>(「木灰」から抽出して得られたものをいう。)                                      |                          |                                                                   |                                                                                                                                  | 製造用剤         | Timber ash extract                            |
| 302 | モモ樹脂<br>(モモの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)                              |                          | ピーチガム                                                             |                                                                                                                                  | 増粘安定剤        | Peach gum                                     |
| 303 | ヤマモモ抽出物<br>(ヤマモモの果実、樹皮又は葉から抽出して得られたものをいう。)                           |                          |                                                                   | ※                                                                                                                                | 酸化防止剤        | Chinese Bayberry Extract                      |
| 304 | ユッカフォーム抽出物<br>(ユッカアラボレセンス又はユッカシゲラの全草から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)        | ユッカ抽出物                   | ユッカフォーム<br>ユッカ・フォーム                                               | ※                                                                                                                                | 乳化剤<br>製造用剤  | Yucca Foam Extract                            |
| 305 | ラカンカ抽出物<br>(ラカンカの果実から得られた、モグロシド類を主成分とするものをいう。)                       | ラカンカエキス                  | ラカンカ                                                              | ※                                                                                                                                | 甘味料          | Luohanguo Extract                             |
| 306 | ラクトパーオキシダーゼ                                                          |                          |                                                                   | ※                                                                                                                                | 酵素           | Lactoperoxidase                               |
| 307 | ラクトフェリン濃縮物<br>(ほ乳類の乳から得られた、ラクトフェリンを主成分とするものをいう。)                     |                          | ラクトフェリン                                                           | ※                                                                                                                                | 製造用剤         | Lactoferrin Concentrates                      |
| 308 | ラック色素<br>(ラックカイガラムシの分泌液から得られた、ラッカイン酸類を主成分とするものをいう。)                  | ラッカイン酸                   | ラック                                                               | ※                                                                                                                                | 着色料          | Lac Color                                     |
| 309 | ラノリン<br>(ヒツジの毛に付着するろう様物質から得られた、高級アルコールとα-ヒドロキシ酸のエステルを主成分とするものをいう。)   | 羊毛ロウ                     |                                                                   | ※                                                                                                                                | ガムベース<br>光沢剤 | Lanolin                                       |
| 310 | ラムザンガム<br>(アルカリゲネスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)                       | ラムザン多糖類                  | ラムザン                                                              | ※                                                                                                                                | 増粘安定剤        | Rhamsan Gum                                   |
| 311 | L-ラムノース                                                              |                          | ラムノース                                                             | ※                                                                                                                                | 甘味料          | L-Rhamnose                                    |
| 312 | 卵黄レシチン<br>(卵黄から得られた、レシチンを主成分とするものをいう。)                               | レシチン液                    |                                                                   |                                                                                                                                  | 乳化剤          | Yolk lecithin                                 |
| 313 | L-リシン                                                                | L-リジン                    | リシン<br>リジン                                                        | ※                                                                                                                                | 調味料<br>強化剤   | L-Lysine                                      |
|     | L-リシン液                                                               | L-リジン                    |                                                                   | ※                                                                                                                                |              | L-Lysine Solution                             |
| 314 | リゾチーム                                                                | 卵白リゾチーム                  |                                                                   | ※                                                                                                                                | 酵素           | Lysozyme                                      |
| 315 | リパーゼ                                                                 | 脂肪分解酵素                   | エステラーゼ                                                            | ※                                                                                                                                | 酵素           | Lipase                                        |
| 316 | リボキシゲナーゼ                                                             | リボキシダーゼ                  |                                                                   | ※                                                                                                                                | 酵素           | Lipoxygenase                                  |
| 317 | D-リボース                                                               |                          | リボース                                                              | ※                                                                                                                                | 甘味料          | D-Ribose                                      |
| 318 | 流動パラフィン                                                              | ミネラルオイルホワイト              | パラフィン                                                             | ※                                                                                                                                | 製造用剤         | Liquid Paraffin                               |
| 319 | リンターセルロース<br>(ワタの単毛から得られた、セルロースを主成分とするものをいう。)                        |                          | セルロース                                                             |                                                                                                                                  | 製造用剤         | Linters cellulose                             |
| 320 | ルチン酵素分解物<br>(「ルチン (抽出物)」から得られた、イソクエルシトリンを主成分とするものをいう。)               |                          | イソクエルシトリン                                                         | ※                                                                                                                                | 酸化防止剤        | Enzymatically Decomposed<br>Rutin             |
| 321 | ルチン (抽出物)<br>(アズキの全草、エンジュのつぼみ若しくは花又はソバの全草から得られた、ルチンを主成分とするものをいう。)    |                          | フラボノイド<br>ルチン<br>アズキ全草抽出物<br>エンジュ抽出物<br>ソバ全草抽出物                   | ※                                                                                                                                | 酸化防止剤<br>着色料 | Rutin (Extract)                               |
| 322 | ルテニウム                                                                |                          |                                                                   | <sup>96</sup> Ru, <sup>98</sup> Ru, <sup>99</sup> Ru, <sup>100</sup> Ru, <sup>101</sup> Ru, <sup>102</sup> Ru, <sup>104</sup> Ru | 製造用剤         | Ruthenium                                     |

| 番号  | 品名                                                                  |                 | 簡略名又は類別名        | 基原・製法・本質                                                                                                                                                                                | 用途         | 備考                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
|     | 品名                                                                  | 別名              |                 |                                                                                                                                                                                         |            |                                                       |
| 323 | レイシ抽出物<br>(マンネンタケの子実体から抽出して得られたものをいう。)                              | マンネンタケ抽出物(子実体)  | レイシ<br>レイシ(子実体) |                                                                                                                                                                                         | 苦味料等       | Carpophore Derived Mannentake Extract (Fruiting body) |
| 324 | レンネット                                                               | キモシン<br>レンニン    |                 | ※                                                                                                                                                                                       | 酵素         | Rennet                                                |
| 325 | L-ロイシン                                                              |                 | ロイシン            | ※                                                                                                                                                                                       | 調味料<br>強化剤 | L-Leucine                                             |
| 326 | ロシン<br>(マツの分泌液から得られた、アビエチン酸を主成分とするものをいう。)                           | ロジン             |                 | ※                                                                                                                                                                                       | ガムベース      | Rosin                                                 |
| 327 | ローズマリー抽出物<br>(マンネンロウの葉又は花から得られた、カルノシン酸、カルノソール及びロスマノールを主成分とするものをいう。) | マンネンロウ抽出物       |                 | シソ科マンネンロウ(Rosmarinus officinalis LINNE)の葉又は花より、二酸化炭素、温時～熱時含水エタノール若しくはエタノールで抽出して得られたもの、又は温時～熱時ヘキサン、メタノール若しくは含水メタノールで抽出し、溶媒を除去して得られたものである。有効成分は、フェノール性ジテルペノイド(ロスマノール、カルノソール及びカルノシン酸等)である。 | 酸化防止剤      | Rosemary Extract                                      |
|     | ローズマリー抽出物(水溶性)                                                      | マンネンロウ抽出物(水溶性)  |                 | ※                                                                                                                                                                                       |            | Rosemary Extract (Water Soluble)                      |
|     | ローズマリー抽出物(非水溶性)                                                     | マンネンロウ抽出物(非水溶性) |                 | ※                                                                                                                                                                                       |            | Rosemary Extract (Water Insoluble)                    |

※食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）第2添加物の部D成分規格・保存基準各条の規定に従う。

なお、組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物の場合は、厚生労働大臣が定める安全性審査の手続を経た旨が公表されていなければならない。